



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL (ES)
Governo do Estado do Espírito Santo

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005143/2017

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo de Licitação: Menor Preço

PARECER DA ANÁLISE DAS AMOSTRAS
REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 FMS

Segue relação da primeira remessa de amostras que foram enviadas em atendimento à convocação ocorrida em 26/09/2019, feita pelo Pregoeiro Municipal.

A análise foi realizada com base nos critérios estabelecidos na Cláusula X do Edital do Pregão Presencial nº 019/2017 FMS.

EMPRESA: FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP
CNPJ: 07.377.489/0001-64

ITEM	LOTE	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	JUSTIFICATIVA	RESULTADO DA ANÁLISE
00001	00001	ÁCIDO FOSFÓRICO EM GEL À 37% EM SERINGAS DE 2,5ML. EMBALAGEM C/ 03 SERINGAS CADA. ácido fosfórico em gel à 37% em seringas de 2,5ml. embalagem c/ 03 seringas cada.	MAQUIRA		APROVADA
00008	00008	ALGODÃO ROLO DE 500G algodão rolo de 500g	NATY		APROVADA
00067	00067	COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTES. CAPACIDADE ÚTIL DE 7 LITROS (CAIXA COM 10 UNIDADES) coletor de materiais perfuro cortantes. capacidade útil de 7 litros (caixa com 10 unidades)	DESCARBOX		APROVADA
00074	00074	ESCOVA DE AÇO ODONTOLÓGICA PARA LIMPAR BROCAS, COM CABO DE PLÁSTICO escova de aço odontológica para limpar brocas, com cabo de plástico	PREVEN		APROVADA
00076	00076	ESPELHO INFANTIL Nº 3 espelho infantil nº 3	GOLGRAN		APROVADA
00086	00086	GAZE HIDRÓFILA, 100% ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, 8 CAMADAS COM 5 DOBRAS, 13 FIOS, 7,5CMX7,5CM, PCT. C/ 500 gaze hidrófila, 100% algodão, não estéril, 8 camadas com 5 dobras, 13 fios, 7,5cmx7,5cm, pct. c/ 500 unid.	MB		APROVADA
00094	00094	LÂMINA DE BISTURI Nº 11, CX., C/ 100 UNID. lâmina de bisturi nº 11, cx., c/ 100 unid.	SOLIDOR		APROVADA

Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul-ES

Rua Fernando de Abreu, 18 . Centro . Rio Novo do Sul-ES CEP 29.290-000

www.rionovodosul.es.gov.br | gabinete@rionovodosul.es.gov.br

Tel.: (28) 3533-1120



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL (ES)
Governo do Estado do Espírito Santo

00095	00095	LÂMINA DE BISTURI Nº 10, CX., C/ 100 UNID. lâmina de bisturi nº 10, cx., c/ 100 unid.	SOLIDOR		APROVADA
00096	00096	LÂMINA DE BISTURI Nº 12, CX., C/ 100 UNID. lâmina de bisturi nº 12, cx., c/ 100 unid.	SOLIDOR		APROVADA
00106	00106	LIMALHA DE PRATA P/ AMÁLGAMA 45% AG, 30G limalha de prata p/ amálgama 45% ag, 30g	DUXALLOY G5 80		APROVADA
00114	00114	MÁSCARA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO BRANCA (CAIXA COM 50 UNIDADES) máscara descartável com elástico branca (caixa com 50 unidades)	DESCARPACK		APROVADA
00120	00120	PAPEL CARBONO P/ ARTICULAÇÃO EM FORMA DE TIRAS, DUPLA FACE AZUL E VERMELHO, ESPESSURA 100 MICRA, CAD papel carbono p/ articulação em forma de tiras, dupla face azul e vermelho, espessura 100 micra, cada bloco c/ 12 tiras	PREVEN		APROVADA
00127	00127	PORTA AMÁLGAMA DE PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL porta amálgama de plástico autoclavável	MAQUIRA		APROVADA
00138	00138	REVELADOR P/ RAIOS X, 475ML revelador p/ raios x, 475ml	CAITHEC		APROVADA
00139	00139	ROLETE DE ALGODÃO DENTAL, PCT. C/ 100 UNID. rolete de algodão dental, pct. c/ 100 unid.	FAROL		APROVADA
00148	00148	BICARBONATO DE SÓDIO PARA UTILIZAR EM APARELHOS DE PROFILAXIA - JATO DE BICARBONATO	BIODINÂMICA		APROVADA
00149	00149	AFASTADOR DE MINESSOTA 14 CM	GOLGRAN		APROVADA
00150	00150	ALAVANCA APICAL Nº 301 ADULTO	GOLGRAN		APROVADA
00151	00151	ALAVANCA APICAL Nº 304 ADULTO	GOLGRAN		APROVADA
00158	00158	AVENTAL DE CHUMBO PARA RAIOS X COM PROTETOR PARA TIREÓIDE	KONEX		APROVADA
00164	00164	CABO DE ESPELHO INFANTIL Nº 3	ABC		APROVADA
00184	00184	CURETAS PERIODONTAIS MC CALL 13/14	ABC		APROVADA
00188	00188	ESCULPIDOR ROLEMBACK INFANTIL Nº 3	ABC		APROVADA
00189	00189	ESCULPIDOR ROLEMBACK INFANTIL Nº 3 S	ABC		APROVADA
00191	00191	ESPÁTULA DE MANIPULAÇÃO DE PLÁSTICO	PREVEN		APROVADA
00195	00195	ESPELHO DE MÃO	PREVEN		APROVADA

Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul-ES

Rua Fernando de Abreu, 18 . Centro . Rio Novo do Sul-ES CEP 29.290-000
www.rionovodosul.es.gov.br | gabinete@rionovodosul.es.gov.br

Tel.: (28) 3533-1120



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL (ES)
Governo do Estado do Espírito Santo

00200	00200	FÓRCEPS INFANTIL Nº 16	ABC		APROVADA
00201	00201	FÓRCEPS INFANTIL Nº 18 D	ABC		APROVADA
00202	00202	FÓRCEPS INFANTIL Nº 18 L	ABC		APROVADA
00203	00203	FÓRCEPS INFANTIL Nº 18 R	ABC		APROVADA
00204	00204	FÓRCEPS INFANTIL Nº 21	ABC		APROVADA
00205	00205	FÓRCEPS INFANTIL Nº 27.	ABC		APROVADA
00206	00206	FÓRCEPS INFANTIL Nº 4	ABC		APROVADA
00207	00207	FÓRCEPS INFANTIL Nº 5	ABC		APROVADA
00208	00208	FÓRCEPS INFANTIL Nº 6	ABC		APROVADA
00209	00209	FÓRCEPS ADULTO Nº 1	ABC		APROVADA
00210	00210	FÓRCEPS ADULTO Nº 150	ABC		APROVADA
00211	00211	FÓRCEPS ADULTO Nº 151	ABC		APROVADA
00212	00212	FÓRCEPS ADULTO Nº 16	ABC		APROVADA
00213	00213	FÓRCEPS ADULTO Nº 17	ABC		APROVADA
00214	00214	FÓRCEPS ADULTO Nº 18 L	ABC		APROVADA
00215	00215	FÓRCEPS ADULTO Nº 18 R	ABC		APROVADA
00216	00216	FÓRCEPS ADULTO Nº 23	ABC		APROVADA
00217	00217	FÓRCEPS ADULTO Nº 65	ABC		APROVADA
00218	00218	FÓRCEPS ADULTO Nº 69	ABC		APROVADA
00229	00229	PINÇA PORTA AGULHA MATHIEU	GOLGRAN		APROVADA
00235	00235	SERINGA CARPULE	GOLGRAN		APROVADA
00236	00236	SINDESMÓTOMO (CABO OITAVADO)	GOLGRAN		APROVADA
00240	00240	TESOURA CIRÚRGICA PEQUENA PONTA RETA	ABC		APROVADA

EMPRESA: HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI – ME
 CNPJ: 10.696.551/0001-95

ITEM	LOTE	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	JUSTIFICATIVA	RESULTADO DA ANÁLISE
00002	00002	ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE. GALÃO DE 05 LITROS.	ASFER		APROVADA
00004	00004	AGULHA GENGIVAL EXTRA CURTA 0,30X13MM (CAIXA COM 100 UNIDADES)	PROCARE		APROVADA
00006	00006	AGULHA GENGIVAL LONGA 0,30X30MM (CAIXA COM 100 UNIDADES)	PROCARE		APROVADA
00071	00071	ESCOVA DENTAL, ADULTO, MACIA	DENTALK		APROVADA
00072	00072	ESCOVA DENTAL, INFANTIL, MACIA CABO PLÁSTICO CERDAS DE NYLON.	DENTAL K		APROVADA
00073	00073	ESCOVA ROBSON RETA	PREVEN		APROVADA
00077	00077	EUGENOL FRASCO 20ML	BIODINÂMICA		APROVADA
00079	00079	FIO DENTAL, ROLO 500M	ALG		APROVADA
00080	00080	FIO PARA SUTURA AGULHADO EM SEDA PRETA TRANÇADA ODONTOLÓGICA DO TIPO 3.0 DE 45CM COM AGULHA 17MM E 1/2	TECHNOFIO		APROVADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL (ES)
Governo do Estado do Espírito Santo

		CÍRCULO TIPO TRIANGULAR (CAIXA COM 24 UNIDADES)			
00081	00081	FITA MATRIZ DE AÇO 0,05X5X500MM	PREVEN		APROVADA
00082	00082	FITA MATRIZ DE AÇO 0,05X7X500MM	PREVEN		APROVADA
00084	00084	FLÚOR GEL ACIDULADO, SABOR TUTTI-FRUTTI FRASCO C/ 200ML	BIODINÂMICA		APROVADA
00085	00085	FORMOCRESOL 10ML - MATERIAL PARA MUMIFICAÇÃO DA POLPA DENTAL	BIODINÂMICA		APROVADA
00128	00128	PORTA AMÁLGAMA MICRO INFANTIL	GOLGRAN		APROVADA
00129	00129	PROTETOR DE ESCOVA.	ALG		APROVADA
00131	00131	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICRO-HÍBRIDA, BISNAGA DE REPOSIÇÃO TENDO EM SUA COMPOSIÇÃO RESINA BIS - GMA, URETANO MODIFICADO E TEGDMA E COM CARGA INORGÂNICA ÚNICA DE 100% DA ZIRCONIA SÍLICA (71% DO VOLUME), CANFOROQUINONA, COM EXCELENTE RESISTÊNCIA AO DESGASTE E INDICADA PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, CORANTES MINERAIS BISNAGA 4G, C/ VALIDADE DE 36 MESES NA COR C3.	3M Z350		APROVADA
00135	00135	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICRO-HÍBRIDA, BISNAGA DE REPOSIÇÃO TENDO EM SUA COMPOSIÇÃO RESINA BIS - GMA, URETANO MODIFICADO E TEGDMA E COM CARGA INORGÂNICA ÚNICA DE 100% DA ZIRCONIA SÍLICA (71% DO VOLUME), CANFOROQUINONA, COM EXCELENTE RESISTÊNCIA AO DESGASTE E INDICADA PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, CORANTES MINERAIS BISNAGA 4G, C/ VALIDADE DE 36 MESES NA COR C2	3M Z100		APROVADA
00136	00136	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICRO-HÍBRIDA, BISNAGA DE REPOSIÇÃO TENDO EM SUA COMPOSIÇÃO RESINA BIS-GMA, URETANO MODIFICADO E TEGDMA E COM CARGA	3M Z250		APROVADA

Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul-ES

Rua Fernando de Abreu, 18 . Centro . Rio Novo do Sul-ES CEP 29.290-000

www.rionovodosul.es.gov.br | gabinete@rionovodosul.es.gov.br

Tel.: (28) 3533-1120



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL (ES)
Governo do Estado do Espírito Santo

		INORGÂNICA ÚNICA DE 100% DA ZIRCONIA SÍLICA (71% DO VOLUME), CANFOROQUINOMA, COM EXCELENTE RESISTÊNCIA AO DESGASTE E INDICADA PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, CORANTES MINERAIS BISNAGA 4G COM VALIDADE DE 36 MESES NA COR: B1			
00137	00137	SUA COMPOSIÇÃO RESINA BIS - GMA, URETANO MODIFICADO E TEGDMA E COM CARGA INORGÂNICA ÚNICA DE 100% DA ZIRCONIA SÍLICA (71% DO VOLUME), CANFOROQUINONA, COM EXCELENTE RESISTÊNCIA AO DESGASTE E INDICADA PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, CORANTES MINERAIS BISNAGA 4G, C/ VALIDADE DE 36 MESES NA COR A1	3M Z100		APROVADA
00141	00141	SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL, FOTOPOLIMERIZÁVEL, MONOCOMPONENTE (PRIMER E ADESIVO NO MESMO FRASCO) P/ ESMALTE/DENTINA, COM RESINAS ELASTOMÉRICAS E ACETONA COMO SOLVENTE	3M		APROVADA
00145	00145	TIRA DE AÇO ABRASIVO PARA AMÁLGAMA 4MM X 120MM (ENVELOPE COM 12 UNIDADES)	PREVEN	PRODUTO DE BAIXA QUALIDADE	REPROVADO
00146	00146	TIRA DE POLIÉSTER TRANSPARENTE PARA RESINA TAMANHO: 10MMX120MMX0,05MM, PCT. C/ 50 UNID	PREVEN		APROVADA
00166	00166	CALCADOR INFANTIL DE WOODSON 6337 Nº 2	ABC		APROVADA
00167	00167	CALCADOR INFANTIL DE WOODSON 6337 Nº 3	GOLGRAN		APROVADA
00168	00168	COLHER DE DENTINA (ESCAVADOR) Nº 5	ABC		APROVADA
00170	00170	COLHER DE DENTINA INFANTIL Nº 5	ABC		APROVADA
00172	00172	COLHER DE DENTINA INFANTIL Nº 11 1/2	ABC		APROVADA
00173	00173	CONDENSADOR PARA AMÁLGAMA Nº 03 (WARD)	ABC		APROVADA
00190	00190	ESPÁTULA DE INSERÇÃO Nº 01	GOLGRAN		APROVADA
00194	00194	ESPÁTULA DE INSEÇÃO PONTA FINA INFANTIL Nº 1	GOLGRAN		APROVADA

Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul-ES

Rua Fernando de Abreu, 18 . Centro . Rio Novo do Sul-ES CEP 29.290-000

www.rionovodosul.es.gov.br | gabinete@rionovodosul.es.gov.br

Tel.: (28) 3533-1120



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL (ES)
Governo do Estado do Espírito Santo

00226	00226	PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO	ABC		APROVADA
00227	00227	PINÇA CLÍNICA INFANTIL PERRY Nº 317	GOLGRAN		APROVADA
00228	00228	PINÇA GOIVA	ABC		APROVADA
00231	00231	PORTA MATRIZ TOFFLEMIR	ABC		APROVADA
00237	00237	SONDA EXPLORADORA INFANTIL Nº 5	ABC		APROVADA
00238	00238	SONDA EXPLORADORA Nº 05	ABC		APROVADA

EMPRESA: ODONTOPLUS LTDA-ME
 CNPJ: 05.674.440/0001-48

ITEM	LOTE	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	JUSTIFICATIVA	RESULTADO DA ANÁLISE
00012	00012	BROCA ZECRYA EXTRA LONGA, CX. C/ 10 UNID.	ANGELUS PRIMA DENTAL		APROVADA
00021	00021	BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO CARBIDE ESFÉRICA Nº 10 (CAIXA COM 10 UNIDADES)	ANGELUS PRIMA DENTAL		APROVADA
00025	00025	BROCA PARA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA Nº 1011 (CAIXA COM 10 UNID.)	FAVA		APROVADA
00026	00026	BROCA HASTE CURTA FG INFANTIL Nº 1011 (CAIXA COM 10 UNIDADES)	FAVA		APROVADA
00027	00027	BROCA PARA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA Nº 1012 (CAIXA COM 10 UNID.)	FAVA		APROVADA
00028	00028	BROCA PARA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA Nº 1013 (CAIXA COM 10 UNIDADES)	FAVA		APROVADA
00029	00029	BROCA HASTE CURTA FG INFANTIL Nº 1013 (CAIXA COM 10 UNIDADES)	FAVA		APROVADA
00030	00030	BROCA PARA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA Nº 1014 (CAIXA COM 10 UNID.)	FAVA		APROVADA
00031	00031	BROCA HASTE CURTA FG INFANTIL Nº 1014 (CAIXA COM 10 UNIDADES)	FAVA		APROVADA
00032	00032	BROCA PARA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA Nº 1015 (CAIXA COM 10 UNID.)	FAVA		APROVADA
00033	00033	BROCA PARA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA Nº 1016 (CAIXA COM 10 UNID.)	FAVA		APROVADA
00034	00034	BROCA PARA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA Nº 1035 (CAIXA COM 10 UNIDADES)	FAVA		APROVADA
00035	00035	BROCA P/ ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA Nº 1045, CX. C/ 10 UNID.	FAVA		APROVADA
00036	00036	BROCA P/ ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA Nº 1046, CX. C/ 10 UNID.	FAVA		APROVADA
00037	00037	BROCA P/ ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA Nº 1090, CX. C/ 10 UNID.	FAVA		APROVADA
00038	00038	BROCA HASTE CURTA FG INFANTIL Nº 1090 (CAIXA COM 10 UNID.)	FAVA		APROVADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL (ES)
Governo do Estado do Espírito Santo

		UNIDADES)			
00039	00039	BROCA P/ ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA Nº 1091, CX. C/ 10 UNID.	FAVA		APROVADA
00040	00040	BROCA P/ ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA Nº 1190, CX. C/ 10 UNID.	FAVA		APROVADA
00041	00041	BROCA HASTE CURTA FG INFANTIL Nº 1091 (CAIXA COM 10 UNIDADES)	FAVA		APROVADA
00042	00042	BROCA P/ ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA Nº 1190F, CX. C/ 10 UNID.	FAVA		APROVADA
00043	00043	BROCA FG INFANTIL Nº 1111 F (CAIXA COM 10 UNIDADES)	FAVA		APROVADA
00044	00044	BROCA FG INFANTIL Nº 1112 F (CAIXA COM 10 UNIDADES)	FAVA		APROVADA
00045	00045	BROCA P/ ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA Nº 1302, CX. C/ 10 UNID.	FAVA		APROVADA
00046	00046	BROCA P/ ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA Nº 1332, CX. C/ 10 UNID.	FAVA		APROVADA
00047	00047	BROCA P/ ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA Nº 1342, CX. C/ 10 UNID.	FAVA		APROVADA
00048	00048	BROCA P/ ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA Nº 2135, CX. C/ 10 UNID.	FAVA		APROVADA
00049	00049	BROCA P/ ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA Nº 2135F, CX. C/ 10 UNID.	FAVA		APROVADA
00050	00050	BROCA FG INFANTIL Nº 2135 F (CAIXA COM 10 UNIDADES)	FAVA		APROVADA
00051	00051	BROCA P/ ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA Nº 2135FF, CX. C/ 10 UNID.	FAVA		APROVADA
00052	00052	BROCA FG INFANTIL Nº 2137 (CAIXA COM 10 UNIDADES)	FAVA		APROVADA
00053	00053	BROCA FG INFANTIL Nº 2200 G (CAIXA COM 10 UNIDADES)	FAVA		APROVADA
00054	00054	BROCA P/ ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA Nº 3113, CX. C/ 10 UNID.	FAVA		APROVADA
00055	00055	BROCA FG INFANTIL Nº 3113 (CAIXA COM 10 UNIDADES)	FAVA		APROVADA
00056	00056	BROCA P/ ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA Nº 3118, CX. C/ 10 UNID.	FAVA		APROVADA
00057	00057	BROCA FG INFANTIL Nº 3118 F (CAIXA COM 10 UNIDADES)	FAVA		APROVADA
00058	00058	BROCA P/ ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA Nº 3118F, CX. C/ 10 UNID.	FAVA		APROVADA
00059	00059	BROCA P/ ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA Nº 3118FF, CX. C/ 10 UNID.	FAVA		APROVADA
00060	00060	BROCA P/ ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA Nº 3195, CX. C/ 10 UNID.	FAVA		APROVADA
00061	00061	BROCA FG INFANTIL Nº 3195 FF (CAIXA COM 10 UNIDADES)	FAVA		APROVADA
00062	00062	BROCA FG INFANTIL Nº 3203 G (CAIXA COM 10 UNIDADES)	FAVA		APROVADA
00063	00063	BROCA P/ ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA Nº 3215, CX. C/ 10 UNID.	FAVA		APROVADA

Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul-ES

Rua Fernando de Abreu, 18 . Centro . Rio Novo do Sul-ES CEP 29.290-000

www.rionovodosul.es.gov.br | gabinete@rionovodosul.es.gov.br

Tel.: (28) 3533-1120



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL (ES)
Governo do Estado do Espírito Santo

		UNID.			
00064	00064	BROCA P/ ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA Nº 3215FF, CX. C/ 10 UNID.	FAVA		APROVADA
00065	00065	BROCA P/ ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA Nº 4138, CX. C/ 10 UNID.	FAVA		APROVADA
00068	00068	CUNHA INTERDENTAL DE MADEIRA COLORIDA, PCT. C/ 100 UNID.	IODONTOSUL / SOUZA & LEONARDI		APROVADA
00078	00078	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA LÍQUIDO DE 10 ML	EVIPLAC / BIODINÂMICA		APROVADA
00083	00083	FIXADOR PARA RAIOS X 475ML	CAITHEC		APROVADA
00089	00089	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO - HIDRO C, KIT CONTENDO: 01 TUBO DE PASTA BASE 13G, 01 TUBO DE PASTA CATALISADORA E 01 BLOCO DE MISTURA.	HYDCAL / TECHNEW		APROVADA
00090	00090	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PRÓ ANÁLISE (P.A.) EM PÓ, FRASCO C/ 10G	BIODINÂMICA		APROVADA
00091	00091	IODOFÓRMIO PÓ - FRASCO COM 10G	BIODINÂMICA		APROVADA
00099	00099	LIMA PARA CANAL Nº 8, TIPO K 25MM DE COMPRIMENTO, COM 6 UNIDADES CADA	ANGELUS		APROVADA
00100	00100	LIMA PARA CANAL Nº 10, TIPO K 25MM DE COMPRIMENTO, COM 6 UNIDADES CADA	ANGELUS		APROVADA
00101	00101	LIMA PARA CANAL 1 SÉRIE Nº 15, TIPO K 25MM DE COMPRIMENTO, COM 6 UNIDADES CADA	ANGELUS		APROVADA
00102	00102	LIMA PARA CANAL 1 SÉRIE Nº 20, TIPO K 25MM DE COMPRIMENTO, COM 6 UNIDADES CADA	ANGELUS		APROVADA
00103	00103	LIMA PARA CANAL 1 SÉRIE Nº 30, TIPO K 25MM DE COMPRIMENTO, COM 6 UNIDADES CADA	ANGELUS		APROVADA
00104	00104	LIMA PARA CANAL 1 SÉRIE Nº 35, TIPO K 25MM DE COMPRIMENTO, COM 6 UNIDADES CADA	ANGELUS		APROVADA
00105	00105	LIMA PARA CANAL 1 SÉRIE Nº 40, TIPO K 25MM DE COMPRIMENTO, COM 6 UNIDADES CADA	ANGELUS		APROVADA
00107	00107	LIMALHA DE PRATA CÁPSULA - AMÁLGAMA DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTA DE ZINCO TIPO NOM GAMA 2, PARTÍCULA ESFÉRICA E FINA	GS 80 / SDI		APROVADA
00109	00109	LITRO DE DAKIN (HIPOCLORITO DE SÓDIO A 0,5%)	ASFER		APROVADA
00115	00115	APLICADOR DESCARTÁVEL PARA ADESIVO RESINOSO - MULTIBRUSH, TAMANHO FINO (CAIXA COM 100)	CAVIBRUSH / FGM - DENTSCARE		APROVADA
00118	00118	ÓXIDO DE ZINCO PÓ 50G	BIODINÂMICA		APROVADA
00119	00119	PACOTE DE CURSOR PARA LIMA ENDODÔNTICO	ANGELUS		APROVADA
00122	00122	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO (MATERIAL P/ DESINFECÇÃO DE CANAL RADICULAR), FRASCO 20ML	BIODINÂMICA		APROVADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL (ES)
Governo do Estado do Espírito Santo

00123	00123	PEDRA POMES GRANULOMETRIA NORMAL, PCT. 1KG	ASFER		APROVADA
00126	00126	PONTA DIAMANTADA (PEDRA ARKANSAS BRANCA Nº FG 4719) (CAIXA COM 10 UNIDADES)	FAVA		APROVADA
00130	00130	REMOVEDOR DE MANCHA, FRASCO C/ 30ML	TARTARIT / IODONTOSUL - SOUZA & LEONARDI		APROVADA
00140	00140	SELANTE P/ FÓSSULA E FISSURA FOTOPOLIMERIZÁVEL COM LIBERAÇÃO DE FLÚOR - MATIZADO EM BISNAGAS DE 2G	DEFENSE CHROMA / ANGELUS		APROVADA
00143	00143	KIT DE PONTAS DE BORRACHA ABRASIVA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA COM 06 UND	MICRODONT		APROVADA
00144	00144	KIT DE PONTAS DE BORRACHA ABRASIVA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DO AMÁLGAMA (BORRACHA AZUL, VERDE E MARROM) COM 08 UND	MICRODONT		APROVADA
00152	00152	ALAVANCA BANDEIRINHA LADO DIREITO 303 ADULTO	FAVA		APROVADA
00153	00153	ALAVANCA BANDEIRINHA LADO ESQUERDO 302 ADULTO	FAVA		APROVADA
00154	00154	ALAVANCA DE SEDIN RETA	FAVA		APROVADA
00157	00157	AVENTAL DE CHUMBO PARA RAIOS X - PARA ADULTO NM 154	N. MARTINS		APROVADA
00160	00160	BRUNIDOR DE AMÁLGAMA Nº 29 - ADULTO	FAVA		APROVADA
00161	00161	BRUNIDOR INFANTIL Nº 29	FAVA		APROVADA
00163	00163	CABO P/ ESPELHO ODONTOLÓGICO Nº 5	FAVA		APROVADA
00165	00165	CAIXA DE REVELAÇÃO DE RAIOS X	ESSENCE DENTAL (VH)		APROVADA
00169	00169	COLHER DE DENTINA INFANTIL Nº 2	GOLGRAN		APROVADA
00192	00192	ESPÁTULA DE MANIPULAÇÃO Nº 24F	DUFLEX / SSWHITE		APROVADA
00223	00223	MACRO MODELO ESCOVA DENTAL	MEDFIO		APROVADA
00224	00224	MACRO MODELO DE DENTES COM CÁRIE	MEDFIO		APROVADA
00225	00225	MACRO MODELO DENTAL COM ARTICULAÇÃO	MEDFIO		APROVADA
00233	00233	POTE DAPPEN VIDRO.	PREVEN		APROVADA

EMPRESA: DL DENTAL LTDA - EPP
CNPJ: 07.827.565/0001-96

ITEM	LOTE	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	JUSTIFICATIVA	RESULTADO DA ANÁLISE
00005	00005	AGULHA GENGIVAL CURTA 0,30X21MM (CAIXA COM 100 UNIDADES)	DFL		APROVADA
00009	00009	ANESTÉSICO INJETÁVEL SEM VASO CONSTRICTOR (CLORIDRATO DE MEPIVOCAÍNA) 3%, CX. C/ 50 TUBETES	DFL/ MEPISV		APROVADA
00010	00010	ANESTÉSICO LOCAL (CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA E DE FENILEFRINA),	SSWHITE/ NOVOCOL		APROVADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL (ES)
Governo do Estado do Espírito Santo

		CX. C/ 50 TUBETES DE 1,8ML.			
00011	00011	ANESTÉSICO TÓPICO GEL (BENZOCAÍNA 200MG/G), SABOR TUTTI FRUTTI, FRASCO 12G	DFL/ BENZOTOP		APROVADA
00070	00070	DISCO DE LIXA PEQUENO COM GRANULAÇÃO SORTIDA COM MANDRIL PARA ADAPTAÇÃO EM MICRO MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO. CAIXA COM 50 UNIDADES	TDV/ SUPERFIX		APROVADA
00092	00092	IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR LÍQUIDO FRASCO 8ML (QUE SEJA DA MESMA MARCA DO PÓ, MAS EM CAIXA SEPARADA, NÃO KIT)	FGM/ MAXXION R		APROVADA
00093	00093	IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR UNIVERSAL PÓ POTE DE 10G COM DOSADOR (QUE SEJA DA MESMA MARCA DO PÓ, MAS EM CAIXA SEPARADA, NÃO KIT)	FGM/ MAXXION R		APROVADA
00097	00097	LENÇOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO 13,0X13,0 - CAIXA COM 26 UNIDADES	MADEITEX		APROVADA
00124	00124	PELÍCULA P/ RAIO X ODONTOLÓGICO TIPO: PERIAPICAL ADULTO 3X4CM CLASSE DE SENSIBILIZAÇÃO, PCT. C/ 150	CARESTREAM (KODAK)		APROVADA
00125	00125	PELÍCULA P/ RAIO X ODONTOLÓGICO TIPO: PERIAPICAL INFANTIL 3X4CM CLASSE DE SENSIBILIZAÇÃO.	CARESTREAM (KODAK)		APROVADA
00132	00132	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICRO-HÍBRIDA, BISNAGA DE REPOSIÇÃO TENDO EM SUA COMPOSIÇÃO RESINA BIS - GMA, URETANO MODIFICADO E TEGDMA E COM CARGA INORGÂNICA ÚNICA DE 100% DA ZIRCONIA SÍLICA (71% DO VOLUME), CANFOROQUINONA, COM EXCELENTE RESISTÊNCIA AO DESGASTE E INDICADA PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, CORANTES MINERAIS BISNAGA 4G, C/ VALIDADE DE 36 MESES NA COR A2	3M/ Z100		APROVADA
00133	00133	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICRO-HÍBRIDA, BISNAGA DE REPOSIÇÃO TENDO EM SUA COMPOSIÇÃO RESINA BIS - GMA, URETANO MODIFICADO E TEGDMA E COM CARGA INORGÂNICA ÚNICA DE 100% DA ZIRCONIA SÍLICA (71% DO VOLUME), CANFOROQUINONA, COM EXCELENTE RESISTÊNCIA AO DESGASTE E INDICADA PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, CORANTES MINERAIS BISNAGA 4G, C/ VALIDADE DE 36 MESES NA COR A3,5	3M/ Z100		APROVADA
00134	00134	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICRO-HÍBRIDA, BISNAGA DE REPOSIÇÃO TENDO EM SUA	3M/ Z100		APROVADA

Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul-ES

Rua Fernando de Abreu, 18 . Centro . Rio Novo do Sul-ES CEP 29.290-000

www.rionovodosul.es.gov.br | gabinete@rionovodosul.es.gov.br

Tel.: (28) 3533-1120



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL (ES)
Governo do Estado do Espírito Santo

		COMPOSIÇÃO RESINA BIS - GMA, URETANO MODIFICADO E TEGDMA E COM CARGA INORGÂNICA ÚNICA DE 100% DA ZIRCONIA SÍLICA (71% DO VOLUME), CANFOROQUINONA, COM EXCELENTE RESISTÊNCIA AO DESGASTE E INDICADA PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, CORANTES MINERAIS BISNAGA 4G, C/ VALIDADE DE 36 MESES NA COR A3			
00155	00155	APLICADOR DE HIDROXIDO DE CÁLCIO DUPLO ANGULADO	GOLGRAN		APROVADA
00162	00162	CABO DE BISTURI Nº 03	GOLGRAN		APROVADA
00187	00187	ESCULPIDOR HOLEMBACK	GOLGRAN		APROVADA
00193	00193	ESPÁTULA DE MANIPULAÇÃO Nº 70 LITE	GOLGRAN		APROVADA
00219	00219	JOGOS DE AGULHA DE METAL PARA IRRIGAÇÃO DE CANAL	INDUSBELLO		APROVADA
00220	00220	KIT DE POSICIONADOR PERIAPICAL DE RX ODONTOLÓGICO ADULTO AUTOCLAVÁVEL	MAQUIRA		APROVADA
00221	00221	KIT DE POSICIONADOR PERIAPICAL DE RX ODONTOLÓGICO INFANTIL AUTOCLAVÁVEL	MAQUIRA		APROVADA
00230	00230	PLACA DE VIDRO INCOLOR, MEDIDA 100X150X10MM	GOLGRAN		APROVADA
00232	00232	POTE DAPPEN PLÁSTICO	MAQUIRA		APROVADA
00234	00234	RÉGUA MILIMETRADA DE AÇO PARA ENDODONTIA	GOLGRAN		APROVADA

EMPRESA: ODONTO TECNICA EL SHADAI LTDA
 CNPJ: 08.896.251/0001-08

ITEM	LOTE	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	JUSTIFICATIVA	RESULTADO DA ANÁLISE
00003	00003	ÁGUA OXIGENADA (PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 3%) 10 VOL. (LITRO)	RIOQUIMICA		APROVADA
00014	00014	BROCA ZECRYA PARA CIRURGIA ODONTOLÓGICA LONGA, CX. C/ 10 UNID.	MICRODONT		APROVADA
00015	00015	BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO CARBIDE ESFÉRICA Nº 01 (CAIXA COM 10 UNID.)	MICRODONT		APROVADA
00016	00016	BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO CARBIDE ESFÉRICA Nº 02 (CAIXA COM 10 UNID.)	MICRODONT		APROVADA
00017	00017	BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO CARBIDE ESFÉRICA Nº 03 (CAIXA COM 10 UNID.)	MICRODONT		APROVADA
00018	00018	BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO CARBIDE ESFÉRICA Nº 04 (CAIXA COM 10 UNID.)	MICRODONT		APROVADA
00019	00019	BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO CARBIDE ESFÉRICA Nº 05 (CAIXA COM 10 UNID.)	MICRODONT		APROVADA
00020	00020	BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO CARBIDE ESFÉRICA Nº 06 (CAIXA COM 10 UNID.)	MICRODONT		APROVADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL (ES)
Governo do Estado do Espírito Santo

00075	00075	ESPELHO CLÍNICO ODONTOLÓGICO Nº 5	GOLGRAN		APROVADA
00108	00108	LIXA DE ACABAMENTO E POLIMENTO P/ RESINA 4MMX170MM TIPO: MÉDIA DE UM LADO E FINA DO OUTRO ABRASIVO, COM CENTRO NEUTRO, CX. C/ 150 TIRAS	MICRODONT		APROVADA
00116	00116	ÓCULOS DE PROTEÇÃO COM LENTES INCOLOR FABRICADAS EM POLICARBONATO E HASTES DE MATERIAL PLÁSTICO	SS PLUS		APROVADA
00117	00117	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CANETA ALTA ROTAÇÃO E BAIXA ROTAÇÃO, FRASCO 100ML/70G	MAQUIRA		APROVADA
00121	00121	PAPEL GRAU CIRÚRGICO P/ UTILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE 10CMX100M	ALL PRIME		APROVADA
00142	00142	SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL EM TUBO PVC, TRANSPARENTE E ATÓXICO, PCT. C/ 40 UNID	SUG PLUS		APROVADA
00156	00156	AVENTAL DE CHUMBO PARA RAIOS X - INFANTIL	N MARTINS		APROVADA
00174	00174	CURETA DE LUCAS PARA ALVÉOLO	GOLGRAN		APROVADA
00175	00175	CURETAS PERIODONTAIS DE GRACEY 1/2	GOLGRAN		APROVADA
00176	00176	CURETAS PERIODONTAIS DE GRACEY 11/12	GOLGRAN		APROVADA
00177	00177	CURETAS PERIODONTAIS DE GRACEY 13/14	GOLGRAN		APROVADA
00178	00178	CURETAS PERIODONTAIS DE GRACEY 15/16	GOLGRAN		APROVADA
00179	00179	CURETAS PERIODONTAIS DE GRACEY 17/18	GOLGRAN		APROVADA
00180	00180	CURETAS PERIODONTAIS DE GRACEY 3/4	GOLGRAN		APROVADA
00181	00181	CURETAS PERIODONTAIS DE GRACEY 5/6	GOLGRAN		APROVADA
00182	00182	CURETAS PERIODONTAIS DE GRACEY 7/8	GOLGRAN		APROVADA
00183	00183	CURETAS PERIODONTAIS DE GRACEY 9/10	GOLGRAN		APROVADA
00185	00185	CURETAS PERIODONTAIS MC CALL 17/18	GOLGRAN		APROVADA
00186	00186	CURETAS PERIODONTAIS MC CALL 19/20	GOLGRAN		APROVADA
00239	00239	TESOURA CIRÚRGICA PEQUENA PONTA CURVA	GOLGRAN		APROVADA

EMPRESA: BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA ME
 CNPJ: 32.952.698/0001-31

ITEM	LOTE	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	JUSTIFICATIVA	RESULTADO DA ANÁLISE
00007	00007	ÁLCOOL 70% - FRASCO DE 1L, CX. C/ 12L	ITAJÁ		APROVADA
00069	00069	CREME DENTAL - 50 GRAMAS	FREEDENT		APROVADA
00147	00147	TOUCA C/ ELÁSTICO DESCARTÁVEL, CX. C/ 100 UNID.	TALGE		APROVADA
00222	00222	LAMINA DE BISTURI Nº 15	LABOR IMPORT		APROVADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL (ES)
Governo do Estado do Espírito Santo

OBSERVAÇÕES:

A avaliação das amostras foi realizada nos termos do Edital do Pregão Presencial nº 019/2017 – FMS, obedecendo aos seguintes critérios:

1 – **Critério Fundamental**, em primeira fase, de caráter eliminatório:

- a) Todas as propostas, referentes a todos os itens, sem exceção, devem estar rigorosamente de acordo com as especificações exigidas no Edital;
- b) Todos os itens têm de estar rigorosamente de acordo com a proposta.

2 – **Critérios Secundários**, também de caráter eliminatório, avaliados mediante a realização de testes e/ou observações, quando necessário, visando à comprovação da qualidade do produto, da licitante vencedora:

- a) Conferência quanto à correspondência entre a amostra e a especificação constante no Edital (medidas, quantidades, atendimento da finalidade), objetivando verificar a compatibilidade entre a especificação técnica e o material cotado pelo licitante;

Rio Novo do Sul (ES), 29 de Outubro de 2019.

FELIPE SANTOS PASCOAL

Responsável pela Avaliação das Amostras
(Original Assinado)