



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL**  
**Governo do Estado do ESPIRITO SANTO**



**VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES**

**Pregão Eletrônico Nº 000007/2021 - 14/12/2021 - Processo Nº 004379/2021**

<i>Vencedor</i>	<b>D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA-ME</b>
<i>CNPJ</i>	10.921.809/0001-00
<i>Endereço</i>	RUA RUA AUGUSTO STOPPA, 505 - CENTRO - JUIZ DE FORA - MG - CEP: 36050380
<i>Contato</i>	3232261228 d3jf@hotmail.com

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00007	00007	00023348	CADEIRA DE ESCRITÓRIO EXECUTIVA COM SISTEMA SRE cadeira de escritório executiva, sistema sre: sistema de reclinção no encosto, base a gás: regulagem de altura na cadeira, aranha com polaina, sem braço, espuma injetada com 50mm de espessura, capacidade 120kg, produto nacional, disponibilidade de cores e revestimentos. garantia de 06 anos de base e 01 ano de pistão. padrão de qualidade cavaletti. HOSPITALARE EXECUTIVA	UND	3,00	425,00000	1.275,00
00013	00013	00022912	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS 10 LITROS cilindro de gases medicinais - característica física: material de confecção alumínio, suporte com rodízios, acessórios – válvula, manômetro e fluxômetro com capacidade 10 litros. GAWID 10 LTS	UND	8,00	2.625,000 00	21.000,00
00014	00014	00023638	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO. compressor odontológico - característica física: capacidade reservatório 36litros; isento de óleo, ainda mais silencioso (somente 54 db);um motor (dois cabeçotes) com 1,2 hp; maior refrigeração interna e eficiência; fluxo de ar 220 l/min. (7,80 pc/min.); filtro de ar com regulador de pressão; reservatório 36 litros com proteção interna anti-oxidante. garantia mínima 01 ano. MOTOMIL ODONTOLOGICO	UND	1,00	4.000,000 00	4.000,00
00018	00018	00022922	ESCADA 02 DEGRAUS AÇO INOXIDÁVEL escada com 2 degraus - característica física: material de confecção aço inoxidável; ponteiros de borracha, piso antiderrapante. garantia do fabricante HOSPITALARE HSP1002	UND	6,00	155,00000	930,00
00020	00020	00015955	ESTANTE DE AÇO COM CINCO PRATELEIRA estante de aço reforçada com 5 prateleiras, dimensões de 198 cm de altura x 92 cm de largura x 40 cm de profundidade, prateleiras com planos de armazenagem regulável fabricas em chapa 26mm; capacidade de até 25 kg distribuído por prateleiras, com trava de segurança, na cor cinza. garantia mínima do fabricante.	UND	4,00	600,00000	2.400,00
			AMAPA ST05				
00021	00021	00018385	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL foco refletor ambulatorial - característica física: iluminação led, haste flexível. - refletor de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos, com haste superior flexível e cromada; pedestal com haste inferior pintada; altura variável entre 100 a 150 cm; pintura em epóxi a 250° c de alta resistência; base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento; alimentação elétrica automática de 127 v; lâmpada de led (luz fria e branca). garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. certificado inmetro. HOSPITALARE HSP1024	UND	3,00	425,00000	1.275,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL**  
**Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO**



**VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES**

**MESA DE EXAMES EM AÇO INOXIDÁVEL**

mesa de exames - característica física: material de confecção em aço carbono pintado, leito estofado em espuma densidade 28, espessura 50mm, com revestimento em courvim de alta qualidade, cabeceira regulável, por sistema de cremalheiras (03 posições); capacidade mínima de 150 kg, com 02 gavetas guias deslizantes e puxadores gavetas confeccionado em mdf; dimensões l: 60cm x c: 1,90cm x a: 85cm. garantia do fabricante HOSPITALARE HSP1001.4

00026 00026 00014790

UND 8,00 1.553,000  
00 12.424,00

**MESA GINECOLOGICA MDF**

mesa ginecológica - característica física: base e material de confecção madeira; mdf; com gavetas 04; com 02 portas com duas chaves; com prateleira inteira; leito fixo confeccionado em madeira; com espuma de 50mm, d-28, revestido em courvin na cor verde ou azul; dividido em 3 seções: dorso, assento e pernas reguláveis por cremalheiras; bandeja coletora; suporte para lençol; suporte para colposcópico; capacidade para 150kg; dimensões c 180cm x l 55cm x a 85cm. garantia do fabricante HOSPITALARE HSP2019.2

00028 00028 00023639

UND 1,00 2.655,000  
00 2.655,00

**MESA MAYO AÇO INOXIDÁVEL**

mesa de mayo - característica física: material de confecção aço inoxidável, medidas: largura: 32 cm, comprimento: 48 cm altura: 80 cm, base superior em ferro redondo maciço cromado, bandeja em aço inox. garantia do fabricante

00029 00029 00016736

UND 3,00 340,00000 1.020,00

HOSPITALARE HSP2020

**MOCHO**

mocho - característica física: material de confecção aço carbono, base giratória, regulagem, apoio de pés, prolongador caixa, coluna pistão a gás, rodízios, assento espuma injetada redonda diâmetro 38cm espessura 8cm encosto multilaminada anatômica a: 10,5 x l: 38cm espessura encosto 3,6cm revestimento courvim, regulagem de altura a gás. garantia do fabricante HOSPITALARE HSP2013

00032 00032 00015875

UND 2,00 275,00000 550,00

**POLTRONA HOSPITALAR 120KG**

poltrona hospitalar com as seguintes característica física: material de confecção armação baixa aço / ferro pintado, assento/ encosto estofado courvin, capacidade até 120kg, reclinção acionamento manual, descanso para os pés integrado. HOSPITALARE HSP1023

00036 00036 00020213

UND 2,00 685,00000 1.370,00

**Total do Fornecedor: 48.899,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL  
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pregão Eletrônico Nº 000007/2021 - 14/12/2021 - Processo Nº 004379/2021

Vencedor	ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI - ME		
CNPJ	19.207.250/0001-25		
Endereço	AVENIDA JERONIMO MONTEIRO, 4316 - VILA BATISTA - VILA VELHA - ES - CEP: 29010002		
Contato	2733697939 alpha@alpha.emp.br		

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00002	00002	00022923	APARELHO DE SOM aparelho de som - característica física: entrada usb, reprodução cd/mp3. MONDIAL	UND	2,00	378,69000	757,38
00009	00009	00022918	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO POLIPROPILENO cadeira - característica física: assento/ encosto polipropileno, material de confecção aço / ferro pintado.  REALPLAST	UND	96,00	89,49000	8.591,04
00022	00022	00017327	FORNO MICROONDAS 30 LITROS forno de microondas - característica física: capacidade 30 litros; voltagem: 127v; função tira-odor; função limpa fácil; função manter aquecido; menu descongelar; menu faça fácil; com puxador de fácil encaixe as mãos o que facilita a abertura do micro-ondas. ELECTROLUX	UND	1,00	739,33000	739,33

Total do Fornecedor: 10.087,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL  
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pregão Eletrônico Nº 000007/2021 - 14/12/2021 - Processo Nº 004379/2021

Vencedor	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ	31.499.939/0001-76
Endereço	RUA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 88 - PARQUE INDUSTRIAL - ARAÇATUBA - SP - CEP: 16075370
Contato	1836212782 licitacao2@kcrequipamentos.com.br

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00005	00005	00018493	BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA ADULTO balança antropométrica adulto - característica física: modo de operação digital; capacidade máximo 200kg e mínimo 2kg w 200/100a; estrutura em chapa de aço carbono; padrão na cor branca; divisões de 100 g; tapete em borracha antiderrapante; pés reguláveis em borracha sintética; régua antropométrica com escala de 1,00 a 2,00 m;- fonte externa 90 a 240 vac com chaveamento automático;- display led com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura;- plataforma: 340 x 390 mm;- função tara até capacidade máxima;- homologadas pelo inmetro e aferidas pelo ipem;- garantia de 12 meses; assistência técnica em todo território nacional. LIDER P200C	UND	4,00	1.380,000 00	5.520,00

Total do Fornecedor: 5.520,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL**  
**Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO**



**VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES**

**Pregão Eletrônico Nº 000007/2021 - 14/12/2021 - Processo Nº 004379/2021**

<i>Vencedor</i>	<b>SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>
<i>CNPJ</i>	27.525.362/0001-52
<i>Endereço</i>	RUA BENEDITO ROSA, 100 - ITAPEBUSSU - GUARAPARI - ES - CEP: 29210080
<i>Contato</i>	2733627982 servimix2017@gmail.com

<i>Ítem</i>	<i>Lote</i>	<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
00023	00023	00015907	GELEDEIRA/REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE geladeira/ refrigerador - característica física: capacidade de 300 litros, duplex, frost free, voltagem 127v; faixa selo procel a; garantia do fornecedor de 12 meses; pés: rodízios traseiros; niveladores dianteiros; controle de temperatura interna; puxador ergonômico embutido; gavetão transparente para frutas e verduras. Consul	UND	2,00	2.899,000 00	5.798,00
00038	00038	00022914	ROTEADOR (LAN) roteador (lan) - especificação técnica: deve estar em linha de produção pelo fabricante; - deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; - deverá suportar taxa de transferência de no mínimo 300 (trezentos) mbps e suportar no mínimo os seguintes padrões: ieee 802.11 b/g/n. - mínimo de 04 (quatro) portas lan 10/100 mbps fast ethernet mdi/mdxi. - mínimo 01 (uma) porta wan que suporte de endereço ip estático, dhcp client, pppoe, pptp e l2tp. - mínimo 01 (uma) porta padrão usb 2.0. - deverá suportar no mínimo os padrões de criptografia wpa e wep. - possuir sistema de segurança de duplo firewall (spi e nat). - mínimo de 02 (duas) antenas desmontáveis de 03 dbi tipo bipolar. - potência mínima de saída de 17 dbm. - suportar dmz. - deverá suportar filtro de endereços de mac e ip. - deverá possuir engenharia de tráfego qos. - garantia de 12 meses; MULTILASER	UND	2,00	149,90000	299,80
00042	00042	00012054	VENTILADOR DE PAREDE 50CM ventilador parede 50cm - característica física: composição 3 pás, tipo parede, rotação máxima 1.430 rpm, número de pás 3, cor preto, protetor térmico, área de ventilação 40m², controle de velocidade rotativo, potência 170w, rolamentos no motor 2. garantia mínima do fabricante. Ventisol	UND	3,00	229,90000	689,70

**Total do Fornecedor: 6.787,50**



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL  
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pregão Eletrônico Nº 000007/2021 - 14/12/2021 - Processo Nº 004379/2021

Vencedor	MEDICAL VITORIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ	28.942.742/0001-55
Endereço	RUA CARIACICA, 791 - VILA CAPIXABA - CARIACICA - ES - CEP: 0
Contato	2730706837 vendas.medicalvitoria@gmail.com

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00006	00006	00014822	BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA INFANTIL balança digital antropométrica infantil - característica física: cor: branca, material concha polipropileno, plástico abs, material pés borracha sintética, display led vermelho, dígitos display 6, divisão 10g, concha anatômica, concha anti-germes, função tara, certificado inmetro, faixa de medição antropométrica de 0 a 54 cm, capacidade 30 kg e carga mínima 200g, dimensões display: 1,42 x 0,8 cm (a x l), dimensões concha: 29 x 54 cm (l x c). garantia 12 meses. assistência técnica em todo território nacional. WELMY 109E	UND	4,00	858,33000	3.433,32

**Total do Fornecedor: 3.433,32**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL**  
**Governo do Estado do ESPIRITO SANTO**



**VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES**

**Pregão Eletrônico Nº 000007/2021 - 14/12/2021 - Processo Nº 004379/2021**

<i>Vencedor</i>	<b>COLMAQ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA</b>
<i>CNPJ</i>	27.477.959/0001-79
<i>Endereço</i>	ENDERECO RUA EXPEDICIONARIO ABILIO DOS SANTOS 109, 0 - CETRO - COLATINA - ES - CEP: 29700070
<i>Contato</i>	2737225995 colmaqvendas@gmail.com

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00003	00003	00016169	<b>ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS</b> armário de aço - característica física: material em aço, cor: cinza texturizado; dimensões altura de 1,98cmx largura 0,80cm, com 04 (quatro) prateleiras removíveis e reguláveis verticalmente a cada 40 mm, 02 (duas) portas de abrir; sistema de fechadura com 02 (duas) chaves* conjugada à maçaneta cromada. garantia mínima do fabricante. amapa 90cm	UND	5,00	1.099,000 00	5.495,00
00004	00004	00023010	<b>ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS</b> arquivo de aço 04 gavetas - característica física: deslizamento da gaveta trilho telescópico, material de confecção aço, com 4 gavetas; dimensões altura: 1,33m, largura: 0,46m, profundidade: 0,49m, chapa: 26. capacidade por gaveta: 10 kg, sistema de fechadura de miolo com 2 chaves, cor: cinza texturizado. garantia mínima do fabricante. W3 OFCL-4T/500	UND	7,00	1.105,000 00	7.735,00
00027	00027	00012167	<b>MESA ESCRITÓRIO MDF 75X120X60CM</b> mesa para escritório - característica física: base e material de confecção madeira; mdf; fechadura com 02 (duas) gavetas. especificações: altura: 75cm; largura: 120cm; profundidade: 60cm pés: metalon 50x30 tampo: mdf; acabamento: fita de borda. garantia mínima do fabricante. ARTFLEX AM03	UND	6,00	340,00000	2.040,00
00030	00030	00023640	<b>MESA PARA COMPUTADOR</b> mesa para computador - característica física: base e material de confecção madeira; mdf; com gavetas de 01 a 02. especificações: altura: 75cm; largura: 120cm; profundidade: 60cm pés: metalon 50x30 tampo: mdf; acabamento: fita de borda; 2 gavetas em mdf, com duas chaves. garantia mínima do fabricante. ARTFLEX AM03	UND	2,00	318,00000	636,00
00031	00031	00016764	<b>MESA PARA IMPRESSORA MDF 92X61,5X75CM</b> mesa para impressora - característica física: estrutura aço pintado, tampo em mdf, pé em aço tipo h em chapas, na cor cinza cristal e pintura em esmalte. dimensões: largura: 92 cm, profundidade: 61,5 cm, altura: 75 cm. garantia mínima do fabricante. ARTFLEX AM05	UND	7,00	280,00000	1.960,00
00037	00037	00015287	<b>PURIFICADOR/REFRIGERADOR DE ÁGUA</b> purificador/refrigerador de água refrigerado por compressor; bivolt, potência 60w a 70w. garantia mínima 01 ano. AKI ELETRO/LIBELL ACQUAFLEX HERMETRICO	UND	1,00	649,00000	649,00

**Total do Fornecedor: 18.515,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL  
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pregão Eletrônico Nº 000007/2021 - 14/12/2021 - Processo Nº 004379/2021

Vencedor	<b>VS COSTA E CIA LTDA</b>
CNPJ	05.286.960/0001-83
Endereço	ENDERECO RUA FRANCELHO 69, 0 - VILA NOVA - ARAPONGAS - PR - CEP: 86707040
Contato	4332527897 vscosta@vscosta.com.br

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00025	00025	00022916	LAVADORA ULTRASSÔNICA 15 LITROS lavadora ultrassônica até 15 litros - característica física: equipamento com gabinete e cesto em aço inoxidável e tampa em plástico transparente ou similar, com sensor de segurança, painel de comando com timer e aquecimento digital, frequência do ultra-som: 40 khz, temporizador eletrônico microprocessado; fusível de proteção; descarga para líquidos; ciclo de trabalho automático; controle de tempo de trabalho indicado por leds; cuba em aço inox com capacidade mínima de 12 litros. a alimentação elétrica será definida pela entidade solicitante 127/220w. garantia mínima 01 ano. SOLIDEESTEL- EXT INOX SSBui SOLIDEESTEL- EXT INOX	UND	2,00	3.827,000 00	7.654,00

**Total do Fornecedor: 7.654,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL  
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pregão Eletrônico Nº 000007/2021 - 14/12/2021 - Processo Nº 004379/2021

Vencedor	<b>H M LINCK - ME</b>		
CNPJ	00.660.664/0001-87		
Endereço	ENDERECO RODOVIA RS 344, 0 - INDUSTRIAL - SANTA ROSA - RS - CEP: 98794620		
Contato	5535130686 vendashlinck@gmail.com		

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
------	------	--------	---------------	---------	------------	----------	-------------

CÂMARA FRIA P/ CONSERVAÇÃO DE IMONOLOGICOS 280 LITROS  
câmara para conservação de imunobiológicos - característica física:  
capacidade 280 litros, tipo vertical; usada para conservação de  
vacinas, com regulamentação da anvisa e assistência credenciada em  
todo território nacional, devendo possuir as seguintes características:  
iluminação led, sistema de baterias com até 72 horas de autonomia,  
chave geral de alimentação disjuntor liga/desliga com fusíveis de  
segurança, voltagem 110/220w vac, controle de temperatura no painel  
através de sensor com parâmetros pré-selecionados, com faixa de  
temperatura entre 2°C a 8°C, painel externo com display lcd luminoso e  
saída usb, com gabinete interno em aço inoxidável que garante  
aspepsia, com porta de vidro com sistema anti-embacamento com  
fechamento automático, vedação por perfil magnético, puxador  
anatômico e sistema anti-embacante em modelos com vidro duplo ou  
triplo, com 05 prateleiras, sendo elas removíveis, com corrediças  
duplas ou triplas, com isolamento térmico - pu injetado expandido de  
alta, com alarmes sonoros: memória com registro das temperaturas,  
discador de emergência, alarme de porta aberta, a alarme de  
temperatura fora do programado, alarme falta de energia, visuais e  
escritos no painel, com compressor hermético ac ou dc ou ac/dc  
acoplado, com rodízios giratórios com trava, com degelo automático e  
seco, sem interrupção do trabalho ou perda da temperatura. garantia  
do produto: 12 meses ou mais. padrão de referência: elber BIOTECNO  
BT-1100/280

00011 00011 00023616

UND 2,00 15.300,00  
000 30.600,00

**Total do Fornecedor: 30.600,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL  
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pregão Eletrônico Nº 000007/2021 - 14/12/2021 - Processo Nº 004379/2021

Vencedor	URSA COMERCIAL LTDA		
CNPJ	26.628.908/0001-38		
Endereço	ENDERECO RUA VICENTE NEGRI, 0 - VILA OPERARIA - ASSIS - SP - CEP: 19804150		
Contato	1833212529 ursaltda@gmail.com		

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00001	00018415	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO DIGITAL amalgamador odontológico - característica física: tipo capsular, modo de operação digital; tensão: bivolt (127v/220v); porta de fusível; suporte das garras. garantia mínima 01 ano RHOS ODONTOMIX	UND	2,00	550,00000	1.100,00
00008	00008	00014792	CADEIRA DE RODAS ADULTO CAPACIDADE 130KG cadeira de rodas adulto - característica física: material de confecção aço pintado, dobrável; assento reforçado com tiras tensoras especiais, almofada em espuma injetada, apoio para braço e para pés escamoteável e removível com elevação de pernas. capacidade máxima de peso 130kg. garantia do fabricante PROLIFE PL	UND	4,00	1.599,000 00	6.396,00
00019	00019	00019317	ESTADIÔMETRO INFANTIL estadiômetro infantil - característica física: uso portátil; faixa de medição de 0 até 1,00m; estrutura em alumínio e plástico abs.garantia do fabricante WELMY INFANT	UND	2,00	290,00000	580,00
00033	00033	00022144	NEBULIZADOR PORTATIL TIPO ULTRASSONICO nebulizador portátil - característica física: tipo ultrassônico, número de saída simultâneas 01 - aparelho compressor de ar; conjunto nebulizador em saco plástico contendo tubo atóxico e copo dosador; duas máscaras em pvc anatômicas e atóxicas. (01 adulto e 01 infantil). garantia mínima 01 ano. MEDICATE MD	UND	6,00	140,00000	840,00

**Total do Fornecedor: 8.916,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL  
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pregão Eletrônico Nº 000007/2021 - 14/12/2021 - Processo Nº 004379/2021

Vencedor	<b>EUROTECH TECNOLOGIA LTDA</b>
CNPJ	39.496.569/0002-06
Endereço	ENDERECO AV SEISCENTOS - S/N, 0 - TERMINAL INTERMODAL DA SERRA - SERRA - ES - CEP: 29161399
Contato	27996259729 eurotech@eurotech.inf.br

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00040	00040	00020237	TABLET 10 POLEGADAS ANDROID 6.0 16GB tablet 10 polegadas com as seguintes especificação técnica: android 6.0 ou superior; tela de no mínimo 10 polegadas; processador no mínimo quad core de 1,3 ghz ou similar; armazenamento interno de no mínimo 16 gb; câmera traseira de no mínimo 5mp ou superior e a frontal de no mínimo 1.3mp ou superior; possui usb, wifi e 4g. Multilaser M10 4G Pro	UND	12,00	1.458,500 00	17.502,00

**Total do Fornecedor: 17.502,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL  
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pregão Eletrônico Nº 000007/2021 - 14/12/2021 - Processo Nº 004379/2021

<i>Vencedor</i>	<b>SÃO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP</b>
<i>CNPJ</i>	23.015.239/0001-30
<i>Endereço</i>	ENDERECO RUA BRASILIO MACHADO, 261, 0 - CENTRO - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - CEP: 9715140
<i>Contato</i>	4540097000 licitacao@ispsaude.com.br

<i>Ítem</i>	<i>Lote</i>	<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
00041	00041	00014065	TENS E FES tens e fes - característica física: neurodyn ii, 4 canais de saída com controle independente de intensidade através de teclas soft touch, isplay lcd blue light. garantia mínima 01 ano. IBRAMED NEURODYN II	UND	1,00	1.499,000 00	1.499,00

**Total do Fornecedor: 1.499,00**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL**  
**Governo do Estado do ESPIRITO SANTO**



**VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES**

**Pregão Eletrônico Nº 000007/2021 - 14/12/2021 - Processo Nº 004379/2021**

<i>Vencedor</i>	<b>M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</b>
<i>CNPJ</i>	32.593.430/0001-50
<i>Endereço</i>	ENDERECO AV HENRIQUE MANSANO Nº 1595, 0 - JARDIM ALPES - LONDRINA - PR - CEP: 86075000
<i>Contato</i>	4333391320 londrimedifinanceiro@gmail.com

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
------	------	--------	---------------	---------	------------	----------	-------------

**CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO 04 SAÍDAS**

central de nebulização - característica física: tipo compressor, nº de saídas 4, /suporte com rodízios, potência mínimo de 1/4 de hp. 4 kits de nebulização completos compostos por: 4 copos; 4 mangueiras; 4 máscaras adulto; 4 máscaras infantil. garantia mínima 01 ano. INALOCLIN HR 5004 C

00012 00012 00022921

UND

2,00

1.275,000  
00

2.550,00

**DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO**

dea - desfibrilador externo automático - especificações mínimas: forma de onda: exponencial bifásico, com compensação de voltagem e duração para a impedância do paciente; proteção elétrica: entrada protegida contra impulsos de alta voltagem do desfibrilador de acordo com a norma iec 60601-1; classificação de segurança: equipamento alimentado internamente. iec 60601-1; 1.4. classe iii frequência cardíaca: 30 para 300 bpm, no mínimo, em exibição digital; possibilita aplicação de choques em pacientes pediátricos e neonatos; exibição do ecg: a informação do ecg é recebida das pás de terapia aplicadas às posições anterolateral ou antero-posterior, ou do cabo ecg de 3 vias em derivação ii; possibilitar monitoramento do paciente via cabo 3 vias de ecg; orientação de voz em idioma português; tela de lcd, grande para fácil visualização, com exibição de imagens indicativas das posições para colocação dos eletrodos e do cabo de ecg, de no mínimo 4,7 a 3,5 polegadas; indicador de capacidade da bateria: indicador segmentado, na própria bateria, que demonstra a sua capacidade de carga. indicador de manutenção: exige a necessidade de assistência técnica quando exibido; relatório: ecg contínuo; sumário dos eventos críticos de ressuscitação e as formas de onda ecg associadas; relatório de marcações de tempo refletindo as atividades do operador e do aparelho; relatório de atividades dos autotestes; comunicação: transferência de dados sem fio para um computador pessoal; choque configurável de 150j a 360j, devendo possuir mecanismo de segurança rápido para desarme/descarga interna do choque, em caso de não acionamento do botão de choque, de no máximo 15 segundos; bateria de lítio, não recarregável, com capacidade mínima de 400 descargas de 200 joules, sem a necessidade de troca da bateria; resistente a condições ambientais: impacto, queda, vibração, umidade relativa, poeira / água, etc; mínimo aceitável ip 55; modo dea: sistema de análise de ecg que avisa se um choque for apropriado, atende o critério de identificação de ritmo especificado na df80 e iec 60601-2-4; a)no modo dea, o aparelho somente permite a aplicação do choque se o sistema recomendar a desfibrilação; b)sequência de energia: múltiplos níveis, configuráveis de 150j a 360j; modo ecg: a)mostrador de ecg paciente: fornece a exibição do ecg não-diagnóstico do ritmo cardíaco do paciente. acessórios que acompanham o equipamento: 02 (dois) pares de eletrodo descartável autocolante uso adulto para desfibrilação; 01 (um) par de eletrodo descartável autocolante uso em crianças para desfibrilação 01 (uma) bateria de lítio não recarregável; 01 (uma) bolsa de transporte; 01 (um) manual de instruções de operação; 01 (um) cabo ecg 3 vias; apresentar catálogo técnico e registro na anvisa, juntamente com a proposta; o fornecedor deverá dispor de assistência técnica nacional, bem como reposição de peças. deverão vir junto, no

00016 00016 00023615

UND

4,00

8.750,000  
00

35.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL**  
**Governo do Estado do ESPIRITO SANTO**



**VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES**

mínimo, 30 eletrodos para utilização no cabo ecg. garantia mínima 01  
ano CMOS DRAKE LIFE 400 FUTURA

**Total do Fornecedor: 37.550,00**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL**  
**Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO**



**VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES**

**Pregão Eletrônico Nº 000007/2021 - 14/12/2021 - Processo Nº 004379/2021**

<i>Vencedor</i>	<b>TJC IMPORTADORA EIRELI</b>
<i>CNPJ</i>	26.692.484/0002-51
<i>Endereço</i>	ENDERECO RUA PORTO ALEGRE Nº 307, 0 - NOVA ZELANDIA - SERRA - ES - CEP: 29175706
<i>Contato</i>	5421215085 comercial@tjcimportadora.com.br

<i>Ítem</i>	<i>Lote</i>	<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
-------------	-------------	---------------	----------------------	----------------	-------------------	-----------------	--------------------

**COMPUTADOR DESKTOP-BÁSICO**

computador (desktop-básico) - especificação técnica desempenho: o modelo de processador ofertado deverá estar em linha de fabricação, e ainda, deve ser da penúltima ou última geração disponível pelo fabricante do processador; intel core i3 ou superior; memória ram 8gb sdram ddr-4 2.133 mhz ou superior, instalada em um único módulo; placa-mãe ser do mesmo fabricante do microcomputador ou projetada especificamente para o modelo de microcomputador ofertado, não sendo aceitas placas de livre comercialização no mercado; mínimo 02 (dois) slots para memória; possuir no mínimo 6 (seis) portas usb, sendo pelo menos 4 (quatro) padrão usb 3.0 ou superior; com pelo menos 2 (duas) portas usb 3.0 ou superior instaladas na parte frontal do gabinete, não sendo permitida a utilização de hubs ou adaptadores pci; o chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador; deve suportar a tecnologia trusted platform module (tpm) versão 2.0; não serão aceitas soluções com chip externo, acondicionado em slot, do qual o chip possa ser removido; deverá acompanhar software de ativação e gerenciamento da solução tpm; bios desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento em flash rom ou com direito de copyright, devidamente comprovado, devendo permitir a atualizações por meio de software; o fabricante do computador deverá ter livre direito de edição sobre a bios em caso de copyright, o fabricante da bios deverá atestar o livre direito de edição. deverá exibir a logomarca do fabricante do equipamento; deverá ser desenvolvida em português ou inglês, compatível com o padrão uefi 2.5, sendo o fabricante do computador membro da uefi.org, comprovado através do site <http://www.uefi.org/members>, em qualquer categoria; possibilitar que a senha de acesso ao bios seja ativada e desativada via setup; permitir senhas de setup para power on e administrador; permitir inserir registro de controle patrimonial, de pelo menos 10 (dez) caracteres em memória não volátil; deverá possuir campo específico com o número de série do equipamento, gravado em memória não volátil e campo não editável; deverá possuir sistema de diagnóstico, independente do sistema operacional, capaz de verificar a saúde do sistema de pelo menos: processador; disco rígido; funcionalidade de portas usb e memória ram; a fim de permitir o teste do equipamento com independência do sistema operacional instalado, o software de diagnóstico deve ser capaz de ser executado na inicialização do post; interfaces de comunicação controladora de rede integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 mbits/s, padrões ethernet, autosense, full-duplex, com conector padrão rj-45; controladora de som com conectores de saída e microfone; possuir 2 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos uma digital do tipo hdmi, display port ou dvi. controladora de vídeo interface com controladora de vídeo integrada com pelo menos 1gb de alocação dinâmica de memória de vídeo; armazenamento 01 (uma) unidade de hd de 500 gb interna, sata 3; teclado alfanumérico - abnt ii; conector ps2 ou usb com fio de, no mínimo, 1 metro de comprimento; o teclado deverá ser do mesmo fabricante do equipamento ofertado, sendo aceito em regime de oem; mouse tecnologia óptica, de conformação ambidestra, com botão esquerdo, direito e central próprio para rolagem; resolução de 1000 (mil) dpi ou superior; mouse ps2 ou usb com fio de, no mínimo, 1 metro

00015 00015 00018487

UND 12,00 4.899,000 00 58.788,00



### VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

de comprimento; deve ser fornecido mouse-pad o mouse deverá ser do mesmo fabricante do equipamento ofertado, sendo aceito em regime de oem. gabinete o gabinete deverá ser do tipo small form factor; deve permitir a abertura do gabinete sem utilização de ferramentas (tool less), de forma a possibilitar a troca de componentes como discos de armazenamento, exceto padrão m.2. serão aceitos parafusos recartilhados para a abertura do gabinete. não serão aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original do fabricante do equipamento; conectores frontais para headphone e microfone sendo aceita interface tipo combo; alto-falante integrado ao gabinete ou placa mãe; fonte de alimentação externa ao gabinete, devendo ser do mesmo fabricante do equipamento, com tensão de entrada 110/220 vac, dimensionada para suportar a configuração máxima do equipamento, com eficiência mínima de 87%. o cabo de força deverá estar de acordo com a exigência da nova norma do inmetro nbr 14136; deve possuir sensor de intrusão integrado ao gabinete; deve possibilitar a instalação de cadeado ou lacre de segurança em slot ou trava externa específica de forma a impedir a abertura do gabinete; suite de escritório microsoft office home and business 2016 ou superior, licença de uso, no idioma português brasil. sistema operacional acompanhar licença de sistema operacional microsoft windows 10 pro 64bits, em português do brasil (pt-br); o sistema operacional deve estar pré-instalado, bem como, todos os drivers de dispositivos internos, necessários para seu funcionamento; o fabricante deve disponibilizar no seu respectivo website, download gratuito de todos os drivers de dispositivos, para o microcomputador ofertado, na versão mais atual para download. garantia: deverá possuir garantia mínima de 60 (sessenta) meses do fabricante para os equipamentos ofertados (microcomputador e monitor), com reposição de peças, mão de obra e atendimento no local na modalidade 8x5, devendo ser comprovada através da apresentação do part number, service tag ou código de extensão da garantia junto ao fabricante. toda a garantia deve ser dada pelo fabricante, com atendimento por empresa (s) pertencente (s) à sua rede autorizada, devidamente capacitada (s) para tal função; a garantia do conjunto dos equipamentos especificados acima (gabinete, monitor, teclado e mouse) deverá ser prestada por um único fabricante; o tempo máximo de solução do equipamento será de até 3 dias, a partir da abertura do chamado. caso não seja providenciado o término do reparo do equipamento no prazo estabelecido, a contratada deverá providenciar sua substituição por outro equipamento com características e capacidades iguais ou superiores ao item substituído; deverá ser disponibilizada central telefônica para abertura de chamados técnicos através de ligação gratuita para atendimento técnico, bem como possuir site na internet, com a disponibilização de drivers, firmwares e todas as atualizações existentes relativas ao equipamento ofertado. DELL OPTPLEX 3080 SFF + ACESSÓRIOS

#### NOBREAK 600W

no-break com as seguintes especificação técnica: para computador/impressora, que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.  
TS SHARA UPS MINI 600VA

#### NOTEBOOK PADRÃO 01

1.desempenho  
1.1.o modelo de processador ofertado deverá estar em linha de

00034 00034 00014751

UND 16,00 479,00000 7.664,00

00035 00035 00023532

UND 6,00 5.989,000 35.934,00



## **VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES**

fabricação, e ainda, deve ser de penúltima ou última geração disponível pelo fabricante do processador;

1.2.fabricado especificamente para equipamento portátil, não sendo aceito processadores para desktops.

1.3.intel core i5 ou superior;

2.memória ram (random access memory)

2.1.memória ram 8gb ddr-4 2400 mhz ou superior

3.placa mãe

3.1.ser do mesmo fabricante do notebook ou projetada especificamente para o modelo de notebook ofertado, não sendo aceitas placas de livre comercialização no mercado;

3.2.a placa mãe deve possuir número de série registrado em sua bios, possibilitando, ainda, sua leitura de forma remota por meio de comandos dmi ou smbios;

3.3.chip de segurança tpm (trusted platform module), versão 2.0 ou firmware tpm (ftpm);

3.4.o chipset deve pertencer à geração mais recente disponibilizada pelo fabricante, compatível com o processador ofertado.

3.5.bios

3.5.1.desenvolvida pelo mesmo fabricante do notebook em flash rom ou com direito de copyright, em conformidade com a especificação uefi 2.5 (<http://www.uefi.org/specifications>), ou superior

3.5.1.1.a comprovação técnica que o bios atende e está em conformidade com as especificações exigidas na uefi versão 2.5, ou superior, deverá ser realizada através consulta ao site oficial:

<http://www.uefi.org/members>,

3.5.2.permitir inserir registro de controle patrimonial, de pelo menos 10 (dez) caracteres em memória não volátil;

3.5.3.as atualizações do bios deverão ser disponibilizadas no próprio site oficial do fabricante do notebook ofertado, com acesso livre (não restrito por usuário/senha);

3.5.4.suporte a acpi 2.0 (advanced configuration and power interface) ou superior, com controle automático de rotação do ventilador da cpu;

3.5.5.deverá suportar senhas, configuráveis através do bios, do tipo:

3.5.5.1.power-on: senha para inicialização do microcomputador;

3.5.5.2.setup: senha para acesso e alterações de configurações;

3.5.5.3.hard disk: senha para inicialização e acesso ao disco de armazenamento.

3.5.5.4.deverá possuir sistema de diagnósticos independente do estado do sistema operacional,

4.câmera

4.1.deve possuir 01 (uma) câmera integrada ao monitor, com resolução mínima de 720p e com microfone integrado ao notebook para realizar de videoconferências.

5.interface de i/o

5.1.possuir portas usb 2.0 e 3.0 (uma) ou superior, sendo pelo menos 01 (uma) interface contendo tecnologia "on char.ging port";

5.2.possuir uma porta hdmi ou display port,

5.3.deverá ser fornecido um adaptador hdmi para vga (db-15) ou display port para vga (db.15), caso não tenha interface vga (db-15) integrada;

6.unidades de armazenamento

6.1.01 (uma) unidade de disco rígido de 500 gb interna, com velocidade de rotação 7200 rpm;

7.tela

7.1.deverá possuir tela de led, com tamanho de 14" ou superior;

7.2.deve possuir resolução nativa mínima de 1366x768 a 60hz;

7.3.possuir tecnologia 'antirreflexo' ou anti-glare;



## **VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES**

### 8.controladora de vídeo

- 8.1.controladora de vídeo integrada com alocação dinâmica de memória de vídeo e suporte à resolução mínima de 1366x768 a 60hz;
- 8.2.a controladora de vídeo deve suportar, nativamente, a utilização de, pelo menos 02 (duas) telas simultaneamente em modo “estendido”.

### 9.controladora de áudio integrada high definition

- 9.1. integrada à placa mãe, com suporte à tecnologia de alta definição;
- 9.2.conectores para headphone e microfone sendo aceita interface tipo combinada;
- 9.3.autofalantes estéreos internos.

### 10.controladora de rede

- 10.1.interface de rede integrada padrão gigabit ethernet (ieee 802.3) com:
  - 10.1.1.taxa de transmissão 10/100/1000 mbps;
  - 10.1.2.deverá possuir compatibilidade com as tecnologias wol (wake on lan) e pxe;
  - 10.1.3.conector rj-45 fêmea integrado à placa-mãe.
- 10.2.interface de rede wireless (sem fio), com suporte as especificações ieee 802.11 a/b/g/n/ac;
- 10.3.todas as interfaces citadas devem ser integradas ao notebook ofertado, ou slotadas em padrão m.2 card, não aceito uso de adaptadores para atingir a quantidade de interfaces solicitadas.

### 11.alimentação

- 11.1.bateria de lítion ion ou polímero de lítion, capacidade mínima de 45wh;
- 11.2 fonte de alimentação externa, devendo ser do mesmo fabricante do notebook, com tensão de entrada bivolt automático (110/220 vac), dimensionada para suportar a configuração do notebook ofertado. o cabo de força deverá possuir, no mínimo, 1,8 (um virgula oito) metros e deve estar de acordo com a exigência com a norma do inmetro nbr 14136.

### 12.mouse

- 12.1.o notebook deverá possuir touchpad com tecnologia multi touch;

### 13.teclado

- 13.1.o teclado padrão abnt ii, com teclas e botões adicionais e configuráveis/específicos;
  - 13.1.1.ativar e desativar a placa de rede sem fio por botão específico ou combinação de tecla de função;
  - 13.1.2.função mute, aumentar ou diminuir volume, por botões específicos ou combinação de tecla de funções.
- 13.2.a impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgastes por abrasão ou por uso prolongado;

### 14.segurança

- 14.1.o gabinete deverá possuir um local para fixação de trava do tipo “security lock” ou kesington lock;

### 15.suite de escritório

- 15.1.microsoft office home and business 2016 ou superior, licença de uso, no idioma português brasil.

### 16.sistema operacional

- 16.1.o notebook ofertado deverá ser licenciado e entregue com o sistema operacional microsoft windows 10 professional, ou superior, em sua versão 64 bits, pré-instalado e em idioma nativo português br.

### 17.maleta para transporte

- 17.1.deverá vir acompanhado de mochila ou maleta fabricada em couro, nylon ou poliéster específica para transporte do equipamento ofertado.

### 18.garantia e suporte



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL**  
**Governo do Estado do ESPIRITO SANTO**



**VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES**

18.1.a garantia de funcionamento será pelo período de 36 (trinta e seis) meses, incluindo a bateria, na modalidade on-site, no local de uso do equipamento, contada a partir da emissão do termo de recebimento definitivo dos equipamentos;

18.2.o atendimento técnico deverá acontecer em até 48 (quarenta e oito) horas após abertura do chamado e a conclusão completa do reparo deverá ocorrer no máximo até 96 (noventa e seis) horas.

18.3.caso o defeito ocorrido necessite da retirada do equipamento por um prazo superior a 96 (noventa e seis) horas, a empresa fornecedora do equipamento deverá providenciar outro equipamento que substitua o atual em uso até devolução definitiva do equipamento retirado para conserto;

18.4.para o notebook ofertado, em caso de necessidade, durante todo o período da garantia, de troca da unidade de armazenamento (hdd ou ssd) por falha, esta unidade com problema deverá ficar em posse do contratante, isto, por medida de segurança e confidencialidade de informações, e ainda, a troca dessa unidade de armazenamento com problema deverá ser realizada no local onde o notebook encontra-se instalado, sendo vetado, em qualquer hipótese, o envio dessa unidade pelos correios ou por outros meios de entrega;

18.5.o fabricante do notebook ofertado, deve disponibilizar uma central telefônica para abertura de chamados técnicos, através de ligação gratuita 0800 para suporte e atendimento técnico, bem como, possuir site na internet, com acesso público, contendo a disponibilização de manuais, drivers, firmwares e todas as atualizações existentes, relativas ao notebook ofertado.

DELL INSPIRON 15 3501 + MALETA DELL PRO SLIM

**Total do Fornecedor: 102.386,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL  
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pregão Eletrônico Nº 000007/2021 - 14/12/2021 - Processo Nº 004379/2021

Vencedor	<b>CARLOS CESAR DE MORAES INFORMATICA - ME</b>		
CNPJ	33.011.597/0001-29		
Endereço	ENDERECO RUA ESTÁCIO FERREIRA,11, 0 - Nossa Senhora do O - SÃO PAULO - SP - CEP: 2926050		
Contato	1333296288 ccdmteleinformatica@gmail.com		

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
------	------	--------	---------------	---------	------------	----------	-------------

IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL

impressora laser multifuncional - especificação técnica: impressão, cópia e digitalização - que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; tela de toque colorida intuitiva de 3 (7,6 cm), que permite inclinação para facilitar a visualização quando o usuário está sentado ou em pé; alimentador automático de documentos (adf) para 50 folhas; scanner de mesa que admite papel de até 216 x 297 mm (8,5 x 11,7); velocidade de impressão até 40/38 páginas por minutos(ppm), carta/ a; velocidade de digitalização(cartão e a4) em um lado só até 26/21 imagens por minuto, preto e cores; cartuchos de toner originais com jetintelligence (a/x): 3.100/9.000 páginas; escaninho de saída para 150 folhas; botão de liberação da porta frontal (acesso aos cartuchos de toner hp jetintelligence); impressão automática em frente e verso; rede sem fio integrada5; porta usb de fácil acesso; botão liga/desliga; recursos integrados de impressão direta sem fio e 6 toque para imprimir via nfc7; bandeja multiuso 1 para 100 folhas; bandeja de entrada 2 para 250 folhas; porta usb para armazenamento de trabalhos com impressão com pin8; porta de impressão usb 2.0 de alta velocidade; porta de rede ethernet; porta de saída de linha telefônica; porta de entrada de linha de fax; processador de 1.200 mhz, 256 mb de memória; porta traseira (fornece acesso ao caminho de impressão); capa contra poeira para a bandeja 2 — se abre quando papel tamanho ofício/a4 está carregado. o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. garantia de 12 meses. HP HP LASERJET PRO M428FDW

00024 00024 00015657

UND 5,00 2.899,000 00 14.495,00

Total do Fornecedor: 14.495,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL  
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pregão Eletrônico Nº 000007/2021 - 14/12/2021 - Processo Nº 004379/2021

<i>Vencedor</i>	<b>ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI</b>
<i>CNPJ</i>	33.068.320/0001-32
<i>Endereço</i>	ENDERECO ROD DOS MINERIOS, 403, 0 - LAMENHA GRANDE - ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR - CEP: 83507000
<i>Contato</i>	4136994237    licitacao5@asclepioshospitalares.com.br

<i>Ítem</i>	<i>Lote</i>	<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
00017	00017	00017507	ELETROCARDIOGRAFO eletrocardiógrafo - característica física: acessório(s) 1 cabo de ecg, 12 canais; operação direto no console; comunicação com computador; sem conectividade wi-fi; impressão direta no console 12 canais. 3RAY ECG-5512B	UND	2,00	5.640,000 00	11.280,00

**Total do Fornecedor: 11.280,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL  
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pregão Eletrônico Nº 000007/2021 - 14/12/2021 - Processo Nº 004379/2021

Vencedor	SAUDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR EIRELI		
CNPJ	32.630.250/0001-00		
Endereço	ENDERECO AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, N 2796, 0 - JESUS DE NAZARETH - VITÓRIA - ES - CEP		
Contato	2730299021 atendimento3@doctorline.com.br		

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00010	00010	00014838	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA cadeira odontológica completa (equipo/ sugador/ refletor) - característica física: refletor multifocal (mais de uma intensidade), equipo acoplado, unidade auxiliar 01 sugador, cuba porcelana /cerâmica, seringa tríplice, peça reta, contra ângulo, cadeira - cabeceira, articulada - estrutura construída em aço maciço, com tratamento antioxidante e pintada em tinta epóxi proporcionando maior resistência e durabilidade ao conjunto. base com debrum antiderrapante; dispensa fixação no piso. sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço, oferece maior resistência, capacidade de elevação de 200 kg. caixa de ligação integrada otimizando espaço dentro do consultório. apresenta o botão on/off localizado na lateral da base da cadeira facilitando o acesso do profissional. braço de apoio para o paciente fixos com estrutura de metal. pedal de comandos do tipo joystick com 03(três) programações de trabalho com volta automática à posição zero. sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-reductor bosch de baixa tensão com 24 volts. sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem: 24 volts. tensão de alimentação 127 ou 220v ~ 50/60hz. ambidestro. garantia mínima 01 ano. SAEVO S200 SMART	UND	2,00	17.150,00 000	34.300,00

Total do Fornecedor: 34.300,00  
Total Geral: 359.424,57