



HABILITAÇÃO JURÍDICA

Rua Atila Vivacqua, nº 505, Centro, Presidente Kennedy/ES, CEP 29.350-000.
CNPJ: 52.449.549/0001-61 **Tel.:** (28) 99918-4880
E-mail: aguiarconstrucoeseengenharia@gmail.com

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA

AGUIAR CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

LUCAS GUIMARAES DE AGUIAR, BRASILEIRO, CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESARIO, nascido(a) em 12/08/1996, nº do CPF 151.650.077-66, residente e domiciliado na cidade de Presidente Kennedy - ES, na RUA ATILA VIVACQUA, nº 505, CENTRO, CEP: 29350-000;

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade empresária limitada, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotará como nome empresarial: **AGUIAR CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA**, e usará a expressão AGUIAR CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA ATILA VIVACQUA, nº 505, CENTRO, Presidente Kennedy - ES, CEP: 29350000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA, ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, OBRAS DE FUNDAÇÕES, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, IMPERMEABILIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA, ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, OBRAS DE FUNDAÇÕES, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, IMPERMEABILIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS..

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia
CNAE Nº 4399-1/01 - Administração de obras
CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios
CNAE Nº 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
CNAE Nº 4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
CNAE Nº 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
CNAE Nº 4391-6/00 - Obras de fundações
CNAE Nº 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
CNAE Nº 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
CNAE Nº 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
CNAE Nº 7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciará suas atividades em 06/10/2023 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em moeda corrente no País

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
AGUIAR CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
LUCAS GUIMARAES DE AGUIAR	200000	200.000,00	100,00
TOTAL:	200000	200.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **LUCAS GUIMARAES DE AGUIAR** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

AGUIAR CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

CLAUSULA XIV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Presidente Kennedy - ES, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo.

Presidente Kennedy - ES, 06 de outubro de 2023

LUCAS GUIMARAES DE AGUIAR
Sócio/Administrador





MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 4 de 4

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AGUIAR CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
15165007766	LUCAS GUIMARAES DE AGUIAR



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/10/2023 09:41 SOB N° 32203200990.
PROTOCOLO: 231747870 DE 06/10/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12314672782. CNPJ DA SEDE: 52449549000161.
NIRE: 32203200990. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/10/2023.
AGUIAR CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
simplifica.es.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO





CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2º) NOME E SOBRENOME

LUIS GUIMARAES DE AGUIAR

1ª) HABILITAÇÃO

30/12/2014

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO

12/08/1996, ITAPEIRIM, ES

4a) DATA EMISSÃO

26/01/2023

4b) VALIDADE

24/01/2033

ACE

D

4c) ELOC IDENTIDADE / ÓRGÃO EMISSOR / UF

3024689 SP/CE

5 Nº CTP

151.650.077-66

6 Nº REGISTRO

0.627688110

7 CAT. FINE

AD

NACIONALIDADE

BRASILEIRO













FILIAÇÃO

ALOISIO POVOA DE AGUIAR



Luis Guimaraes de Aguiar

THAIS CARDOSO GUIMARAES DE AGUIAR

9	10	11	12	5	10	11	12
ACC				C		24/01/2033	
A		24/01/2033		D1			
A1				BE			
B		24/01/2033		CE			
B1				C1E			
C		24/01/2033		DE			
C1				DTB			

12. OBSERVAÇÕES _____
 EAR _____

LOCAL _____
 VITORIA, ES _____

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
77075139609
F5320204468

ESPÍRITO SANTO

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

[illegible]

I<BRA062766881<101<<<<<<<<<
9608122M3301247BRA<<<<<<<<<4
LUCAS<<GUIMARAES<DE<AGUIAR<<<



QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Rua Atila Vivacqua, nº 505, Centro, Presidente Kennedy/ES, CEP 29.350-000.

CNPJ: 52.449.549/0001-61 **Tel.:** (28) 99918-4880

E-mail: aguiarconstrucoesengenharia@gmail.com



CREA-ES

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL



Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo - CREA-ES, certifica que tanto a empresa abaixo quanto seu(s) responsável(s) técnico(s) encontram-se regularmente registrados neste Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966. Certifica ainda que não consta, nos assentamentos deste Conselho, débitos e que a empresa encontra-se legalmente habilitado(a) a exercer suas atividades.

Certidão nº: 8235

Validade: 06/04/2024

Protocolo: 00031736/2024

Razão Social: AGUIAR CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

Endereço: RUA ATILA VIVACQUA, nº 505. CENTRO

Município / UF: PRESIDENTE KENNEDY - ES

Registro CREA-ES: 21251 Registrada desde: 24/11/2023

Ata de reabilitação:

Capital social: 200.000,00 Data Reg. Capital: 06/10/2023

CNPJ: 52449549000161

Ramos de Atividade:

Modalidade

Ramo de Atividade

CIVIL

ENGENHARIA CIVIL

Objeto Social:

"SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA, ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, OBRAS DE FUNDAÇÕES, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS. CNAE Nº 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; CNAE Nº 4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; CNAE Nº 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CNAE Nº 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CNAE Nº 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; CNAE Nº 4329-1/99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; CNAE Nº 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO

Responsáveis Técnicos:

LUCAS GUIMARÃES DE AGUIAR

Nº Carteira / Registro no CREA-ES: ES-057202/D

Data de Registro: 20/09/2023

Registro Nacional (RNP): 0822029200

Data do Visto:

Data do Vínculo: 24/11/2023

Títulos:

ENGENHEIRO CIVIL

- ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº218/1973 DO CONFEA.

Sócios / Diretores:

LUCAS GUIMARÃES DE AGUIAR

Início: 06/10/2023

CPF:

15165007766

Qualificação: ENGº CIVIL

Histórico de Anuidades:

Ano	Cota	Valor	Data Pagamento	Data Vencimento	Estado	Situação
2024	Única	1.041,40	24/01/2024		ES	Quitado

2023

Única

198,01

29/11/2023

ES

Quitado

Finalidade: LICITACAO PUBLICA

Certifico que, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da Lei 5.194/66, que a Pessoa Jurídica e os Profissionais do seu quadro técnico encontram-se regularmente inscritos e quites até a presente data.

Certifico mais, que de acordo com a Resolução 1121/2019 o registro de pessoa jurídica deverá ser atualizado no Crea quando ocorrer qualquer alteração em seu instrumento constitutivo bem como no quadro técnico e, somente poderão executar as atividades que envolvam o exercício de profissões fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea com a participação efetiva e a autoria declarada de profissional legalmente habilitado citados no quadro técnico, rigorosamente dentro de suas respectivas atribuições profissionais.

E para constar, é emitida a presente Certidão comprobatória de quitação e regularidade junto ao CREA/ES.

Informações/Notas

A capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu Quadro Técnico.

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página do CREA-ES (<http://www.creaes.org.br>), através do nº 8235

Emitida via Internet em: terça-feira, 6 de fevereiro de 2024 08:16

Acesso realizado utilizando o IP: 172.16.1.250

Dispensa-se a assinatura neste documento conforme Instrução de Serviço Nº 004/2002. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Esta Certidão de Registro e Quitação não exclui débitos juntos ao Crea-ES, cujo fato gerador tenha ocorrido antes do devido registro.

FIM DA CERTIDÃO





CREA-ES

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL



Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo - CREA-ES, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) neste Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966. Certifica ainda que não consta, nos assentamentos deste Conselho, débitos e que o(a) Profissional encontra-se legalmente habilitado(a) a exercer suas atividades profissionais, no âmbito de suas atribuições.

Certidão nº: 7003

Validade: 31/03/2024

Protocolo: 00027723/2024

Profissional: LUCAS GUIMARÃES DE AGUIAR

CPF: 15165007766

RNP: 0822029200

Endereço: RUA ATILA VIVACQUA VIEIRA, nº 505. CENTRO. PRESIDENTE KENNEDY-ES

CEP: 29350000

Registro CREA / Carteira nº: ES-057202/D

Registrado(a) no CREA desde: 20/09/2023

Títulos:

ENGENHEIRO CIVIL

Escola: CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO

Data da diplomação: 28/08/2023

Data da colação de grau: 29/07/2023

Atribuições:

Data	Descrição
20/09/2023 00:00:00	ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº218/1973 DO CONFEA.

Vínculos:

Razão Social

AGUIAR CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

Art de Cargo ou Função

0820230281010

Histórico Cadastral:

Situação	Início	Fim	Observações
REGISTRO BLOQUEADO - DOCUMENTOS NÃO AUTENTICADOS	20/09/2023	25/09/2023	DOCUMENTOS AUTENTICADOS À PARTIR DOS ORIGINAIS.
REGISTRO PROVISÓRIO	20/09/2023	06/11/2023	ENG. CIVIL
EFETIVAÇÃO DE REGISTRO	07/11/2023		

Histórico de Anuidades:

Ano	Cota	Valor	Data Pagamento	Data Vencimento	Estado	Situação
2024	Única	550,53	24/01/2024		ES	Quitado
2023	Única	20,93	20/09/2023		ES	Quitado

Finalidade: LICITACAO PUBLICA

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página do CREA-ES (<http://www.creaes.org.br>), através do nº 7003

Emitida via Internet em : 31/01/2024 11:45:32

Acesso realizado utilizando o IP: 172.16.1.250

Dispensa-se a assinatura neste documento conforme Instrução de Serviço Nº 004/2002. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Esta Certidão de Registro e Quitação não exclui débitos junto ao Crea-ES, cujo fato gerador tenha ocorrido antes do devido registro.



FIM DA CERTIDÃO



CREA-ES

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL



Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo - CREA-ES, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) neste Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966. Certifica ainda que não consta, nos assentamentos deste Conselho, débitos e que o(a) Profissional encontra-se legalmente habilitado(a) a exercer suas atividades profissionais, no âmbito de suas atribuições.

Certidão nº: 4496

Validade: 31/03/2024

Protocolo: 00019309/2024

Profissional: MICHEL ESTEVES DE OLIVEIRA

CPF: 06444142601

RNP: 0803357249

Endereço: RUA BENEDITO DE OLIVEIRA COUTINHO, nº 50, APTO 206, EDIFÍCIO RESIDENCIAL AMAZÔNIA. PRAIA DO MORRO. GUARAPARI-ES

CEP: 29216113

Registro CREA / Carteira nº: ES-014702/D

Registrado(a) no CREA desde: 20/06/2007

Títulos:

ENGENHEIRO CIVIL

Escola: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE DIVINÓPOLIS

Data da diplomação: 22/12/2006

Data da colação de grau:

Atribuições:

Data	Descrição
20/06/2007 00:00:00	ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº218/1973 DO CONFEA.

Vínculos:

Razão Social

MEO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

ACORA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

DOMINUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Art de Cargo ou Função

0820190000382

0820200070090

0820230235514

Histórico Cadastral:

Situação	Início	Fim	Observações
REGISTRO SITUAÇÃO PROVISÓRIA - ES	20/06/2007	20/06/2008	
REGISTRO SITUAÇÃO PERMANENTE - ES	11/06/2008		

Histórico de Anuidades:

Ano	Cota	Valor	Data Pagamento	Data Vencimento	Estado	Situação
2024	Única			31/03/2024	ES	Em Débito
2023	1	125,60	03/07/2023		ES	Quitado
2023	2	126,02	09/08/2023		ES	Quitado
2023	3	126,11	11/09/2023		ES	Quitado
2023	4	125,61	29/09/2023		ES	Quitado
2023	5	125,98	06/11/2023		ES	Quitado
2023	6	125,61	04/12/2023		ES	Quitado
2022	1	138,51	05/04/2022		ES	Quitado

2022	2	138,51	09/05/2022	ES	Quitado
2022	3	140,03	06/07/2022	ES	Quitado
2022	5	138,51	13/07/2022	ES	Quitado
2022	4	139,06	15/07/2022	ES	Quitado

Finalidade: LICITACAO PUBLICA

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página do CREA-ES (<http://www.creaes.org.br>), através do nº 4496

Emitida via Internet em : 19/01/2024 09:15:16

Acesso realizado utilizando o IP: 172.16.1.250

Dispensa-se a assinatura neste documento conforme Instrução de Serviço Nº 004/2002. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Esta Certidão de Registro e Quitação não exclui débitos junto ao Crea-ES, cujo fato gerador tenha ocorrido antes do devido registro.

FIM DA CERTIDÃO





CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 001306/2011



Processo Nº: 047501 / 2011
 Requerente.: MICHEL ESTEVES DE OLIVEIRA
 Carteira Nº...: ES-014702/D
 Título.....: ENGENHEIRO CIVIL

Nº de Folhas: 002

Folha Nº: 1

CERTIFICAMOS, de ordem do senhor Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que o profissional acima qualificado, procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização dos serviços de acordo com a Resolução Nº 317/86 do CONFEA.

Esta certidão é para fins de Cadastramento e Licitação. E nada mais tendo sido requerido, Eu REGINA CELIA MATOS CALIMAN, TÉCNICO(A) DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, lavrei e datei a presente Certidão, que vai por mim assinada, e devidamente visada pelo(a) Gerente Operacional Crea/ES, Engº Civil JOSÉ MARIA COLA DOS SANTOS, por delegação da Presidência do CREA - ES

Vitória, 13 de Setembro de 2011.

Regina Célia Matos Caliman
 Regina Célia Matos Caliman
 Téc. de Serv. Operacionais
 Mat. 078 - CREA-ES

José Maria Cola dos Santos
 Engº Civil José Maria Cola dos Santos
 Gerente Operacional
 CREA 460-D/ES

A presente CERTIDÃO tem validade permanente
 Válida somente com a chancela do CONSELHO



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 106261505207293587433-1
 Data: 15/05/2020 16:40:42
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKB12555-5BJ1;



CNU: 06.870-9

Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Váiber Azevedo de Miranda Cavalcanti
 Titular

TJPB





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 001306/2011

Profissional: **MICHEL ESTEVES DE OLIVEIRA**

Protocolo Nº: **047501/2011**

Carteira: **ES-014702/D**

Título(s):
ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº: 20100005156

Art(s) Aditivo(s) -> - 0820110089553, - 0820110090724, - 0820110090726, - 0820110090732,

Empresa Executora: **CONSTRUTURAL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI-ES**

Local da Obra: **RUA BLUMENAL, ESQUINA COM RUA RIO DE JANEIRO**

Município: **GUARAPARI**

UF: **ES**

Atividades Técnicas:
EXECUÇÃO DE OBRA E/OU SERVIÇOS
TÉCNICOS

Natureza da Obra/Serviço:
EDIFICAÇÕES

Tipo de Obra:
EDIFICAÇÃO FINS ENSINO

Projetos/Serviços:
NENHUM

Resumo do Contrato:

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL "FLORISBELA LINO BANDEIRA", NO BAIRRO JARDIM BOA VISTA, MUNICÍPIO DE GUARAPARI-ES, OBRA DE 3 PAVIMENTOS E ÁREA TOTAL DE 2.291,75 M². (CONTRATO Nº 966/09 E ADITIVOS 01, 02, 03 E 04).

Documento de Conclusão:

ATESTADO EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 23/08/11, ASSINADO PELO ENGENHEIRO CIVIL EMANUEL DE OLIVEIRA VIEIRA - SECRETÁRIO DE OBRAS, VISADO POR ESTE CONSELHO.

Vitória, 13 de Setembro de 2011.

www.creaes.org.br

Folha :002

Regina Costa Mendes Calinan
Regina Costa Mendes Calinan
Téc. de Serv. Operacionais
Mat. 078 - CREA-ES

José Maria Cola dos Santos
Engº Civil José Maria Cola dos Santos
Gerente Operacional
CREA 460-D/ES





ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
CNPJ: 27.165.190/0001-53

125
12/11/2011

A Prefeitura Municipal de Guarapari-ES, com sede na Rua Alencar Moraes Resende, nº 100, Bairro Jardim Boa Vista, Guarapari - ES, inscrita no CNPJ sob nº 27.165.190/0001-53, atesta para fins de acervo técnico que os serviços relacionados abaixo já foram concluídos até o presente momento e data, referente a ART nº 20100005156 conforme o contrato nº 966/2009 da CP 002/2009 e que todos os serviços descritos neste atestado foram executados somente pela empresa Construtural Construtora e Pavimentação LTDA EPP, situada na Avenida Isaías Scherrer nº 41, loja 17, Centro, Piúma - ES, tendo como único profissional Responsável Técnico pela obra o Engenheiro Civil Michel Esteves de Oliveira, CREA: ES - 014702/D.

Início dos serviços: 11/10/2009

Término dos serviços: 30/06/2011

PLANILHA DE QUANTITATIVOS			
Obra: Construção da Escola Florisbela Lino Bandeira, Município de Guarapari - ES			
ITEM	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QNT
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES E AUXILIARES ADMINISTRATIVOS E		
01.01.01	Vigia	mês	8,00
01.01.02	Almoxarife/Apontador	mês	8,00
01.01.03	Acompanhamento técnico da obra desempenhado por Engº Civil ou Arqto. (8 hs./dia)	mês	8,00
01.01.04	Dispêndio mensal por empregado com EPI, uniforme e exames admissão e demissão (30 funcionários por 08 meses)	h/m	240,00
01.01.05	Dispêndio mensal por empregado com vale transporte (30 funcionários por 08 meses)	h/m	240,00
01.02	LIMPEZA DO TERRENO		
01.02.01	Raspagem e limpeza do terreno (manual)	m²	1845,28
01.02.02	Demolição de edificação existente (hora de máquina - pá carregadeira)	h	32,00
01.02.03	Locação de obra com gabarito de madeira	m²	1233,03
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS		
02.02	Tapume em chapa de compensado resinado esp. 6mm, 2,20x1,10m dispondo de abertura e portão, com 2,20m de altura	m	187,54
02.03	Barração para escritório com sanitário área de 14.50 m², de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e ex. de inspeção, conf. projeto (1 utilização)	m²	14,50
02.04	Barração para depósito de cimento área de 10.90m², de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (1 utilização)	m²	10,90
02.05	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, PADRÃO IOFES	m²	8,00
02.06	Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cob. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e ex. de inspeção (cons. 1.21 m²/func./turno), conf. projeto (1 utilização)	m²	36,30
02.07	Unidade de sanitário e vestiário de 20 a 40 func. área 25.40m², paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e ex. de inspeção, conf. projeto (1 utilização)	ud	1,00

"DOCUMENTO VISADO CUJA VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT Nº 001306/2011 - FOLHAS 01/15, ENGENHEIRO CIVIL MICHEL ESTEVES DE OLIVEIRA (EXCETUANDO OS SERVIÇOS DOS ITENS: 15.22; 21 (INT. TELEFONE) E 22 (LÓGICA); VITÓRIA-ES, 13 DE SETEMBRO DE 2011."

CREA-ES

Engº Civil José Maria Cola dos Santos
Gerente Operacional
CREA 460-D/ES



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 106261505207293587433-3
Data: 15/05/2020 16:40:43
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB12557-FPLW;



CNPJ: 27.165.190/0001-53

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bol. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB





ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
CNPJ: 27.165.190/0001-53

02.08	Barracão para almoxarifado área de 10.90m ² , de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização)	m ²	10,90
02.09	Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização)	m	20,00
02.10	Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização)	m	20,00
02.11	Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização)	m	30,00
02.12	Reservatório de fibra de vidro de 1000 l., incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização)	und	1,00
03	MOVIMENTO DE TERRA		
03.01	ESCAVAÇÕES		
03.02	Escavação manual em material de 1ª categoria, até 1,50m de profundidade	m ³	110,00
03.03	Escavação mecânica em material de 1ª categoria	m ³	1.360,00
03.04	Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20cm.	m ³	80,00
03.05	Lastro de brita 3 e 4, apiloado manualmente	m ³	49,00
03.06	Aterro para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento do material	m ³	60,00
03.07	Reaterro de valas, exclusive compactação	m ³	13,50
03.08	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras, incluindo carga, descarga e transporte (serviço terceirizado)	m ³	60,00
04	ESTRUTURAS		
04.01	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)		
04.01.01	Forma de tábua de madeira de 2,5 x 30,0cm para fundações, levando-se em conta a utilização	m ²	790,37
04.01.02	Form. e aplicação de concr. USINADO Fck maior ou igual a 30 MPa p/galerias c/consumo mínimo de cimento de 424 kg de cimento por m ³ de concr. e fator água/cimento 0.45 - cons. lançamento MANUAL p/ INFRA-ESTR. (5% de perdas)	m ³	49,88
04.01.03	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	kg	1.744,00
04.01.04	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.50 a 25.00 mm (1/2 a 1")	kg	3.326,00
04.02	SUPERESTRUTURA (Incluindo reservatório inferior e superior)		
04.02.01	Forma de chapas de madeira compensada tipo resinada, de 12 mm de espessura, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0 cm (incluído o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma)	m ²	4081,34
04.02.02	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	kg	19.414,00
04.02.03	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm	kg	10453,00
04.02.04	Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas) (6% de taxa p/concr.bombeavel)	m ³	394,80
04.02.05	Escoramento em pontaletes de pinho p/ laje	und	430,00
04.02.06	Laje pré-moldada, sobrecarga 300 Kg/m ² , vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kp/cm ²	m ²	1485,16

"DOCUMENTO VISADO CUJA VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT Nº 001306/2011 - FOLHAS 02/15. ENGENHEIRO CIVIL MICHEL ESTEVES DE OLIVEIRA (EXCETUANDO OS SERVIÇOS DOS ITENS: 15.22; 21 (INT. TELEFONE) E 22 (LÓGICA). VITÓRIA-ES, 13 DE SETEMBRO DE 2011."

CREA-ES

Eng. Civil José Maria Cola dos Santos
Gerente Operacional
CREA 460-D/ES

54





ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
CNPJ: 27.165.190/0001-53



05	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
05.01	Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das paredes s/ revestimento, 10cm (bloco comprado na praça de Vitória, posto obra)	m²	4261,55
05.02	Verga/contaverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, f'ck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma	m	306,70
05.03	Divisória de granito cinza andorinha com 3 cm de espessura, fixada com cantoneira de ferro cromado	m²	51,20
05.04	Cobogó de concreto tipo cruzeta 10x30x30 cm, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, espessura das juntas 10mm e espessura da parede 10 cm	m²	13,80
06	ESQUADRIAS		
06.01	Fornecimento e instalação de folha de porta em madeira de lei com enchimento em madeira de 1ª qualidade, esp. 30mm, para pintura, incl. dobradiças, excl. alizar, marco e fechadura, nas dimensões:	und	40,00
06.01.01	0.70 x 2.10 m	und	2,00
06.01.02	0.80 x 2.10 m	und	30,00
06.01.03	0.90 x 2.10 m	und	17,00
06.02	Alizar de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente de 5 x 1.5 cm	m	493,00
06.03	Marco em madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15 x 3 cm de batente	m	246,50
06.04	Porta para guichê em compensado	m²	15,12
06.05	Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo yale	und	37,00
06.06	Fechadura tipo livre/ocupado	und	14,00
06.07	Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo banheiro	und	12,00
07	ESQUADRIAS METÁLICAS		
07.01	Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento	m²	2,50
07.02	Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento	m²	119,50
07.03	Barra diam. 1 1/2" inox. p/ corrimão de prot. Espelhos	m	16,00
07.04	Porta em alumínio com vidro anodizado cor natural, completa, inclusive puxador com tranca, caixilho e contramarco, nas seguintes dimensões 2,00x2,50m	und	1,00
07.08	Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho e contramarco	m²	195,33
07.09	Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho e contramarco	m²	20,16
07.10	Passa-pratos em alumínio anodizado cor natural, completa inclusive puxador c/ tranca, caixilho e contramarco nas dimensões previstas em projeto (2,00x1,20).	m²	3,00
07.11	Corrimão da rampa c/ proteção	m	83,30
08	VIDROS PARA ESQUADRIA		
08.01	Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura	m²	195,33
08.02	Vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura	m²	20,16
08.03	Espelho espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 6mm, moldura em peça de madeira 7x2.5cm fixada com parafuso e bucha conforme detalhe em projeto	m²	12,00

"DOCUMENTO VISADO CUJA VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT-Nº 001306/2011 - FOLHAS 03/15, ENGENHEIRO CIVIL MICHEL ESTEVES DE OLIVEIRA (EXCETUANDO OS SERVIÇOS DOS ITENS: 15.22; 21 (INT. TELEFONE) E 22 (LÓGICA). VITÓRIA-ES, 13 DE SETEMBRO DE 2011."

Eng. Civil José Maria Cola dos Santos
Gerente Operacional
CREA 460-D/ES

SA



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 106261505207293587433-5
Data: 15/05/2020 16:40:43
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB12559-056E;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados. João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Tribunal

TJPB





ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
CNPJ: 27.165.190/0001-53

	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalente c/ enchimento em madeira de 1ª qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado Lafonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.:		
	0.60 x 1.80	und	21,00
06.01	Fornecimento e instalação de folha de porta em madeira de lei com enchimento em madeira de 1ª qualidade, esp. 30mm, para pintura, incl. dobradiças, excl. alizar, marco e fechadura, nas dimensões:		
	0.60 x 2.10 m	und	2,00
06.01.02	0.80 x 2.10 m	und	6,00
06.01.03	0.90 x 2.10 m	und	
	Fornecimento e instalação de folha de porta em madeira de lei com enchimento em madeira de 1ª qualidade, esp. 30mm e fechadura de bola ext. em latão cromado Lafonte ou equiv., excl. marco, dimensões:	m²	
	2.00 x 2.10 m (duas folhas)	und	2,00
	Porta em alumínio com vidro anodizado cor natural, completa, inclusive puxador com tranca, caixilho e contramarco, nas seguintes dimensões 2,00x2,10m	und	1,00
	Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. Puxador com tranca, caixilho e contramarco	m²	6,09
06.03	Marco em madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15 x 3 cm de batente	m	76,80
06.06	Fechadura tipo livre/ocupado	und	6,00
Total do Item 06			
23	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
23.01	Demolição de alvenaria	m²	3,01
23.03	Retirada de marco de madeira	m	5,00
23.04	Demolição manual de concreto armado	m³	0,80
Total do Item 23			
07	ESQUADRIAS METÁLICAS		
07.09	Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho e contramarco	m²	9,12
07.10	Passa-pratos em alumínio anodizado cor natural, completa inclusive puxador c/ tranca, caixilho e contramarco nas dimensões previstas em projeto (2,00x1,20).	m²	3,90
07.01	Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento	m²	7,5
07.11	Corrimão da rampa c/ proteção	m	5,35
07.02	Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento	m²	9,81
07.03	Barra diam. 1 1/2" inox. p/ corrimão de prot. Espelhos	m	
Total do Item 07			
08			
08.01	Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura	m²	
08.02	Vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura	m²	9,12
Total do Item 08			
10	IMPERMEABILIZAÇÃO		
10.01	Impermeabilização nas seguintes etapas: chapisco traço 1:2 c/ sika 1 ou equivalente, revest. duplo c/ argamassa de cimento e areia traço 1:3 c/ sika 1 ou equivalente, em 2x15 mm e acab. argamassa 1:1	m²	230,51
10.02	Índice de imperme.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9552, asfalto polimérico, esp.4mm reforç.c/ filme int.em polietileno, regul.base c/ arg.1:4 esp.min.15mm, proteção mec. arg. 1:4 esp.20mm e juntas dilat.	m²	230,51
Total do Item 10			
11	FORRO		
11.02	Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado	m²	481,45

SA



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 106261505207293587433-6
Data: 15/05/2020 16:40:43
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB12560-8FQ2;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Valber Azevêdo da Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB





ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
CNPJ: 27.165.190/0001-53



09	TELHADO		
09.01	Estrutura de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente para cobertura de telha de fibrocimento canalet 49/90, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas	m²	867,00
09.02	Cobertura nova em telhas de fibrocimento tipo "Modulada", ou equivalente, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação (telhas compradas na fábrica, posto obra)	m²	867,00
09.03	Estrutura metálica c/ telha translúcida ondulada	m²	107,00
09.04	Cobertura nova em telha ondulada translúcida	m²	107,00
10	IMPERMEABILIZAÇÃO		
10.01	Impermeabilização nas seguintes etapas: chapisco traço 1:2 c/ sika 1 ou equivalente, revest. duplo c/ argamassa de cimento e areia traço 1:3 c/ sika 1 ou equivalente, em 2x15 mm e acab. argamassa 1:1	m²	96,00
10.02	Índice de impermeabiliz. c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimérico, esp. 4mm reforç. c/ filme int. em polietileno, regul. base c/ arg. 1:4 esp. mín. 15mm, proteção mec. arg. 1:4 esp. 20mm e juntas dilat.	m²	45,00
11	FORRO		
11.01	Forro em gesso acabamento tipo liso	m²	110,00
11.02	Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado	m²	1.604,36
12	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA		
12.01	Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm	m²	4910,72
12.02	Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm	m²	4910,72
12.03	Revestimento com cerâmica 30 x 30 cm, Biancogres - marca de referência, modelo Laredo, nas cores branco ou bege, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante	m²	544,20
12.04	Revestimento com cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cccrisa ou Portobelo, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante	m²	824,25
13	ACABAMENTOS		
13.01	Bancada de granito com espessura de 2 cm	m²	19,31
13.02	Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm	m	87,20
13.03	Rodapé de mármore ou granito, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8, incl. rejuntamento com cimento branco, h=7cm	m	669,88
13.04	Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm	m	111,80
14	PISOS (INTERNOS E EXTERNOS) - LASTRO DE CONTRAPISO		
14.01	Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm	m²	1.234,87
14.02	Piso cerâmico 31 x 31 cm PEI 5 Cargo Gray, marcas de referência Eliane, Cccrisa ou Portobelo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento	m²	1.857,37
14.03	Piso cim. liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m	m²	79,65
14.04	Piso emborrachado antiderrapante	m²	180,87
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
15.01	Derivação do ramal de entrada subterrânea em baixa tensão, trifásico, inclusive medidor	und	1,00
15.02	Padrão de entrada de energia elétrica bifásica	und	1,00
15.03	Eletroduto CBE sanfonado de 1/2"	m	1623,00

"DOCUMENTO VISADO CUJA VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT Nº 001306/2011 - FOLHAS 04/15, ENGENHEIRO CIVIL MICHEL ESTEVES DE OLIVEIRA (EXCETUANDO OS SERVIÇOS DOS ITENS: 15.22; 21 (INT. TELEFONE) E 22 (LÓGICA), VITÓRIA-ES, 13 DE SETEMBRO DE 2011."

CREA-ES

Eng.º Civil Ulysses Maria Costa dos Santos
Gerente Operacional
CREA 460-D/ES



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 106261505207293587433-7
Data: 15/05/2020 16:40:43
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB12561-3SHS;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Valber Azevedo da Miranda Cavalcanti
Título

TJPB





ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
CNPJ: 27.165.190/0001-53

Total do Item 11				
12	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA			
12.01	Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm	m²	3.583,36	
12.02	Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm	m²	3.503,28	
12.04	Revestimento com cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cocrisa ou Portobelo, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante	m²	168,94	
12.03	Revestimento com cerâmica 30 x 30 cm, Biancogrês - marca de referência, modelo Laredo, nas cores branco ou bege, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante	m²	83,46	
Total do Item 12				
14	PISOS (INTERNOS E EXTERNOS) - LASTRO DE CONTRAPISO			
14.5	Regularização de base para revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura de 5 cm	m²	2.083,05	
Total do Item 14				
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
15.04	Eletroduto CBE sanfonado de 3/4"	m	38,29	
15.1133	Eletroduto CBE sanfonado de 1"	m		
15.27	Eletroduto de PVC rígido roscável, diam. 1/2" (20mm), inclusive conexões	m	185,17	
15.28	Eletroduto de PVC rígido roscável, diam. 3/4" (25mm), inclusive conexões	m	15,71	
15.29	Eletroduto de PVC rígido roscável, diam. 1 1/4" (40mm), inclusive conexões	m	9,11	
15.05	Luminária para duas lâmpadas fluorescentes 40w, completa, com reator duplo 127v partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40w/127v	und	42,00	
15.30	Luminária para uma lâmpada fluorescente 40w, completa, com reator simples 127v partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40w/127v	und	6,00	
15.31	Luminária para uma lâmpada fluorescente 20w, completa, com reator simples 127v partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20w/127v	und	9,00	
15.06	Tomada simples dois polos universal 10A / 250v, com placa 4x2"	und	6,00	
15.07	Interruptor duas teclas simples 10A / 250V, com placa 4x2"	und		
15.63	Ponto padrão de tomada 2 polos mais terra- considerando eletroduto PVC de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2,5 mm² (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	und	31,00	
15.64	Ponto padrão de tomada 2 polos mais terra- considerando eletroduto PVC de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 4,0 mm² (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	und	56,00	
15.65	Ponto padrão de tomada 2 polos mais terra- considerando eletroduto PVC de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 6,0 mm² (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	und	91,00	
15.66	Ponto padrão de tomada 2 polos mais terra- considerando eletroduto PVC de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 10,0 mm² (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	und	63,00	

FA



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 106261505207293587433-8
Data: 15/05/2020 16:40:43
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB12562-Y73U;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular



TJPB





ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
CNPJ: 27.165.190/0001-53



15.04	Fletroduto CBE. sanfonado de 3/4"	m	1217,00
15.05	Luminária para duas lâmpadas fluorescentes 40w, completa, com reator duplo 127v partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40w/127v	und	180,00
15.06	Tomada simples dois polos universal 10A / 250v, com placa 4x2"	und	240,00
15.07	Interruptor de duas teclas simples 10A / 250V, com placa 4x2"	und	130,00
15.08	Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2,5 mm²	m	9200,00
15.09	Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm²	m	1400,00
15.10	Arame galvanizado 14 BWG	kg	190,00
15.11	Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 6 divisões modulares, sem barramento	und	8,00
15.12	Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 24 divisões modulares, com barramento	und	2,00
15.13	Disjuntor tripolar 15 A	und	20,00
15.14	Disjuntor tripolar 40 A	und	20,00
15.15	Disjuntor tripolar 50 A	und	8,00
15.16	Disjuntor termomagnético tripolar 90 A	und	6,00
15.17	Caixa de passagem em alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm	und	8,00
15.18	Caixa em chapa de aço estampada 4x2"	und	120,00
15.19	Caixa de passagem 4x4", padrão TELEBRÁS	und	30,00
15.20	Fio para telefone FI 2x22 estanho	m	200,00
15.21	Bomba centrífuga trifásica 5CV, marca de referência Dancor, modelo 616	und	2,00
15.22	Ponto para instalação de bombas d'água trifásica de 1/2cv, inclusive automático de bóia e quadro de comando de bombas, exclusive bombas	und	1,00
18	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
18.01	Tubos e conexões de água fria	m	190,00
18.02	Tubos e conexões de esgoto e águas pluviais	m	145,00
18.03	Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico	und	20,00
18.04	Lavatório de louça branca, padrão popular, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive acessórios em PVC, exceto torneira	und	12,00
18.05	Cuba p/ painéis de aço inox 80x60x40 cm, inclusive válvula metal 1 1/4" e sifão cromado 1 x 1 1/2", excl. torneira	und	1,00
18.06	Cuba em aço inox no. 1, inclusive válvula de metal 1 1/4" e sifão cromado 1 x 1 1/2", excl. torneira	und	5,00
18.07	Tanque duplo em aço inox AISI 304-Fisher ref. TQ1-D - marca de referência, inclusive válvulas de metal 1 1/4" e sifão cromado 2", excl. torneiras	und	1,00
18.08	Torneira de pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório	und	12,00
18.09	Torneira de pressão cromada longa diâm. 3/4" para pia de cozinha	und	5,00
18.10	Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	2,00
18.11	Chuveiro elétrico tipo ducha, marca de referência Lorenzett	und	2,00
18.12	Registro de pressão com canopla cromada diâm. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	2,00
18.13	Registro de gaveta com canopla cromada diâm. 25mm (1"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	6,00

"DOCUMENTO VISADO CUJA VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT Nº 001306/2011 - FOLHAS 05/15, ENGENHEIRO CIVIL MICHEL ESTEVES DE OLIVEIRA (EXCETUANDO OS SERVIÇOS DOS ITENS: 15.22: 21 (INT. TELEFONE) E 22 (LÓGICA). VITÓRIA-ES, 13 DE SETEMBRO DE 2011."

Engº Civil José Maria Cola dos Santos
Gerente Operacional
CREA 460-D/ES



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 106261505207293587433-9
Data: 15/05/2020 16:40:43
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB12563-JKG1;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válder Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Tutor

TJPB





ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
CNPJ: 27.165.190/0001-53

18.14	Registro de gaveta bruto, diâmetro 25mm (1")	und	6,00
18.15	Registro de gaveta bruto, diâmetro 50mm (2")	und	4,00
18.16	Suporte p/ deficiente físico	und	4,00
18.19	Fornecimento e assentamento de tampão de ferro fundido com suporte articulado, para poço de visita, conforme padrão e especificações da PMV	und	7,00
18.20	Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento	und	6,00
18.21	Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto	und	1,00
19	PINTURA (PAREDES E FORROS)		
19.01	Pintura com tinta látex PVA Suvinil - marca de referência, inclusive selador em paredes e forros a três demãos	m²	3.957,33
19.02	Textura acrílica p/ fachada	m²	320,00
19.03	Pintura com tinta acrílica Suvinil - marca de referência, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos	m²	3.201,55
19.04	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira a duas demãos	m²	219,94
19.05	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão em metal	m²	122,00
20	QUADRA DE ESPORTES		
20.01	Piso quadra poliesportiva fck >= 25MPa, camada única esp.=10cm c/ arm. mínima 1/3 da altura, acab. superf. c/ rotoalizador, juntas c/ corte serra diamantada preenchida c/ mastique, sobre base solo brita esp.10cm e resina endureced.	m²	313,00
20.02	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	kg	437,00
20.03	Pintura à base de epoxi Suvinil, Coral ou Novacor em faixas com largura de 5cm para demarcação de quadras de esportes	m	172,00
20.04	Pintura com tinta à base de resinas acrílicas Suvinil, Coral ou Novacor sobre piso de concreto a duas demãos	m²	313,00
20.05	Rede para vôleibol com malha grossa, faixas de lona superior e inferior	und	1,00
20.06	Suporte para tabela de basquete de concreto armado fck = 15MPa, inclusive forma, armação, lançamento e desforma	und	2,00

"DOCUMENTO VISADO CUJA VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT Nº 001306/2011 - FOLHAS 06/15, ENGENHEIRO CIVIL MICHEL ESTEVES DE OLIVEIRA (EXCETUANDO OS SERVIÇOS DOS ITENS: 15.22; 21 (INT. TELEFONE) E 22 (LÓGICA). VITÓRIA-ES, 13 DE SETEMBRO DE 2011."

CREA-ES

Eng. Civil José Maria Cola dos Santos
Gerente Operacional
CREA 462-D/ES

SA



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 106261505207293587433-10
Data: 15/05/2020 16:40:43
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB12564-R0ST;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB





ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
CNPJ: 27.165.190/0001-53



20.07	Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removível	und	2,00
20.08	Poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3" e parte móvel de 2 1/2", inclusive carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado de 3 1/2" e rampão de furo	und	2,00
20.09	Tabela de basquete de madeira, com aro, inclusive colocação	und	2,00
20.10	Rede para futebol de salão	und	2,00
20.11	Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm para fechamento de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive chapisco	m2	31,00
20.12	Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de tratamento e pintura conforme descrito na nota 8 da planilha	m²	4.994,08
20.13	Forn e assent de telhas de liga de alumínio e zinco (galvalume), ondulada, esp. mínima 0.43mm, alt. mínima de onda 17mm, sobreposição lateral de uma onda e longitudinal 200mm c/ mínimo de 3 apoios, assent. c/ utiliz. de fitas anti-corrosiva	m²	312,13
20.14	Projektor marca de referência tecnowatt PL 400MA com lâmpada Vapor de Mercúrio 400w	und	12,00
20.15	Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestido em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1", inclusive portão, pintados com esmalte sobre fundo anti corrosivo	m2	430,80
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
21.01	Quadro de giz novo, completo, em laminado melamínico verde escolar, inclusive requadro de madeira 2.5 x 5.0 cm e porta giz, com dimensões de 3.95 x 1.29 m	UND	13,00

Os serviços foram executados sem subempreitada, tendo, a empresa Construtural Construtora e Pavimentação LTDA - EPP, apenas o Engenheiro Civil Michel Esteves de Oliveira como profissional Responsável Técnico pela obra.

A Obra teve os seguintes serviços de Aditivos:

PLANILHA DE ADITIVOS DE SERVIÇO			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	unid.	QUANT. ADITIVOS
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES E AUXILIARES ADMINISTRATIVOS E TÉCNICO		
01.01.01	Vigia	mês	4,00
01.01.02	Almoxarife/Apontador	mês	4,00
01.01.03	Acompanhamento técnico da obra desempenhado por Engº Civil ou Arqto. (8 hs./dia)	mês	4,00
01.01.04	Dispêndio mensal por empregado com EPI, uniforme e exames admissão e demissão (30 funcionários por 08 meses)	h/m	120,00
01.01.05	Dispêndio mensal por empregado com vale transporte (30 funcionários por 08 meses)	h/m	120,00
Total do Item 01.01			
2	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS		
2.05	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, PADRÃO IOPEs	m²	2,00

"DOCUMENTO VISADO CUJA VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT Nº 001306/2011 - FOLHAS 07/15, ENGENHEIRO CIVIL MICHEL ESTEVES DE OLIVEIRA (EXCETUANDO OS SERVIÇOS DOS ITENS: 15.22; 21 (INT. TELEFONE) E 22 (LÓGICA). VITÓRIA-ES, 13 DE SETEMBRO DE 2011."

CREA-ES

Engº Civil José Maria Cola dos Santos
Gerente Operacional
CREA 460-D/ES



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 106261505207293587433-11
Data: 15/05/2020 16:40:43
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB12565-CCBA;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Eduardo dos Santos, João Pessoa - PB
(83) 3244-3404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br

Bel. Valber Azevêdo da Miranda Cavalcanti
Titular





ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
CNPJ: 27.165.196/0001-53

3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
1.1	Transporte de entulho proveniente de demolições, retiradas e escavações, incluindo carga e descarga em caminhão basculante à (~DMT = 10 Km)	m³	1.100,00
1.2	Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material	m³	746,57
1.3	Escavação manual em material de 1ª categoria, até 1,50m de profundidade	m³	103,40
1.4	Escavação mecânica em material de 1ª categoria	m³	1.740,58
Total do Item 3			
13	ABABAMENTOS		
13.03	Rodapé de mármore ou granito, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco, h=7cm	m	275,00
Total do Item 13			
14	PISOS (INTERNOS)		
14.02	Piso cerâmico 31 x 31 cm PFI 5 Cargo Gray, marcas de referência Eliane, Cetrissa ou Portobelo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento	m²	77,24
14.06	Roda parede de madeira de lei tipo paraju ou angelim pedra de 10 x 2,5 cm, fixado com parafuso e bucha plástica nº 8	m	900,00
13.01	Bancada de granito com espessura de 2 cm	m²	5,16
13.03	Rodapé de mármore ou granito, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco, h=7cm	m	17,84
13.04	Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm	m	104,05
Total do Item 14			
4	MURO DE ARRIMO		
4.1	Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas) (6% de taxa p/concr.bombeavel)	m³	13,49
4.2	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 B fina, diâmetro de 4,0 a 7,0mm	kg	198,32
4.3	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6,3 a 10,0 mm	kg	284,92
4.4	Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm	m²	179,94
Total do Item 4			
4.2	SUPER-ESTRUTURA		
04.02.01	Forma de chapas de madeira compensada tipo resinada, de 12 mm de espessura, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2,5 x 10,0 cm (incluído o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma)	m²	2.244,73
04.02.06	Laje pré-moldada, sobrecarga 300 Kg/m², vão de 3,5m a 4,3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm²	m²	597,89
Total do Item 4.2			
05	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
05.02	Verga/contaverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma	m	11,1
05.03	Divisória de granito cinza andorinha com 3 cm de espessura, fixada com cantoneira de ferro cromado	m²	2,56
Total do Item 05			
06	ESQUADRIAS		

"DOCUMENTO VISADO CUJA VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT Nº 001306/2011 - FOLHAS 08/15, ENGENHEIRO CIVIL MICHEL ESTEVES DE OLIVEIRA (EXCETUANDO OS SERVIÇOS DOS ITENS: 15.22; 21 (INT. TELEFONE) E 22 (LÓGICA). VITÓRIA-ES, 13 DE SETEMBRO DE 2011."

CREA-ES

Eng.º Civil José Maria Cola dos Santos
Gerente Operacional
CREA 460-D/ES



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 106261505207293537433-12
Data: 15/05/2020 16:40:43
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB12566-1CDS;



CNPJ: 06.370-9

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Váiber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB





ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
CNPJ: 27.165.190/0001-53



15.67	Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra- considerando eletroduto PVC de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 16,0 mm ² (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	und	7,00
15.61	Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2,5 mm ² (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)	und	2,00
15.61	Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 4,0 mm ² (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)	und	45,00
15.61	Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 6,0 mm ² (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)	und	114,00
15.61	Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 10,0 mm ² (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)	und	32,00
15.38	Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 2,5 mm ² (21.6m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	und	10,00
15.38	Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 4,0 mm ² (21.6m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	und	13,00
15.38	Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 6,0 mm ² (21.6m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	und	3,00
15.34	Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto de PVC rígido de 3/4", inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2,5 mm ² (17.2m) e caixa de estampa 4X2" (1 und)	und	23,00
15.35	Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto de PVC rígido de 3/4", inclusive conexões (8.5m), fio isolado PVC de 2,5 mm ² (28.8m) e caixa de estampa 4X2" (1 und)	und	33,00
15.36	Ponto padrão de interruptor de 3 teclas simples - considerando eletroduto de PVC rígido de 3/4", inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2,5 mm ² (25.8m) e caixa de estampa 4X2" (1 und)	und	17,00
15.37	Ponto padrão de tomada para chuveiro - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 6,0 mm ² (32.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	und	2,00
151901	caixa de distribuição energia, embutido ou semi embutido, capac. P 16 disj. DIN, c/ barram. Rtrif. 100A barra neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechadura ch. Yale, Ref. QDTN II-16 DIN-CEMAR ou equiv.	und	4,00
151902	caixa de distribuição energia, embutido ou semi embutido, capac. P 28 disj. DIN, c/ barram. Rtrif. 100A barra neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechadura ch. Yale, Ref. QDTN II-16 DIN-CEMAR ou equiv.	und	2,00
15.68	Fio de cobre termoplástico das caixas de passagem para os pontos eletricos, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm ²	m	215,50
15.69	Fio de cobre termoplástico das caixas de passagem para os pontos eletricos, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm ²	m	890,77
15.70	Fio de cobre termoplástico das caixas de passagem para os pontos eletricos, com isolamento para 750V, seção de 10.0 mm ²	m	947,25
15.71	Fio de cobre termoplástico para eletrica da quadra de esportes , com isolamento para 750V, seção de 10.0 mm ²	m	287,20
15.43	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletrodutos diam. 1/2 " a 1"	m	645,85

CA



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 106261505207293587433-13
Data: 15/05/2020 16:40:44
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB12567-1BH9;



CRTJ-06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estários, Jaca Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Título

TJPB





ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
CNPJ: 27.165.190/0001-53

15.47	Disjuntor monopolar 10 A	und	3,00
15.48	Disjuntor bipolar 10 A	und	5,00
15.49	Disjuntor monopolar 20 A	und	16,00
15.50	Disjuntor bipolar 20 A	und	11,00
15.51	Disjuntor monopolar 25 A	und	4,00
15.52	Disjuntor bipolar 25 A	und	7,00
15.53	Disjuntor monopolar 40 A	und	1,00
15.54	Disjuntor monopolar 15 A	und	20,00
15.55	Disjuntor bipolar 15 A	und	2,00
15.13	Disjuntor tripolar 15 A	und	2,00
Total do Item 15			
19	PINTURAS (PAREDES E FORROS)		
19.01	Pintura com tinta látex PVA Suvinil - marca de referência, inclusive selador em paredes e forros a três demãos	m²	522,79
19.04	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira a duas demãos	m²	181,76
19.05	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão em metal	m²	81,33
Total do Item 19			
21	INSTALAÇÃO DE TELEFONE		
21.08	Caixa de passagem tipo CIB-04 60x60x12 cm com tampa parafusada	und	4,00
21.03	Caixa para telefone padrão TELEMAR, dim. 107x520x500 mm, com tampa de ferro tipo R2, assentada com argamassa de cimento cal e areia	und	1,00
15.28	Eletroduto de PVC rígido roscável, diam. 3/4" (25mm), inclusive conexões	m	138,50
21.04	Quadro de distribuição padrão TELEBRAS, 1000x1000x120mm	und	1,00
21.05	Aterramento com haste de terra 5/8"x2x2.4m, cabo de cobre nu 6 mm² em caixa de concreto de dimensões internas de 30x30x30cm	und	1,00
Total do Item 21			
22	INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA		
22.05	caixa de passagem embutida no forro de pvc dim. 20x20x10 cm, com tampa em chapa de metal parafusada e pintada na cor branca	und	11,00
22.06	Eletroduto flexível 3/4", marca de referência TIGRE	m	572,25
22.07	Eletroduto flexível 1", marca de referência TIGRE	m	98,77
22.08	Eletroduto flexível 2", marca de referência TIGRE	m	31,27
22.09	Quadro de distribuição padrão TELEBRAS, 100x100x150mm	und	1,00
Total do Item 22			

34



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 106261505207293587433-14
Data: 15/05/2020 16:40:44
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB125E7-JK08;



CRT: 06.879-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB






ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
CNPJ: 27.165.190/0001-53



15.57	Bucha e arruela de alumínio fundido diam. 20 mm	und	6,00
15.58	Bucha e arruela de alumínio fundido diam. 25 mm	und	60,00
15.59	Bucha e arruela de alumínio fundido diam. 40 mm	und	3,00
15.44	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A	und	3,00
15.45	Disjuntor tripolar 70 A	und	1,00
15.46	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A	und	1,00
15.16	Disjuntor termomagnético tripolar 90 A	und	

SA

"DOCUMENTO VISADO CUJA VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT Nº 001306/2011 - FOLHAS 12/15, ENGENHEIRO CIVIL MICHEL ESTEVES DE OLIVEIRA (EXCETUANDO OS SERVIÇOS DOS ITENS: 15.22; 21 (INT. TELEFONE) E 22 (LÓGICA), VITÓRIA-ES, 13 DE SETEMBRO DE 2011."


Engº Civil José Maria Cola dos Santos
Gerente Operacional
CREA 460-D/ES



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 106261505207293587433-15
Data: 15/05/2020 16:40:44
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB12569-30U3;



CNPJ: 27.165.190/0001-53

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>


Bel. Valber Azevêdo da Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB





ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MUNICÍPIO DE GUARAFARI
CNPJ: 27.165.190/0001-53

18	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
18.22	Padrão de entrada de água com cavaletes de PVC, diâmetro 3/4", conforme especificação da cesan, inclusive torneira de pressão cromada, excusive abrigo	und	2,00
18.03	Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico	Und	4,00
18.23	ponto para válvula de descarga, inclusive válvula de descarga de 50 mm (1 1/2"), com acabamento para válvula de descarga Benefit, marca de referência Docol ou equivalente.	und	22,00
18.24	Mictório de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standart, inclusive válvula de descarga e acessórios cromados	und	11,00
18.04	Lavatório de louça branca, padrão popular, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive acessórios em PVC, exceto torneira	Und	8,00
18.06	Cuba em aço inox no. 1, inclusive válvula de metal 1 1/4" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira	Und	2,00
18.25	Tanque simples de aço inox Fischer, mod. TQ1 - S AISI 304, ou equivalente nas marcas Metalpress ou Mekal, inclusive válvula de metal 1 1/4" e sifão cromado 2", excl. torneira.	Und	3,00
18.26	Caixa sifonada em pvc, diâmetro 150 mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox.	und	12,00
18.39	Tampa para caixa sifonada, em aço inox de 150x150mm		12,00
18.27	Ralo seco em pvc 100x100mm, com grelha em pvc	und	22,00
18.40	Tampa para ralo, em aço inox de 100x100mm	und	22,00
18.28	Tubo de PVC rígido, soldável marrom, diâmetro 25mm (3/4"), inclusive conexões.	m	59,52
18.29	Tubo de PVC rígido, soldável marrom, diâmetro 32mm (1"), inclusive conexões.	m	71,20
18.30	Tubo de PVC rígido, soldável marrom, diâmetro 50mm (1 1/2"), inclusive conexões.	m	192,73
18.31	Tubo de PVC rígido, soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	189,60
18.32	Tubo de PVC rígido, soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões	m	16,17
18.33	Tubo de PVC rígido, soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões	m	311,82
18.44	Tubo de PVC rígido, soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões	m	32,00
18.34	Tubo de queda, inclusive ventilação, diâmetro 75mm	m	23,20
18.35	Barrilete, inclusive tubulação, conexões e registros da limpeza, extravassor e suspiro	und	2,00
18.37	Saboneteira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standart	und	22,00
18.38	Sifão cromado para pia de cozinha ou lavatório de 1x1 1/2"	und	6,00
18.41	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações diâmetro 1/2" a 1"	m	63,00
18.42	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações diâmetro 1 1/4" a 2"	m	46,00
18.43	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações diâmetro 2 1/2" a 4"	m	35,00
18.08	Torneira de pressão cromada diâmetro 1/2" para lavatório	Und	19,00
18.09	Torneira de pressão cromada longa diâmetro 3/4" para pia de cozinha	und	2,00
18.10	Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	1,00
18.13	Registro de gaveta com canopla cromada diâmetro 25mm (1"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	Und	11,00
18.16	Suporte p/ deficiente físico	und	3,00

SA



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 106261505207293587433-15
Data: 15/05/2020 16:40:44
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB12570-RBHY;



CNPJ: 27.165.190/0001-53

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(35) 3324-6404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br

Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB





ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
CNPJ: 27.165.190/0001-53



18.20	Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento	Und	2,00
18.20	Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento	und	2,00
18.38	caixa de arcaia em alv. De bloco de concreto 9x19x39 cm, dim. 60x60cm e Hmax = 1m, com tampa em ferro fundido, lastro conc. Esp. 10cm, revest. Int. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. Escavação e reaterro	Und	6,00
Total do Item 21			
20	QUADRA DE ESPORTES		
20.13	Forn e assent de telhas de liga de alumínio e zinco (galvalume), ondulada, esp. mínima 0,43mm, alt. mínima de onda 17mm, sobrep. lateral de uma onda e longit. 200mm c/ mínimo de 3 apoios, assent. c/ utiliz. de fitas anti-corrosiva	m²	71,87
20.16	Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm	m	69,00
Total do Item 20			
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
21.02	Muro de fechamento de bloco aparente 9x19x39 cm e juntas 20 mm, cintamento de 10x20 cm c/ 4 ø ferro 6.3 mm, sapatas de 50x50cm c/ ø ferro 8.0 mm e pilares 10x20 cm a cada 4,0 m c/ 4 ø ferro 8.0 mm com vigas superiores de 10x10 cm c/ 4 ø ferro 6.3 mm, estribos de 4.2 mm	m²	381,86

Início dos serviços: 11/10/2009
Término dos serviços: 30/06/2011

"DOCUMENTO VISADO CUJA VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT Nº 001306/2011 - FOLHAS 15/15, ENGENHEIRO CIVIL MICHEL ESTEVES DE OLIVEIRA (EXCETUANDO OS SERVIÇOS DOS ITENS: 15.22; 21 (INT. TELEFONE) E 22 (LÓGICA). VITÓRIA-ES, 13 DE SETEMBRO DE 2011."

Guarapari - ES, 23 de agosto de 2011

Engº Civil José Maria Cola dos Santos
Gerente Operacional
CREA 460-D/ES

SA de VU
Prefeitura Municipal de Guarapari-ES
Secretaria Municipal de Obras

Emanuel de Oliveira Vieira
Secretário de Obras
PMG - SEMOP - Mat. 258113

CARTÓRIO GUARAPARI REGISTRO CIVIL E TABELIONATO
ALBERSON RAMALHETE COUTINHO - OFICIAL E TABELIÃO
Rua Joaquim Silva Lima, 355 - Lagoa - Guarapari - ES - CEP: 13.266-280 - Tel: (27) 3384-5329 / 3384-5397 / 3384-5398

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de EMANUEL DE OLIVEIRA VIEIRA, e
re, Em Teste da verdade.
Guarapari-ES, 01 de setembro de 2011-10:04:46. Cod.: 00628973-05

Layla Suelen Almeida Pires-Escritor
Selo: 022723.LED1101.05810. Consulte autenticidade em www.tjap.jus.br
Oto 1 - Emolumentos: R\$ 3,30 Juras: R\$ 0,33 Total: R\$ 3,63

Layla Suelen Almeida Pires
ESCRITORA AUTORIZADA



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 106261505207293587433-17
Data: 15/05/2020 16:40:44
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB12571-A2Y3;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Baixo do Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Be. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MEO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MEO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **15/05/2020 16:55:07 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **MEO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.


¹**Código de Autenticação Digital:** 106261505207293587433-1 106261505207293587433-17

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3b492393473319f5c94634faa65e103c04b42f500f8007e7c2cf03ceb71eb6e954a913d10938d33310e06918fd89270b2c6ee860dfb322d0fc5cbbf5a2aa0b39



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 001114/2013

Processo Nº: 050815 / 2013
Requerente.: **MICHEL ESTEVES DE OLIVEIRA**
Carteira Nº.: **ES-014702/D**
Título.....: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº de Folhas: 002

Folha Nº: 1

CERTIFICAMOS, de ordem do senhor Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que o profissional acima qualificado, procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização dos serviços de acordo com a Resolução Nº 1025/2009 do CONFEA.

Esta certidão é para fins de Cadastramento e Licitação. E nada mais tendo sido requerido, Eu MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA, TÉCNICO(A) DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, lavrei e datei a presente Certidão, que vai por mim assinada, e devidamente visada pelo(a) Gerente de Atendimento Crea/ES, Engº Civil JOSÉ MARIA COLA DOS SANTOS, por delegação da Presidência do CREA - ES

Vitória, 13 de Agosto de 2013.

Maria de Lourdes M. da Silva
Téc. de Serv. Operacionais
Mat. 159 - CREA-ES

Engº Civil José Maria Cola dos Santos
Gerente de Atendimento
CREA 460-D/ES

A presente CERTIDÃO tem validade permanente
Válida somente com a chancela do CONSELHO



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 001114/2013

Profissional: **MICHEL ESTEVES DE OLIVEIRA**

Protocolo Nº: **050815/2013**

Carteira.....: **ES-014702/D**

Título(s) :
ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº: 0820120102865

Art(s) Aditivo(s) - > - 0820130065660 , - 0820130085806 ,

Empresa Executora: SEZINI METÁLGICA E MARCENARIA LTDA ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Local da Obra: AVENIDA EMERSON DE ABREU SODRÉ - MUQUIÇABA

Município: GUARAPARI

UF: ES

Atividades Técnicas:
EXECUÇÃO DE OBRA E/OU SERVIÇOS
TÉCNICOS

Natureza da Obra/Serviço:
OUTROS

Tipo de Obra:
REFORMA SEM ACRÉSCIMO DE ÁREA
PARQUES/PRAÇAS/JARDINS/PLAY-GROUND

Projetos/Serviços:
NENHUM

Resumo do Contrato:

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ACRÉSCIMO DE ÁREA DA PRAÇA PHILOMENO PEREIRA - BAIRRO MUQUIÇABA - GUARAPARI - ES (CONTRATO DE EMPREITADA N.º 115/2012 E TERMOS ADITIVOS N.ºS 01 E 02) ---xxx --- xxx --- xxx--- xxx---

Documento de Conclusão:

ATESTADO EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 05/JUNHO/2013, ASSINADO PELO ENGENHEIRO AGRÔNOMO LUIZ JOSÉ ALLIEDI DE CARVALHO - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, CERTIFICADO POR ESTE CONSELHO. ---xxx --- xxx --- xxx---

RESTRIÇÕES :

"EXCETUANDO OS SERVIÇOS PAISAGISMO. AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS FICAM RESTRITAS À CONVENCIONAIS (LUZ E TOMADAS), INTERNAS ÀS EDIFICAÇÕES, EM BAIXA TENSÃO."

Atestado Certificado com aposição de selo(s) de segurança numerado(s) de A 0020390 até A 0020397.

Vitória, 13 de Agosto de 2013.
www.creaes.org.br

Folha :002

Maria de Lourdes M. de Silva
Téc. de Serv. Operacionais
Mat. 159 - CREA-ES

Engº Civil José Maria Cola dos Santos
Gerente de Atendimento
CREA 460-D/ES





ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
CNPJ: 27.165.190/0001-53



A Prefeitura Municipal de Guarapari-ES, com sede na Rua Alencar Moraes Resende, nº 100, Bairro Jardim Boa Vista, Guarapari - ES, inscrita no CNPJ sob nº 27.165.190/0001-53, atesta para fins de acervo técnico que os serviços relacionados abaixo já foram concluídos. Serviços referente a ART nº 0820120102865 conforme o contrato nº 115/2012 da TP 022/2011 e que todos os serviços descritos neste atestado foram executados somente pela empresa Sezini Metalúrgica e Marcenarias LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 39.300.017/0001-08, situada na Rua Alarico dos Santos, nº 192, Bairro Muquicaba, tendo como único profissional Responsável Técnico pela obra o Engenheiro Civil Michel Esteves de Oliveira, CREA: ES - 014702/D.

Início dos serviços: 29/05/2012

Término dos serviços: 05/06/2013

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

EMPRESA: SEZINI METALÚRGICA E MARCENARIA LTDA - ME

OBRA: REFORMA DA PRAÇA ANTÔNIO JORGE - MUQUICABA - GUARAPARI - ES

Item	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	unid.	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Demolição na edificação existente (hora de máquina - pá carregadeira)	m2	36,00
1.2	Raspagem e limpeza do terreno	m2	4.962,11
1.3	Locação de obra com pontaletes de madeira	m2	4.962,11
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS		
2.1	Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m	m2	12,00
2.2	Barracão para almoxarifado área de 10,90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (3 utilizações)	m2	10,90
2.3	Tapume em estrutura metálica	m2	928,73
3	MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	Escavação mecânica em material de 1ª categoria	m3	234,00
3.2	Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material	m3	104,00
3.3	Transporte de carga de qualquer natureza, inclusive carga e descarga em caminhão basculante até 20 Km	m3	371,64
4	ESTRUTURAS		
4.1	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)		
4.1.1	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m3	0,76



Luiz José Azevedo Bastos
Secretário Municipal de Obras
CREA-ES 2157-D / Mat. 258.130/2



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 106262007202957375840-3
Data: 20/07/2020 11:47:26
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKF59132-1YK8;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Válder Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



1.2	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m3	4,54
1.2.1	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	kg	226,80
4.2	SUPER-ESTRUTURA		
4.2.1	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m3	51,47
4.2.2	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	kg	261,79
4.2.3	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm	kg	22,53
4.3	ESTRUTURAS DE CONCRETO APARENTE		
4.3.1	Forma com chapa compensada plastificada esp. 12mm, utilização 5 vezes	m2	267,26
4.4	DIVERSOS		
4.4.1	Execução de junta de dilatação 2 x 1 cm a cada 4m, com aplicação de isopor e mastique elástico do tipo sikaflex 1a ou equivalente, conforme projeto	m	374,56
5	PAREDES E PAINÉIS		
5.1	Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das paredes s/ revestimento, 10cm (bloco comprado na praça de Vitória, posto obra)	m2	211,03
7	ESQUADRIAS METÁLICAS		
7.1	Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado cor branca, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho e contramarcos	m2	6,72
8	VIDROS E ESPELHOS		
8.1	Vidro temperado incolor esp. 10mm	m²	16,45
8.2	Vidro temperado incolor esp. 20mm	m²	32,00
8.3	Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados	m2	4,66
9	COBERTURA		
9.1	Estrutura em madeira e pontaletes de 8x8cm em paraju, verticais e horizontais para cobertura de placas de policarbonato compacto 4mm	m2	24,00
9.2	Cobertura nova de placas de policarbonato compacto 4 mm, inclusive cumeeira e acessórios de fixação	m2	85,92
10	IMPERMEABILIZAÇÃO		
10.1	Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos	m2	189,43
11	TETOS E FORROS		
11.1	Forro de gesso acabamento tipo liso	m2	11,70
12	REVESTIMENTO DE PAREDES		
12.1	Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm	m2	189,43
12.2	Cerâmica 11 x 20 cm, marcas de referência Eliane, Ccerisa ou Portobello, na cor, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante	m2	120,00
12.3	Pastilha cerâmica 5 x 5 cm, assentada com argamassa de cimento colante e rejunte pré-fabricado, marcas de referência Eliane, Ccerisa ou Portobello	m2	85,00



Luiz José Almeida de Carvalho
Secretário Municipal de Obras
CREA-ES 2157-D / Mat. 258.130/2



12.4	Revestimento com cerâmica branca PEI 3 (33 x 46 cm), juntas a prumo, empregando argamassa colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cccrisa ou Portobello	m²	64,00
12.5	Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0,5:6, espessura 20 mm	m²	189,43
13	PISOS INTERNOS E EXTERNOS		
13.1	Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 6 cm	m²	3.747,97
13.2	Piso cerâmico, PEI 5, Portobello/ Eliane/ Gail ou de melhor qualidade, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento	m²	1.726,78
13.3	Piso em granito esp. 2cm, assentado com argamassa colante dupla colagem, inclusive rejuntamento	m²	1.298,15
13.4	Piso em ladrilho hidráulico 20x20cm, assentado com argamassa colante e rejunte	m²	440,00
13.5	Piso de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, espessura de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante, inclusive regularização	m²	242,04
13.6	Piso Paviflex linha Chroma ref. Fademac ou equivalente dim. 30x30cm	m²	270,53
13.7	Piso cerâmico, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cccrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento	m²	41,00
13.8	Deck em madeira ipê tratada com verniz naval, inclusive assentamento	m²	113,72
13.9	Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm	m	3,20
13.10	Peitoril de granito polido, 15 cm, esp. 3cm	m	572,02
14	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
	ENTRADA DE ÁGUA		
14.1	Padrão de entrada d' água com cavalete de PVC diâmetro 3/4", conforme especificações da CESAN, inclusive torneira de pressão cromada, exclusive abrigo	und	1,00
14.2	Abrigo para cavalete de alv. de blocos cerâmicos 10x20x20cm dim.interna 50x50x45cm, c/tampa concreto armado esp.5cm, revest. int. e externo em reboco e lastro concreto esp.10cm, conf.proj.(utilizando arg. cimento, cal e areia)	und	1,00
	PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS		
14.3	Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...)	pt	4,00
14.4	Ponto de torneira de jardim (para praças)	pt	2,00
14.5	Ponto para esgoto primário (vaso sanitário)	pt	2,00
14.6	Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...)	pt	4,00
14.7	Ponto para ralo seco, inclusive ralo pvc 10 cm com grelha em inox	pt	2,00
14.8	Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em aço inox	und	2,00
14.9	Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula anti-vandalismo com acabamento cromado, marca de referência Docol Mod. 01505006	und	2,00
	CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA		
14.10	Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest.intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento	und	2,00
14.11	Caixa sifonada especial de alv. bloco conc.9x19x39cm, dim 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp.5cm, lastro conc.esp.10cm, revest. intern. c/chap. e reb. impermeab. escav. reaterro e curva curta c/ visita e plug em pvc 100mm	und	2,00



Luiz José Azevedo do Carvalho
Secretário Municipal de Obras
CREA-ES 2157-D / Mat 258 130/2



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 106262007202957375840-5
Data: 20/07/2020 11:47:26
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKF59134-PSJR;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
3º andar - Centro, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Valbtor Azevedo de Miranda Cavalcanti
Tuafor

TJPB





14.12	Caixa retentora de matéria sólida de alv. bloco conc. 9x19x39cm, dim 60x60cm e Hmax=1m, c/ conc. esp.5cm, lastro conc. esp.10cm, revest. internamente c/ chap. reb. impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto	und	2,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
PADRÃO DE ENTRADA			
15.1	Derivação do ramal de entrada subterrânea em baixa tensão, trifásico, inclusive medidor	und	1,00
CAIXAS DE PASSAGEM EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA			
15.2	Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 25x25x25cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm	und	43,00
PONTOS ELETRICOS REVISAO NR-10			
15.3	Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)	und	12,00
15.4	Ponto padrão de luz na parede - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)	und	16,00
15.5	Ponto padrão de poste para iluminação externa - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (7.7m) e fio isolado PVC de 2.5mm2 (25.20m)	und	42,00
16 OUTRAS INSTALAÇÕES			
16.1 INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO			
16.2	Hidrante de recalque no passeio em caixa metálica de 40x60x40cm, incl. registro globo angular 90º de 63mm, adaptador p/ engate rápido e tampa c/ corrente	und	1,00
17 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS			
LOUÇAS			
17.1	Lavatório de canto Coleção Master - ref. L76 marca de ref. Deca ou equivalente, inclusive válvula, sifão e engates cromados, exclusive torneira, para PNE	und	2,00
17.2	Cuba louça branca oval, de embutir, Mod. 1.37, marca de ref. Deca incl. válvula e sifão, exclusive torneira	und	2,00
17.3	Bacia sifonada de louça branca para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P51, incl. assento com abertura frontal, ref. AP52, marca de ref. Deca ou equivalente	und	2,00
BANCADAS			
17.4	Bancada de granito com espessura de 2 cm	m2	1,32
TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS			
17.5	Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	2,00
17.6	Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	2,00
17.7	Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	2,00
17.8	Válvula de Descarga com acabamento anti-vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	2,00
17.9	Torneira para lavatório linha anti-vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	4,00
OUTROS APARELHOS			
17.10	Porta sabonete líquido com parafusos e buchas de fixação	und	4,00



Luiz José Ailédi de Carvalho
Secretário Municipal de Obras
CREA-ES 2157-D / Mat. 258.130/2



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 106262007202957375840-6
Data: 20/07/2020 11:47:26
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKF59125-Y4XS;



CNJ: 05.970-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<http://azevedobastos.not.br>

Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Título

TJPB



17.11	Ducha manual Acqua jet, linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	2,00
17.12	Porta toalha de papel em inox Deca, ref. 2076-C, Fabrimar ou Docol	und	4,00
17.13	Cabide simples de um gancho, linha Versailles, ref. 08, acabamento cromado, da Moldenox, Docol ou Deca	und	4,00
17.14	Reservatório de fibra de vidro 1000l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de boia	und	2,00
18	APARELHOS ELÉTRICOS		
18.1	LUMINÁRIAS		
18.1.1	Luminária industrial a prova de tempo, 45 graus, modelo TB-45 Tecnolux ou equivalente, inclusive lâmpada mista 160W	und	4,00
19	PINTURA		
	SOBRE PAREDES E FORROS		
19.1	Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex	m2	11,70
19.2	Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos	m2	11,70
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS		
20.1	PAVIMENTAÇÃO		
20.1.1	Meio-fio de concreto moldado in-loco com formas de chapa compensada resinada 6mm, nas dimensões 10 x 30 cm, incl. escavação, reaterro e bota-fora	m	422,15
20.2	PAISAGISMO		
20.2.1	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal	m3	78,51
20.2.2	Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal	m2	573,86
20.2.3	Herbáceas: gota de orvalho, lantana, dinheirinho, petúnia, verbena	m²	747,72
20.2.4	Arbusto: fórmio, helicônia, alegria de jardim, viburno, mussaenda, bela emília	unid.	30,00
20.2.5	Árvore: ipê rosa e amarelo, aroeira, cassia	unid.	26,00
20.2.6	Palmeira gerivá altura de 6 a 8 metros	unid.	4,00
20.2.7	Casca de pinus decorativo saco 5 kg	unid.	40,00
20.2.8	Adubo mineral saco 50kg	unid.	70,00
20.2.9	Composto orgânico	unid.	50,00
20.3	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		
20.3.1	Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins)	m2	4.962,11
20.4	DIVERSOS EXTERNOS		
20.4.1	Mesa de madeira com tampo de 60x60x5 cm e 04 cadeiras com encosto conf. projeto	und	15,00
20.4.2	Placa para inauguração de obra em aço inox, dimensões 30 x 50 cm, inclusive assentamento	und	1,00
20.4.3	Bicicletário em tubo de aço inox 1" e 1/2", conforme projeto	m	4,80
20.4.4	Ombrelone em aço inox e cobertura em fibra de vidro com floreira em madeira	unid.	5,00
20.4.5	Memorial em aço patinável	kg	850,00
20.4.6	Lixeira em aço inox e régua de madeira tipo ipê	unid.	14,00
20.4.7	Pergolado de madeira de lei conforme projeto	unid.	5,00
20.4.8	Túnel com Galeria de águas pluviais retangulares 2,50x3,00m	m	27,00
20.4.9	Túnel com Galeria de águas pluviais retangulares 1,85x2,40m	m	14,80



[Assinatura]

Luiz José Ailédi de Carvair
Secretário Municipal de Obras
CREA-ES 2157-D / Mat. 258.130/2



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 106262007202957375840-7
Data: 20/07/2020 11:47:26
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKF59136-G3HF;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Faleiro dos Estds. João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
http://azevedobastos.net.br

Bel. Váber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
TUPB



1366

13.1	Piso cerâmico, PEI 5, Portobello/ Eliane/Gail ou de melhor qualidade, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento	m²	1.200,31
PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS			
14.3	Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...)	pt	4,00
14.5	Ponto para esgoto primário (vaso sanitário)	pt	2,00
14.6	Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...)	pt	2,00
14.7	Ponto para ralo seco, inclusive ralo pvc 10 cm com grelha em inox	pt	2,00
14.9	Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula anti-vandalismo com acabamento cromado, marca de referência Docol Mod. 01505006	und	2,00
	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 85mm (3"), inclusive conexões	m	200,00
15.0	CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA		
PONTOS ELETRICOS REVISAO NK-10			
15.3	Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm² (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)	und	8,00
17	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS		
LOUÇAS			
17.2	Cuba louça branca oval, de embutir, Mod. L37, marca de ref. Deca incl. válvula e sifão, exclusive torneira.	und	2,00
17.3	Bacia sifonada de louça branca para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P51, incl. assento com abertura frontal, ref. AP52, marca de ref. Deca ou equivalente	und	2,00
BANCADAS			
17.4	Bancada de granito com espessura de 2 cm	m²	1,62
TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS			
17.8	Válvula de Descarga com acabamento anti-vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	2,00
OUTROS APARELHOS			
17.11	Ducha manual Acqua jet, linha Aquarius, com registro ref. C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	2,00
17.12	Porta toalha de papel em inox Deca, ref. 2076-C, Fabrimar ou Docol	und	
17.13	Cabide simples de um gancho, linha Versailles, ref. 08, acabamento cromado, da Moldenox, Docol ou Deca	und	2,00
20.2	PAISAGISMO		
20.2.1	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal	m³	12,22
20.2.2	Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal	m²	174,57
20.2.3	Herbáceas: gota de orvalho, lantana, dinheirinho, petúnia, verbena	m²	349,14
20.2.4	Arbusto: fórmio, helicônia, alegria de jardim, viburno, mussaenda, bela emília	unid.	8,00
20.2.5	Árvore: ipê rosa e amarelo, aroeira, cassia	unid.	2,00
20.2.6	Palmeira gerivá altura de 6 a 8 metros	unid.	4,00
20.2.7	Casca de pinus decorativo saco 5 kg	unid.	10,00
20.2.8	Adubo mineral saco 50kg	unid.	18,00
20.2.9	Composto orgânico	unid.	12,00
20.4	DIVERSOS EXTERNOS		
20.4.1	Mesa de madeira com tampo de 90x60x5 cm e 04 cadeiras com encosto conf. projeto	und	10,00



Luiz José Azevedo de Carvalho
Secretário Municipal de Obras
CREA ES 2157-D / Mat. 258.130/2



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 1062620072029573758-40-3
Data: 20/07/2020 11:47:26
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKF59137-7TGD;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3144-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS		
21.1	Guarda corpo de tubo de aço inox, diâm. 3" e 2", h=1,2 m	m	10,00
21.2	Corrimão de aço inox diâmetro 3" com chumbadores a cada 1.50m	m	11,72
21.3	Banco de concreto com encosto em régua de madeira tipo ipê, com apoios de aço inox, largura de 45cm, espessura de 7cm e altura de 45cm	m	19,20
21.4	Barra de apoio de aço inox, diâm. 3 cm, comprimento de 80 cm, para sanitário deficientes	und	4,00

Os serviços foram executados sem subempregada, tendo, a empresa Sezine Metalúrgica e Marcenaria Ltda - ME, apenas o Engenheiro Civil Michel Esteves de Oliveira como profissional Responsável Técnico pela obra.

A Obra teve os seguintes serviços de Aditivos:

PLANILHA DE ADITIVOS DE SERVIÇO			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	unid.	QUANT. ADITIVOS
406	LAJES PRÉ-MOLDADAS		
40602	Laje pré-moldada, sobrecarga 300 Kg/m ² , vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm ²	m ²	23,78
4.4	DIVERSOS		
50501	Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm	m ²	77,20
502	PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS		
50205	Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza	m ²	5,76
7	ESQUADRIAS METÁLICAS		
7.1	Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado cor branca, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho e contramarco	m ²	3,36
11.1	Forro de gesso acabamento tipo liso	m ²	11,70
12	REVESTIMENTO DE PAREDES		
12.1	Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm	m ²	66,99
12.2	Cerâmica 11 x 20 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, na cor, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante	m ²	226,31
12.3	Pastilha cerâmica 5 x 5 cm, assentada com argamassa de cimento colante e rejunte pré-fabricado, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello	m ²	113,04
12.5	Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm	m ²	66,99
13	PISOS INTERNOS E EXTERNOS		
13.1	Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 6 cm	m ²	1.200,31



Luiz José Azevêdo de Carvalho
 Secretário Municipal de Obras
 CREA ES 2157-D / Mat. 258.130/2



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 106262007202957375840-9
 Data: 20/07/2020 11:47:26
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKF59138-LC5V;



Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Valber Azevêdo da Miranda Cavalcanti
 Titular

TJPB



20.4.7	Pergolado de madeira de lei conforme projeto		
20.4.8.2	Túnel com Galeria de águas pluviais retangulares 3,00x3,00m	unid.	5,00
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS	m	27,00
21.2	Banco de madeira com encosto em régua de madeira tipo ipê, largura de 45cm, espessura de 7cm e altura de 45cm	m	19,20
21.3	Abriço de passageiros	unid.	2,00

Início dos serviços: 29/05/2012

Término dos serviços: 05/06/2013

Guarapari - ES, 05 de junho de 2013.



OFÍCIO - MMA

Prefeitura Municipal de Guarapari-ES

Secretaria Municipal de Obras

Luiz José Azevedo de Carvalho

Secretário Municipal de Obras

CREA-ES 2157-D / Mat. 258.130/2

Cartório do 3º Ofício de Notas Tereza Mazzelli de Almeida - Tereza Mazzelli de Almeida - Tabelão
Rua Getúlio Vargas, 247 - Centro - CEP: 29.200-000 - Guarapari / ES - Tel: (27) 3261-0070 / 3261-0743 / 3262-1887
Reconhecido por assinatura digital, firmado por Luiz José Azevedo de Carvalho, e dou TE, Em justo e da verdade.
Guarapari-ES, 12 de junho de 2013-09:18:38. Cód.: 60274519-07
Roberta Mazzelli Almeida Maio-Escritorinha
Selo: 021725.F001397.02771, Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br
Dtd 1 - Emolumentos: R\$ 2,07 Taxas: R\$ 0,31 Total: R\$



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 1062620972029573753 C-10
Data: 20/07/2020 11:47:27
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKF59139-286R;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-9404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Boi, Válder Azevedo da Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MEO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MEO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **20/07/2020 11:59:02 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MEO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 106262007202957375840-1 106262007202957375840-10

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.


CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bbfaa0808d7ea15909a756fe5c8321c628fe850cc0b87d3bb7e2fb175fdbade79cad8075bc3c403cb4ea485381ca1a992c6ee860dfb322d0fc5dbbf5a2aa0b39



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





AGUIAR
ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES

DECLARAÇÃO

À Prefeitura de Rio Novo do Sul

A empresa **AGUIAR CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **52.449.549/0001-61**, **DECLARA**, que contratará como responsável técnico o profissional abaixo relacionado, para fins de cumprimento dos requisitos de qualificação exigidos nas licitações, modalidades **DISPENÇA DE LICITAÇÃO Nº 006/2024 - PROCESSO Nº 000146/2024** e **DISPENÇA DE LICITAÇÃO Nº 676/2023 - PROCESSO Nº 007134/2023**, no município de Rio Novo do Sul.

NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	TÍTULO PROFISSIONAL	Nº DO REGISTRO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE	TEMPO DE EXPERIÊNCIA	RELAÇÃO PROFISSIONAL
MICHEL ESTEVES DE OLIVEIRA	ENGENHEIRO CIVIL	CREA-ES Nº 014702/D	19 ANOS	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Presidente Kennedy, 08 de fevereiro de 2024.



Documento assinado digitalmente
LUCAS GUIMARAES DE AGUIAR
Data: 08/02/2024 10:11:25-0300
Verifique em <https://validar.id.gov.br>

AGUIAR CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 52.449.549/0001-61
REPRESENTANTE LEGAL
LUCAS GUIMARAES AGUIAR
CPF: 151.650.077-66

Ciente e de acordo com os termos,

RESPONSÁVEL TÉCNICO
MICHEL ESTEVES DE OLIVEIRA
CREA: ES-014702/D

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

MICHEL ESTEVES DE OLIVEIRA

CIDADÃO

assinado em 08/02/2024 09:46:46 -03:00




INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 08/02/2024 09:46:46 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por MICHEL ESTEVES DE OLIVEIRA (CIDADÃO)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2024-G8MNRP>



HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

Rua Atila Vivacqua, nº 505, Centro, Presidente Kennedy/ES, CEP 29.350-000.

CNPJ: 52.449.549/0001-61 **Tel.:** (28) 99918-4880

E-mail: aguiarconstrucoeseengenharia@gmail.com



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 52.449.549/0001-61 ✓ MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/10/2023 ✓
NOME EMPRESARIAL AGUIAR CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA ✓		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AGUIAR CONSTRUÇOES E ENGENHARIA		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R ATILA VIVACQUA	NÚMERO 505	COMPLEMENTO *****
CEP 29.350-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PRESIDENTE KENNEDY
UF ES		
ENDEREÇO ELETRÔNICO AGUIARCONSTRUOSESEENGENHARIA@GMAIL.COM		TELEFONE (28) 9918-4880
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA ✓		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/10/2023
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 08/02/2024 às 10:36:47 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: AGUIAR CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ✓
CNPJ: 52.449.549/0001-61 ✓

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:17:36 do dia 15/12/2023 <hora e data de Brasília>.


Válida até 12/06/2024. ✓

Código de controle da certidão: **C50F.1007.2E6A.B0AA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão N° 20230001356966

Identificação do Requerente: CNPJ N° 52.449.549/0001-61 ✓

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto n° 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **12/12/2023**, válida até **11/03/2024**. ✓

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 12/12/2023.

Autenticação eletrônica: **0026.3738.72C0.D403**





**PRESIDENTE
KENNEDY**
— PREFEITURA —



Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO 2024/0000726

CERTIFICO: Para os devidos fins que:

AGUIAR CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ✓

CNPJ: 52.449.549/0001-61 ✓

Rua ATILA VIVACQUA, Nº 505 , Centro PRESIDENTE KENNEDY - ES, CEP 29350-000

Certificamos que, até a presente data, não existe débitos em nome do(s) requerente(s), qualquer dívida referente a tributos municipais. Ressalvando o direito da Fazenda Municipal, de cobrar quaisquer dívidas que venha a ser apuradas.

Chave de validação da certidão: 20240000726

Validade 90 dias ✓

Emitida Quarta-Feira, 31 de Janeiro de 2024 ✓

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 52.449.549/0001-61 ✓
Razão Social: AGUIAR CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ✓
Endereço: RUA ATILA VIVACQUA 505 / CENTRO / PRESIDENTE KENNEDY / ES / 29350-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/02/2024 a 06/03/2024 ✓

Certificação Número: 2024020610460514613602

Informação obtida em 06/02/2024 11:02:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AGUIAR CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 52.449.549/0001-61

Certidão nº: 71321281/2023

Expedição: 12/12/2023, às 15:10:31

Validade: 09/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AGUIAR CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **52.449.549/0001-61**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.