



HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

AGUIAR CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

LUCAS GUIMARAES DE AGUIAR, BRASILEIRO, CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESARIO, nascido(a) em 12/08/1996, nº do CPF 151.650.077-66, residente e domiciliado na cidade de Presidente Kennedy - ES, na RUA ATILA VIVACQUA, nº 505, CENTRO, CEP: 29350-000;

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade empresária limitada, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotará como nome empresarial: **AGUIAR CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA**, e usará a expressão AGUIAR CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA ATILA VIVACQUA, nº 505, CENTRO, Presidente Kennedy - ES, CEP: 29350000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA, ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, OBRAS DE FUNDAÇÕES, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA, ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, OBRAS DE FUNDAÇÕES, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS..

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia

CNAE Nº 4399-1/01 - Administração de obras

CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios

CNAE Nº 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

CNAE Nº 4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente

CNAE Nº 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil

CNAE Nº 4391-6/00 - Obras de fundações

CNAE Nº 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

CNAE Nº 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia

CNAE Nº 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

CNAE Nº 7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciará suas atividades em 06/10/2023 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em moeda corrente no País

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

AGUIAR CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

| Nome do Sócio | Qtd Quotas | Valor Em R\$ | % |
|---------------------------|------------|--------------|--------|
| LUCAS GUIMARAES DE AGUIAR | 200000 | 200.000,00 | 100,00 |
| TOTAL: | 200000 | 200.000,00 | 100,00 |

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **LUCAS GUIMARAES DE AGUIAR** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
AGUIAR CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

CLAUSULA XIV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Presidente Kennedy - ES, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo.

Presidente Kennedy - ES, 06 de outubro de 2023

LUCAS GUIMARAES DE AGUIAR
Sócio/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AGUIAR CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|---------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 15165007766 | LUCAS GUIMARAES DE AGUIAR |



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/10/2023 09:41 SOB N° 32203200990.
PROTOCOLO: 231747870 DE 06/10/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12314672782. CNPJ DA SEDE: 52449549000161.
NIRE: 32203200990. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/10/2023.
AGUIAR CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
simplifica.es.gov.br



QUALIFICAÇÃO TÉCNICA



CREA-ES

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo - CREA-ES, certifica que tanto a empresa abaixo quanto seu(s) responsável(s) técnico(s) encontram-se regularmente registrados neste Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966. Certifica ainda que não consta, nos assentamentos deste Conselho, débitos e que a empresa encontra-se legalmente habilitado(a) a exercer suas atividades.

Certidão nº: 8235 Validade: 06/04/2024 Protocolo: 00031736/2024

Razão Social: AGUIAR CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

Endereço: RUA ATILA VIVACQUA, nº 505. CENTRO

Município / UF: PRESIDENTE KENNEDY - ES

Registro CREA-ES: 21251 Registrada desde: 24/11/2023

Data de reabilitação:

Capital social: 200.000,00 Data Reg. Capital: 06/10/2023

CNPJ: 52449549000161

Ramos de Atividade:

| Modalidade | Ramo de Atividade |
|------------|-------------------|
| CIVIL | ENGENHARIA CIVIL |

Objeto Social:

"SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA, ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, OBRAS DE FUNDAÇÕES, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS. CNAE Nº 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; CNAE Nº 4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; CNAE Nº 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CNAE Nº 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CNAE Nº 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; CNAE Nº 4329-1/99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; CNAE Nº 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO

Responsáveis Técnicos:

LUCAS GUIMARÃES DE AGUIAR

Nº Carteira / Registro no CREA-ES: ES-057202/D Data de Registro: 20/09/2023

Registro Nacional (RNP): 0822029200

Data do Visto:

Data do Vínculo: 24/11/2023

Títulos:

ENGENHEIRO CIVIL

- ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº218/1973 DO CONFEA.

Sócios / Diretores:

LUCAS GUIMARÃES DE AGUIAR

Início: 06/10/2023 CPF: 15165007766

Qualificação: ENGº CIVIL

Histórico de Anuidades:

| Ano | Cota | Valor | Data Pagamento | Data Vencimento | Estado | Situação |
|------|-------|----------|----------------|-----------------|--------|----------|
| 2024 | Única | 1.041,40 | 24/01/2024 | | ES | Quitado |

Finalidade: LICITACAO PUBLICA

Certifico que, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da Lei 5.194/66, que a Pessoa Jurídica e os Profissionais do seu quadro técnico encontram-se regularmente inscritos e quites até a presente data.

Certifico mais, que de acordo com a Resolução 1121/2019 o registro de pessoa jurídica deverá ser atualizado no Crea quando ocorrer qualquer alteração em seu instrumento constitutivo bem como no quadro técnico e , somente poderão executar as atividades que envolvam o exercício de profissões fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea com a participação efetiva e a autoria declarada de profissional legalmente habilitado citados no quadro técnico, rigorosamente dentro de suas respectivas atribuições profissionais.

E para constar, é emitida a presente Certidão comprobatória de quitação e regularidade junto ao CREA/ES.

Informações/Notas

A capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu Quadro Técnico.

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página do CREA-ES (<http://www.creaes.org.br>), através do nº 8235

Emitida via Internet em: terça-feira, 6 de fevereiro de 2024 08:16

Acesso realizado utilizando o IP: 172.16.1.250

Dispensa-se a assinatura neste documento conforme Instrução de Serviço Nº 004/2002. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Esta Certidão de Registro e Quitação não exclui débitos juntos ao Crea-ES, cujo fato gerador tenha ocorrido antes do devido registro.

FIM DA CERTIDÃO



CREA-ES

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo - CREA-ES, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) neste Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966. Certifica ainda que não consta, nos assentamentos deste Conselho, débitos e que o(a) Profissional encontra-se legalmente habilitado(a) a exercer suas atividades profissionais, no âmbito de suas atribuições.

Certidão nº: 7003 **Validade:** 31/03/2024 **Protocolo:** 00027723/2024

Profissional: LUCAS GUIMARÃES DE AGUIAR
CPF: 15165007766 **RNP:** 0822029200
Endereço: RUA ATILA VIVACQUA VIEIRA, nº 505. CENTRO. PRESIDENTE KENNEDY-ES
CEP: 29350000
Registro CREA / Carteira nº: ES-057202/D
Registrado(a) no CREA desde: 20/09/2023

Títulos:

ENGENHEIRO CIVIL

Escola: CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO
Data da diplomação: 28/08/2023 **Data da colação de grau:** 29/07/2023

Atribuições:

| Data | Descrição |
|---------------------|--|
| 20/09/2023 00:00:00 | ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº218/1973 DO CONFEA. |

Vínculos:

| Razão Social | Art de Cargo ou Função |
|--------------------------------------|------------------------|
| AGUIAR CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | 0820230281010 |

Histórico Cadastral:

| Situação | Início | Fim | Observações |
|--|------------|------------|---|
| REGISTRO BLOQUEADO - DOCUMENTOS NÃO AUTENTICADOS | 20/09/2023 | 25/09/2023 | DOCUMENTOS AUTENTICADOS À PARTIR DOS ORIGINAIS. |
| REGISTRO PROVISÓRIO | 20/09/2023 | 06/11/2023 | ENG. CIVIL |
| EFETIVAÇÃO DE REGISTRO | 07/11/2023 | | |

Histórico de Anuidades:

| Ano | Cota | Valor | Data Pagamento | Data Vencimento | Estado | Situação |
|------|-------|--------|----------------|-----------------|--------|----------|
| 2024 | Única | 550,53 | 24/01/2024 | | ES | Quitado |
| 2023 | Única | 20,93 | 20/09/2023 | | ES | Quitado |

Finalidade: LICITACAO PUBLICA

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página do CREA-ES (<http://www.creaes.org.br>), através do nº 7003

Emitida via Internet em : 31/01/2024 11:45:32

Acesso realizado utilizando o IP: 172.16.1.250

Dispensa-se a assinatura neste documento conforme Instrução de Serviço Nº 004/2002. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Esta Certidão de Registro e Quitação não exclui débitos junto ao Crea-ES, cujo fato gerador tenha ocorrido antes do devido registro.

FIM DA CERTIDÃO



CREA-ES

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo - CREA-ES, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) neste Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966. Certifica ainda que não consta, nos assentamentos deste Conselho, débitos e que o(a) Profissional encontra-se legalmente habilitado(a) a exercer suas atividades profissionais, no âmbito de suas atribuições.

Certidão nº: 4496 Validade: 31/03/2024 Protocolo: 00019309/2024

Profissional: MICHEL ESTEVES DE OLIVEIRA
CPF: 06444142601 **RNP:** 0803357249
Endereço: RUA BENEDITO DE OLIVEIRA COUTINHO, nº 50, APTO 206, EDIFÍCIO RESIDENCIAL AMAZÔNIA. PRAIA DO MORRO. GUARAPARI-ES
CEP: 29216113
Registro CREA / Carteira nº: ES-014702/D
Registrado(a) no CREA desde: 20/06/2007

Títulos:

ENGENHEIRO CIVIL

Escola: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE DIVINÓPOLIS
Data da diplomação: 22/12/2006 **Data da colação de grau:**

Atribuições:

| Data | Descrição |
|---------------------|--|
| 20/06/2007 00:00:00 | ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº218/1973 DO CONFEA. |

Vínculos:

| Razão Social | Art de Cargo ou Função |
|---|------------------------|
| MEO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 0820190000382 |
| ACORA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 0820200070090 |
| DOMINUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 0820230235514 |

Histórico Cadastral:

| Situação | Início | Fim | Observações |
|-----------------------------------|------------|------------|-------------|
| REGISTRO SITUAÇÃO PROVISÓRIA - ES | 20/06/2007 | 20/06/2008 | |
| REGISTRO SITUAÇÃO PERMANENTE - ES | 11/06/2008 | | |

Histórico de Anuidades:

| Ano | Cota | Valor | Data Pagamento | Data Vencimento | Estado | Situação |
|------|-------|--------|----------------|-----------------|--------|-----------|
| 2024 | Única | | | 31/03/2024 | ES | Em Débito |
| 2023 | 1 | 125,60 | 03/07/2023 | | ES | Quitado |
| 2023 | 2 | 126,02 | 09/08/2023 | | ES | Quitado |
| 2023 | 3 | 126,11 | 11/09/2023 | | ES | Quitado |
| 2023 | 4 | 125,61 | 29/09/2023 | | ES | Quitado |
| 2023 | 5 | 125,98 | 06/11/2023 | | ES | Quitado |
| 2023 | 6 | 125,61 | 04/12/2023 | | ES | Quitado |
| 2022 | 1 | 138,51 | 05/04/2022 | | ES | Quitado |

| | | | | | |
|------|---|--------|------------|----|---------|
| 2022 | 2 | 138,51 | 09/05/2022 | ES | Quitado |
| 2022 | 3 | 140,03 | 06/07/2022 | ES | Quitado |
| 2022 | 5 | 138,51 | 13/07/2022 | ES | Quitado |
| 2022 | 4 | 139,06 | 15/07/2022 | ES | Quitado |

Finalidade: LICITACAO PUBLICA

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página do CREA-ES (<http://www.creaes.org.br>), através do nº 4496

Emitida via Internet em : 19/01/2024 09:15:16

Acesso realizado utilizando o IP: 172.16.1.250

Dispensa-se a assinatura neste documento conforme Instrução de Serviço Nº 004/2002. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Esta Certidão de Registro e Quitação não exclui débitos junto ao Crea-ES, cujo fato gerador tenha ocorrido antes do devido registro.

FIM DA CERTIDÃO



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 001306/2011

Processo Nº: 047501 / 2011
Requerente.: MICHEL ESTEVES DE OLIVEIRA
Carteira Nº....: ES-014702/D
Título.....:ENGENHEIRO CIVIL

Nº de Folhas: 002

Folha Nº: 1

CERTIFICAMOS, de ordem do senhor Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que o profissional acima qualificado, procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização dos serviços de acordo com a Resolução Nº 317/86 do CONFEA.

Esta certidão é para fins de Cadastramento e Licitação. E nada mais tendo sido requerido, Eu REGINA CELIA MATOS CALIMAN, TÉCNICO(A) DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, lavrei e datei a presente Certidão, que vai por mim assinada, e devidamente visada pelo(a) Gerente Operacional Crea/ES, Engº Civil JOSÉ MARIA COLA DOS SANTOS, por delegação da Presidência do CREA - ES

Vitória, 13 de Setembro de 2011.

Regina Célia Matos Caliman
Regina Célia Matos Caliman
Téc. de Serv. Operacionais
Mat. 078 - CREA-ES

Engº Civil José Maria Cola dos Santos
Engº Civil José Maria Cola dos Santos
Gerente Operacional
CREA 460-D/ES

A presente CERTIDÃO tem validade permanente
Válida somente com a chancela do CONSELHO

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://seodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/106261505207293587433





Profissional: **MICHEL ESTEVES DE OLIVEIRA**

Protocolo Nº: **047501/2011**

Carteira.....: **ES-014702/D**

Título(s) :
ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº: 20100005156 Art(s) Aditivo(s) - > - 0820110089553 , - 0820110090724 , - 0820110090726 , - 0820110090732 ,

Empresa Executora: CONSTRUTURAL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI-ES

Local da Obra: RUA BLUMENAL, ESQUINA COM RUA RIO DE JANEIRO

Município: GUARAPARI

UF: ES

Atividades Técnicas:

Natureza da Obra/Serviço:

Tipo de Obra:

Projetos/Serviços:

EXECUÇÃO DE OBRA E/OU SERVIÇOS
TÉCNICOS

EDIFICAÇÕES

EDIFICAÇÃO FINS ENSINO

NENHUM

-----XXXX-----XXXX-----XXXX-----

-----XXXX-----XXXX-----XXXX-----

-----XXXX-----XXXX-----XXXX-----

-----XXXX-----XXXX-----XXXX-----

Resumo do Contrato:

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL "FLORISBELA LINO BANDEIRA", NO BAIRRO JARDIM BOA VISTA, MUNICÍPIO DE GUARAPARI-ES. OBRA DE 3 PAVIMENTOS E ÁREA TOTAL DE 2.291,75 M². (CONTRATO Nº 966/09 E ADITIVOS 01, 02, 03 E 04). ----xxx ---- xxx --- xxx---- xxx----

Documento de Conclusão:

ATESTADO EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 23/08/11, ASSINADO PELO ENGENHEIRO CIVIL EMANUEL DE OLIVEIRA VIEIRA - SECRETÁRIO DE OBRAS, VISADO POR ESTE CONSELHO. ----xxx ---- xxx --- xxx---- xxx----

Vitória, 13 de Setembro de 2011.

www.creaes.org.br

Folha :002

Regina Célia Matos Caliman
Regina Célia Matos Caliman
Téc. de Serv. Operacionais
Mat. 078 - CREA-ES

Eng. Civil José Maria Cola dos Santos
Eng. Civil José Maria Cola dos Santos
Gerente Operacional
CREA 460-D/ES





ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
CNPJ: 27.165.190/0001-53

A Prefeitura Municipal de Guarapari-ES, com sede na Rua Alencar Moraes Resende, nº 100, Bairro Jardim Boa Vista, Guarapari - ES, inscrita no CNPJ sob nº 27.165.190/0001-53, atesta para fins de acervo técnico que os serviços relacionados abaixo já foram concluídos até o presente momento e data, referente a ART nº 20100005156 conforme o contrato nº 966/2009 da CP 002/2009 e que todos os serviços descritos neste atestado foram executados somente pela empresa Construtural Construtora e Pavimentação LTDA EPP, situada na Avenida Isaias Scherrer nº 41, loja 17, Centro, Piúma - ES, tendo como único profissional Responsável Técnico pela obra o Engenheiro Civil Michel Esteves de Oliveira, CREA: ES - 014702/D.

Início dos serviços: 11/10/2009

Término dos serviços: 30/06/2011

| PLANILHA DE QUANTITATIVOS | | | |
|--|---|-----|---------|
| Obra: Construção da Escola Florisbela Lino Bandeira, Município de Guarapari - ES | | | |
| ITEM | SERVIÇO / MATERIAL | UND | QNT |
| 01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES E AUXILIARES ADMINISTRATIVOS E | | |
| 01.01.01 | Vigia | mês | 8,00 |
| 01.01.02 | Almoxarife/Apontador | mês | 8,00 |
| 01.01.03 | Acompanhamento técnico da obra desempenhado por Engº Civil ou Arqto.(8 hs./dia) | mês | 8,00 |
| 01.01.04 | Dispêndio mensal por empregado com EPI, uniforme e exames admissão e demissão (30 funcionários por 08 meses) | h/m | 240,00 |
| 01.01.05 | Dispêndio mensal por empregado com vale transporte (30 funcionários por 08 meses) | h/m | 240,00 |
| 01.02 | LIMPEZA DO TERRENO | | |
| 01.02.01 | Raspagem e limpeza do terreno (manual) | m² | 1845,28 |
| 01.02.02 | Demolição de edificação existente (hora de máquina - pá carregadeira) | h | 32,00 |
| 01.02.03 | Locação de obra com gabarito de madeira | m² | 1233,03 |
| 02 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | | |
| 02.02 | Tapume em chapa de compensado resinado esp. 6mm, 2,20x1,10m dispendo de abertura e portão, com 2,20m de altura | m | 187,54 |
| 02.03 | Barracão para escritório com sanitário área de 14.50 m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) | m² | 14,50 |
| 02.04 | Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | m² | 10,90 |
| 02.05 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, PADRÃO IOPES | m² | 8,00 |
| 02.06 | Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cob. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21 m2/func./turno), conf. projeto (1 utilização) | m² | 36,30 |
| 02.07 | Unidade de sanitário e vestiário de 20 a 40 func. área 25.40m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) | ud | 1,00 |

"DOCUMENTO VISADO CUJA VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT Nº 001306/2011 - FOLHAS 01/15, ENGENHEIRO CIVIL MICHEL ESTEVES DE OLIVEIRA (EXCETUANDO OS SERVIÇOS DOS ITENS: 15.22; 21 (INT. TELEFONE) E 22 (LÓGICA). VITÓRIA-ES, 13 DE SETEMBRO DE 2011."

CREA-ES
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agrimensura do Espírito Santo

Engº Civil José Maria Cola dos Santos
Gerente Operacional
CREA 460-D/ES



Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 106261505207293587433-3
Data: 15/05/2020 16:40:43
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB12557-FPLW;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br



TJPB



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
CNPJ: 27.165.190/0001-53

| | | | |
|--------------|--|----------------|-----------|
| 02.08 | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | m ² | 10,90 |
| 02.09 | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | m | 20,00 |
| 02.10 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | m | 20,00 |
| 02.11 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) | m | 30,00 |
| 02.12 | Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) | und | 1,00 |
| 03 | MOVIMENTO DE TERRA | | |
| 03.01 | ESCAVAÇÕES | | |
| 03.02 | Escavação manual em material de 1ª categoria, até 1,50m de profundidade | m ³ | 110,00 |
| 03.03 | Escavação mecânica em material de 1ª categoria | m ³ | 1.360,00 |
| 03.04 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20cm. | m ³ | 80,00 |
| 03.05 | Lastro de brita 3 e 4, apiloado manualmente | m ³ | 49,00 |
| 03.06 | Aterro para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento do material | m ³ | 60,00 |
| 03.07 | Reaterro de valas, exclusive compactação | m ³ | 13,50 |
| 03.08 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras, incluindo carga, descarga e transporte (serviço terceirizado) | m ³ | 60,00 |
| 04 | ESTRUTURAS | | |
| 04.01 | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO) | | |
| 04.01.01 | Forma de tábua de madeira de 2,5 x 30,0cm para fundações, levando-se em conta a utilização | m ² | 790,37 |
| 04.01.02 | Forn. e aplicação de concr. USINADO Fck maior ou igual a 30 MPa p/galerias c/consumo mínimo de cimento de 424 kg de cimento por m3 de concr. e fator água/cimento 0.45 - cons. lançamento MANUAL p/ INFRA-ESTR. (5% de perdas) | m ³ | 49,88 |
| 04.01.03 | Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 1.744,00 |
| 04.01.04 | Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.50 a 25.00 mm (1/2 a 1") | kg | 3.326,00 |
| 04.02 | SUPERESTRUTURA (Incluindo reservatório inferior e superior) | | |
| 04.02.01 | Fôrma de chapas de madeira compensada tipo resinada, de 12 mm de espessura, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0 cm (incluído o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m ² | 4081,34 |
| 04.02.02 | Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 19.414,00 |
| 04.02.03 | Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 10453,00 |
| 04.02.04 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas) (6% de taxa p/concr.bombeavel) | m ³ | 394,80 |
| 04.02.05 | Escoramento em pontaletes de pinho p/ laje | und | 430,00 |
| 04.02.06 | Laje pré-moldada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2 | m ² | 1485,16 |

"DOCUMENTO VISADO CUJA VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT Nº 001306/2011 - FOLHAS 02/15, ENGENHEIRO CIVIL MICHEL ESTEVES DE OLIVEIRA (EXCETUANDO OS SERVIÇOS DOS ITENS: 15.22; 21 (INT. TELEFONE) E 22 (LÓGICA). VITÓRIA-ES, 13 DE SETEMBRO DE 2011."

CREA-ES
Conselho Regulador de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Espírito Santo

Eng.º Civil José Maria Cola dos Santos
Gerente Operacional
CREA 460-D/ES



Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular



CNPJ: 06.870-0



TJPB





ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
CNPJ: 27.165.190/0001-53

| 05 ALVENARIA DE VEDAÇÃO | | | |
|---------------------------------|---|----------------|---------|
| 05.01 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na praça de Vitória, posto obra) | m ² | 4261,55 |
| 05.02 | Verga/contaverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | m | 306,70 |
| 05.03 | Divisória de granito cinza andorinha com 3 cm de espessura, fixada com cantoneira de ferro cromado | m ² | 51,20 |
| 05.04 | Cobogó de concreto tipo cruzeta 10x30x30 cm, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, espessura das juntas 10mm e espessura da parede 10 cm | m ² | 13,80 |
| 06 ESQUADRIAS | | | |
| 06.01 | Fornecimento e instalação de folha de porta em madeira de lei com enchimento em madeira de 1ª qualidade, esp. 30mm, para pintura, incl. dobradiças, excl. alizar, marco e fechadura, nas dimensões: | und | 40,00 |
| 06.01.01 | 0.70 x 2.10 m | und | 2,00 |
| 06.01.02 | 0.80 x 2.10 m | und | 30,00 |
| 06.01.03 | 0.90 x 2.10 m | und | 17,00 |
| 06.02 | Alizar de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente de 5 x 1.5 cm | m | 493,00 |
| 06.03 | Marco em madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15 x 3 cm de batente | m | 246,50 |
| 06.04 | Porta para guichê em compensado | m ² | 15,12 |
| 06.05 | Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo yale | und | 37,00 |
| 06.06 | Fechadura tipo livre/ocupado | und | 14,00 |
| 06.07 | Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo banheiro | und | 12,00 |
| 07 ESQUADRIAS METÁLICAS | | | |
| 07.01 | Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento | m ² | 2,50 |
| 07.02 | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento | m ² | 119,50 |
| 07.03 | Barra diam. 1 1/2" inox. p/ corrimão de prot. Espelhos | m | 16,00 |
| 07.04 | Porta em alumínio com vidro anodizado cor natural, completa, inclusive puxador com tranca, caixilho e contramarco, nas seguintes dimensões 2,00x2,50m | und | 1,00 |
| 07.08 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho e contramarco | m ² | 195,33 |
| 07.09 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho e contramarco | m ² | 20,16 |
| 07.10 | Passa-pratos em alumínio anodizado cor natural, completa inclusive puxador c/ tranca, caixilho e contramarco nas dimensões previstas em projeto (2,00x1,20). | m ² | 3,00 |
| 07.11 | Corrimão da rampa c/ proteção | m | 83,30 |
| 08 VIDROS PARA ESQUADRIA | | | |
| 08.01 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m ² | 195,33 |
| 08.02 | Vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura | m ² | 20,16 |
| 08.03 | Espelho espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 6mm, moldura em peça de madeira 7x2.5cm fixada com parafuso e bucha conforme detalhe em projeto | m ² | 12,00 |

"DOCUMENTO VISADO CUJA VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT Nº 001306/2011 - FOLHAS 03/15, ENGENHEIRO CIVIL MICHEL ESTEVES DE OLIVEIRA (EXCETUANDO OS SERVIÇOS DOS ITENS: 15.22; 21 (INT. TELEFONE) E 22 (LÓGICA). VITÓRIA-ES, 13 DE SETEMBRO DE 2011."

CREA-ES
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
e Agronomia do Espírito Santo

Eng.º Civil José Maria Cola dos Santos
Gerente Operacional
CREA 460-D/ES

7





ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
CNPJ: 27.165.190/0001-53

| | | | |
|-------------------------|--|-----|--------|
| | Porta em madeira de lei tipo anjelim pedra ou equivalente c/ enchimento em madeira de 1ª qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latao cromado Lafonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: | | |
| | 0.60 x 1.80 | und | 21,00 |
| 06.01 | Fornecimento e instalação de folha de porta em madeira de lei com enchimento em madeira de 1ª qualidade, esp. 30mm, para pintura, incl. dobradiças, excl. alizar, marco e fechadura, nas dimensões: | | |
| | 0.60 x 2.10 m | und | 2,00 |
| 06.01.02 | 0.80 x 2.10 m | und | 6,00 |
| 06.01.03 | 0.90 x 2.10 m | und | |
| | Fornecimento e instalação de folha de porta em madeira de lei com enchimento em madeira de 1ª qualidade, esp. 30mm e fechadura de bola ext. em latao cromado Lafonte ou equiv., excl. marco, dimensoes: | m² | |
| | 2.00 x 2.10 m (duas folhas) | und | 2,00 |
| | Porta em alumínio com vidro anodizado cor natural, completa, inclusive puxador com tranca, caixilho e contramarco, nas seguintes dimensões 2,00x2,10m | und | 1,00 |
| | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. Puxador com tranca, caixilho e contramarco | m² | 6,09 |
| 06.03 | Marco em madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15 x 3 cm de batente | m | 76,80 |
| 06.06 | Fechadura tipo livre/ocupado | und | 6,00 |
| Total do Item 06 | | | |
| 23 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | |
| 23.01 | Demolição de alvenaria | m³ | 3,01 |
| 23.03 | Retirada de marco de madeira | m | 5,00 |
| 23.04 | Demolição manual de concreto armado | m³ | 0,80 |
| Total do Item 23 | | | |
| 07 | ESQUADRIAS METÁLICAS | | |
| 07.09 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho e contramarco | m² | 9,12 |
| 07.10 | Passa-pratos em alumínio anodizado cor natural, completa inclusive puxador c/ tranca, caixilho e contramarco nas dimensões previstas em projeto (2,00x1,20). | m² | 3,90 |
| 07.01 | Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento | m² | 7,5 |
| 07.11 | Corrimão da rampa c/ proteção | m | 5,35 |
| 07.02 | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento | m² | 9,81 |
| 07.03 | Barra diam. 1 1/2" inox. p/ corrimão de prot. Espelhos | m | |
| Total do Item 07 | | | |
| 08 | | | |
| 08.01 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m² | |
| 08.02 | Vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura | m² | 9,12 |
| Total do Item 08 | | | |
| 10 | IMPERMEABILIZAÇÃO | | |
| 10.01 | Impermeabilização nas seguintes etapas: chapisco traço 1:2 c/ sika 1 ou equivalente, revest. duplo c/ argamassa de cimento e areia traço 1:3 c/ sika 1 ou equivalente, em 2x15 mm e acab. argamassa 1:1 | m2 | 230,51 |
| 10.02 | Índice de imperme.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimérico, esp.4mm reforç.c/ filme int.em polietileno, regul.base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg. 1:4 esp.20mm e juntas dilat. | m2 | 230,51 |
| Total do Item 10 | | | |
| 11 | FORRO | | |
| 11.02 | Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado | m² | 481,45 |

4





ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
CNPJ: 27.165.190/0001-53

| 09 TELHADO | | | |
|---|--|----------------|----------|
| 09.01 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente para cobertura de telha de fibrocimento canaleta 49/90, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m ² | 867,00 |
| 09.02 | Cobertura nova em telhas de fibrocimento tipo "Modulada", ou equivalente, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação (telhas compradas na fábrica, posto obra) | m ² | 867,00 |
| 09.03 | Estrutura metálica c/ telha translúcida ondulada | m ² | 107,00 |
| 09.04 | Cobertura nova em telha ondulada translúcida | m ² | 107,00 |
| 10 IMPERMEABILIZAÇÃO | | | |
| 10.01 | Impermeabilização nas seguintes etapas: chapisco traço 1:2 c/ sika 1 ou equivalente, revest. duplo c/ argamassa de cimento e areia traço 1:3 c/ sika 1 ou equivalente, em 2x15 mm e acab. argamassa 1:1 | m ² | 96,00 |
| 10.02 | Índice de imperme.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimérico, esp.4mm reforç.c/ filme int.em polietileno, regul.base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg. 1:4 esp.20mm e juntas dilat. | m ² | 45,00 |
| 11 FORRO | | | |
| 11.01 | Forro em gesso acabamento tipo liso | m ² | 110,00 |
| 11.02 | Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado | m ² | 1.604,36 |
| 12 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA | | | |
| 12.01 | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm | m ² | 4910,72 |
| 12.02 | Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m ² | 4910,72 |
| 12.03 | Revestimento com cerâmica 30 x 30 cm, Biancogrés - marca de referência, modelo Laredo, nas cores branco ou bege, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante | m ² | 544,20 |
| 12.04 | Revestimento com cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecriisa ou Portobelo, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante | m ² | 824,25 |
| 13 ACABAMENTOS | | | |
| 13.01 | Bancada de granito com espessura de 2 cm | m ² | 19,31 |
| 13.02 | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 87,20 |
| 13.03 | Rodapé de mármore ou granito, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8, incl. rejuntamento com cimento branco, h=7cm | m | 669,88 |
| 13.04 | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm | m | 111,80 |
| 14 PISOS (INTERNOS E EXTERNOS) - LASTRO DE CONTRAPISO | | | |
| 14.01 | Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm | m ² | 1.234,87 |
| 14.02 | Piso cerâmico 31 x 31 cm PEI 5 Cargo Gray, marcas de referência Eliane, Cecriisa ou Portobelo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | m ² | 1.857,37 |
| 14.03 | Piso cim. liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m | m ² | 79,65 |
| 14.04 | Piso emborrachado antiderrapante | m ² | 180,87 |
| 15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | |
| 15.01 | Derivação do ramal de entrada subterrânea em baixa tensão, trifásico, inclusive medidor | und | 1,00 |
| 15.02 | Padrão de entrada de energia elétrica bifásica | und | 1,00 |
| 15.03 | Eletroduto CBE sanfonado de 1/2" | m | 1623,00 |

"DOCUMENTO VISADO CUJA VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT Nº 001306/2011 - FOLHAS 04/15, ENGENHEIRO CIVIL MICHEL ESTEVES DE OLIVEIRA (EXCETUANDO OS SERVIÇOS DOS ITENS: 15.22; 21 (INT. TELEFONE) E 22 (LÓGICA). VITÓRIA-ES, 13 DE SETEMBRO DE 2011."

CREA-ES
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
e Agrimensura do Espírito Santo

SA
Engº Civil José Maria Cola dos Santos
Gerente Operacional
CREA 460-D/ES



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Váber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
CNPJ: 27.165.190/0001-53

| Total do Item 11 | | | |
|------------------|--|----------------|----------|
| 12 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA | | |
| 12.01 | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm | m ² | 3.583,36 |
| 12.02 | Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada CHI e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m ² | 3.503,28 |
| 12.04 | Revestimento com cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Ceccrisa ou Portobelo, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante | m ² | 168,94 |
| 12.03 | Revestimento com cerâmica 30 x 30 cm, Biancogrés - marca de referência, modelo Laredo, nas cores branco ou bege, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante | m ² | 83,46 |
| Total do Item 12 | | | |
| 14 | PISOS (INTERNOS E EXTERNOS) - LASTRO DE CONTRAPISO | | |
| 14.5 | Regularização de base para revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura de 5 cm | m ² | 2.083,05 |
| Total do Item 14 | | | |
| 15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | |
| 15.04 | Eletroduto CBE sanfonado de 3/4" | m | 38,29 |
| 151133 | Eletroduto CBE sanfonado de 1" | m | |
| 15.27 | Eletroduto de PVC rígido roscavel, diam. 1/2" (20mm), inclusive conexões | m | 185,17 |
| 15.28 | Eletroduto de PVC rígido roscavel, diam. 3/4" (25mm), inclusive conexões | m | 15,71 |
| 15.29 | Eletroduto de PVC rígido roscavel, diam. 1/1/4" (40mm), inclusive conexões | m | 9,11 |
| 15.05 | Luminária para duas lâmpadas fluorescentes 40w, completa, com reator duplo 127v partida rápida e alto fator de potencia, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40w/127v | und | 42,00 |
| 15.30 | Luminária para uma lâmpada fluorescente 40w, completa, com reator simples 127v partida rápida e alto fator de potencia, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40w/127v | und | 6,00 |
| 15.31 | Luminária para uma lâmpada fluorescente 20w, completa, com reator simples 127v partida rápida e alto fator de potencia, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20w/127v | und | 9,00 |
| 15.06 | Tomada simples dois polos universal 10A / 250v, com placa 4x2" | und | 6,00 |
| 15.07 | Interruptor duas teclas simples 10A / 250V, com placa 4x2" | und | |
| 15.63 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra- considerando eletroduto PVC de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2,5 mm ² (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 31,00 |
| 15.64 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra- considerando eletroduto PVC de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 4,0 mm ² (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 56,00 |
| 15.65 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra- considerando eletroduto PVC de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 6,0 mm ² (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 91,00 |
| 15.66 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra- considerando eletroduto PVC de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 10,0 mm ² (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 63,00 |

7





ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
CNPJ: 27.165.190/0001-53

| | | | |
|-----------|---|-----|---------|
| 15.04 | Eletroduto CBE sanfonado de 3/4" | m | 1217,00 |
| 15.05 | Luminária para duas lâmpadas fluorescentes 40w, completa, com reator duplo 127v partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40w/127v | und | 180,00 |
| 15.06 | Tomada simples dois polos universal 10A / 250v, com placa 4x2" | und | 240,00 |
| 15.07 | Interruptor de duas teclas simples 10A / 250V, com placa 4x2" | und | 130,00 |
| 15.08 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2,5 mm ² | m | 9200,00 |
| 15.09 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm ² | m | 1400,00 |
| 15.10 | Arame galvanizado 14 BWG | kg | 190,00 |
| 15.11 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 6 divisões modulares, sem barramento | und | 8,00 |
| 15.12 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 24 divisões modulares, com barramento | und | 2,00 |
| 15.13 | Disjuntor tripolar 15 A | und | 20,00 |
| 15.14 | Disjuntor tripolar 40 A | und | 20,00 |
| 15.15 | Disjuntor tripolar 50 A | und | 8,00 |
| 15.16 | Disjuntor termomagnético tripolar 90 A | und | 6,00 |
| 15.17 | Caixa de passagem em alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 8,00 |
| 15.18 | Caixa em chapa de aço estampada 4x2" | und | 120,00 |
| 15.19 | Caixa de passagem 4x4", padrão TELEBRÁS | und | 30,00 |
| 15.20 | Fio para telefone FI 2x22 estanho | m | 200,00 |
| 15.21 | Bomba centrífuga trifásica 5CV, marca de referência Dancor, modelo 616 | und | 2,00 |
| 15.22 | Ponto para instalação de bombas d'água trifásica de 1/2cv, inclusive automático de bóia e quadro de comando de bombas, exclusive bombas | und | 1,00 |
| 18 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | |
| 18.01 | Tubos e conexões de água fria | m | 190,00 |
| 18.02 | Tubos e conexões de esgoto e águas pluviais | m | 145,00 |
| 18.03 | Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico | und | 20,00 |
| 18.04 | Lavatório de louça branca, padrão popular, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive acessórios em PVC, exceto torneira | und | 12,00 |
| 18.05 | Cuba p/ painéis de aço inox 80x60x40 cm, inclusive válvula metal 1 1/4" e sifão cromado 1 x 1 1/2", excl. torneira | und | 1,00 |
| 18.06 | Cuba em aço inox no. 1, inclusive válvula de metal 1 1/4" e sifão cromado 1 x 1 1/2", excl. torneira | und | 5,00 |
| 18.07 | Tanque duplo em aço inox AISI 304-Fisher ref. TQI-D - marca de referência, inclusive válvulas de metal 1 1/4" e sifão cromado 2", excl. torneiras | und | 1,00 |
| 18.08 | Torneira de pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório | und | 12,00 |
| 18.09 | Torneira de pressão cromada longa diâm. 3/4" para pia de cozinha | und | 5,00 |
| 18.10 | Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 2,00 |
| 18.11 | Chuveiro elétrico tipo ducha, marca de referência Lorenzett | und | 2,00 |
| 18.12 | Registro de pressão com canopla cromada diâm. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 2,00 |
| 18.13 | Registro de gaveta com canopla cromada diâm. 25mm (1"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 6,00 |

"DOCUMENTO VISADO CUJA VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT Nº 001306/2011 - FOLHAS 05/15, ENGENHEIRO CIVIL MICHEL ESTEVES DE OLIVEIRA (EXCETUANDO OS SERVIÇOS DOS ITENS: 15.22; 21 (INT. TELEFONE) E 22 (LÓGICA). VITÓRIA-ES, 13 DE SETEMBRO DE 2011."

CREA-ES
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agrimensura do Espírito Santo

Engº Civil José Maria Cola dos Santos
Gerente Operacional
CREA 460-D/ES

SA



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 106261505207293587433-9
Data: 15/05/2020 16:40:43
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB12563-JKG1;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB





ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
CNPJ: 27.165.190/0001-53

| | | | |
|-----------|---|----------------|----------|
| 18.14 | Registro de gaveta bruto, diâmetro 25mm (1") | und | 6,00 |
| 18.15 | Registro de gaveta bruto, diâmetro 50mm (2") | und | 4,00 |
| 18.16 | Suporte p/ deficiente físico | und | 4,00 |
| 18.19 | Fornecimento e assentamento de tampão de ferro fundido com suporte articulado, para poço de visita, conforme padrão e especificações da PMV | und | 7,00 |
| 18.20 | Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento | und | 6,00 |
| 18.21 | Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto | und | 1,00 |
| 19 | PINTURA (PAREDES E FORROS) | | |
| 19.01 | Pintura com tinta látex PVA Suvinil - marca de referência, inclusive selador em paredes e forros a três demãos | m ² | 3.957,33 |
| 19.02 | Textura acrílica p/ fachada | m ² | 320,00 |
| 19.03 | Pintura com tinta acrílica Suvinil - marca de referência, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m ² | 3.201,55 |
| 19.04 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira a duas demãos | m ² | 219,94 |
| 19.05 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão em metal | m ² | 122,00 |
| 20 | QUADRA DE ESPORTES | | |
| 20.01 | Piso quadra poliesportiva fck>=25MPa, camada única esp.=10cm c/ arm. mínima 1/3 da altura, acab. superf. c/ rotoalisador, juntas c/ corte serra diamantada preenchida c/ mastique, sobre base solo brita esp.10cm e resina endureced. | m ² | 313,00 |
| 20.02 | Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 437,00 |
| 20.03 | Pintura à base de epoxi Suvinil, Coral ou Novacor em faixas com largura de 5cm para demarcação de quadras de esportes | m | 172,00 |
| 20.04 | Pintura com tinta à base de resinas acrílicas Suvinil, Coral ou Novacor sobre piso de concreto a duas demãos | m ² | 313,00 |
| 20.05 | Rede para voleibol com malha grossa, faixas de lona superior e inferior | und | 1,00 |
| 20.06 | Suporte para tabela de basquete de concreto armado Fck = 15MPa, inclusive forma, armação, lançamento e desforma | und | 2,00 |

"DOCUMENTO VISADO CUJA VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT Nº 001306/2011 - FOLHAS 06/15, ENGENHEIRO CIVIL MICHEL ESTEVES DE OLIVEIRA (EXCETUANDO OS SERVIÇOS DOS ITENS: 15.22; 21 (INT. TELEFONE) E 22 (LÓGICA). VITÓRIA-ES, 13 DE SETEMBRO DE 2011."

CREA-ES
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agrimensura do Espírito Santo

EA

Eng.º Civil José Maria Cola dos Santos
Gerente Operacional
CREA 462-D/ES



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 106261505207293587433-10
Data: 15/05/2020 16:40:43
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB12564-R0ST;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB





ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
CNPJ: 27.165.190/0001-53

| | | | |
|-----------|--|----------------|----------|
| 20.07 | Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removível | und | 2,00 |
| 20.08 | Poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3" e parte móvel de 21/2", inclusive carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado de 31/2" e tampão de furo | und | 2,00 |
| 20.09 | Tabela de basquete de madeira, com aro, inclusive colocação | und | 2,00 |
| 20.10 | Rede para futebol de salão | und | 2,00 |
| 20.11 | Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm para fechamento de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive chapisco | m2 | 31,00 |
| 20.12 | Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de tratamento e pintura conforme descrito na nota 8 da planilha | m ² | 4.994,08 |
| 20.13 | Forn e assent de telhas de liga de alumínio e zinco (galvalume), ondulada, esp. mínima 0.43mm, alt. mínima de onda 17mm, sobrep. lateral de uma onda e longit. 200mm c/ mínimo de 3 apoios, assent. c/ utiliz. de fitas anti-corrosiva | m ² | 312,13 |
| 20.14 | Projektor marca de referência tecnowatt PL 400MA com lâmpada Vapor de Mercúrio 400w | und | 12,00 |
| 20.15 | Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestido em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 21/2" e horizontal de 1", inclusive portão, pintados com esmalte sobre fundo anti corrosivo | m2 | 430,80 |
| 21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | |
| 21.01 | Quadro de giz novo, completo, em laminado melamínico verde escolar, inclusive requadro de madeira 2.5 x 5.0 cm e porta giz, com dimensões de 3.95 x 1.29 m | UND | 13,00 |

Os serviços foram executados sem subempreitada, tendo, a empresa Construtural Construtora e Pavimentação LTDA - EPP, apenas o Engenheiro Civil Michel Esteves de Oliveira como profissional Responsável Técnico pela obra.

A Obra teve os seguintes serviços de Aditivos:

| PLANILHA DE ADITIVOS DE SERVIÇO | | | |
|---------------------------------|--|----------------|-----------------|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | unid. | QUANT. ADITIVOS |
| 01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES E AUXILIARES ADMINISTRATIVOS E TÉCNICO | | |
| 01.01.01 | Vigia | mês | 4,00 |
| 01.01.02 | Almoxarife/Apontador | mês | 4,00 |
| 01.01.03 | Acompanhamento técnico da obra desempenhado por Eng ^o Civil ou Arqto.(8 hs./dia) | mês | 4,00 |
| 01.01.04 | Dispêndio mensal por empregado com EPI, uniiforme e exames admisão e demissão (30 funcionários por 08 meses) | h/m | 120,00 |
| 01.01.05 | Dispêndio mensal por empregado com vale transporte (30 funcionários por 08 meses) | h/m | 120,00 |
| Total do Item 01.01 | | | |
| 2 | INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS | | |
| 2.05 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, PADRÃO IOPEs | m ² | 2,00 |

"DOCUMENTO VISADO CUJA VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT Nº 001306/2011 - FOLHAS 07/15, ENGENHEIRO CIVIL MICHEL ESTEVES DE OLIVEIRA (EXCETUANDO OS SERVIÇOS DOS ITENS: 15.22; 21 (INT. TELEFONE) E 22 (LÓGICA). VITÓRIA-ES, 13 DE SETEMBRO DE 2011."

CREA-ES
Conselho de Registro de Engenheiros e Arquitetos do Estado do Espírito Santo

Eng^o Civil José Maria Cola dos Santos
Gerente Operacional
CREA 460-D/ES





ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
CNPJ: 27.165.190/0001-53

| | | | |
|--------------------------|--|----------------|----------|
| 3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | |
| 1.1 | Transporte de entulho proveniente de demolições, retiradas e escavações, incluindo carga e descarga em caminhão basculante à (~DMT = 10 Km) | m ³ | 1.100,00 |
| 1.2 | Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material | m ³ | 746,57 |
| 1.3 | Escavação manual em material de 1ª categoria, até 1,50m de profundidade | m ³ | 103,40 |
| 1.4 | Escavação mecânica em material de 1ª categoria | m ³ | 1.740,58 |
| Total do Item 3 | | | |
| 13 | ABABAMENTOS | | |
| 13.03 | Rodapé de mármore ou granito, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco, h=7cm | m | 275,00 |
| Total do Item 13 | | | |
| 14 | PISOS (INTERNOS) | | |
| 14.02 | Piso cerâmico 31 x 31 cm PEI 5 Cargo Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobelo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | m ² | 77,24 |
| 14.06 | Roda parede de madeira de lei tipo paraju ou angelim pedra de 10 x 2.5 cm, fixado com parafuso e bucha plastica nº 8 | m | 900,00 |
| 13.01 | Bancada de granito com espessura de 2 cm | m ² | 5,16 |
| 13.03 | Rodapé de mármore ou granito, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco, h=7cm | m | 17,84 |
| 13.04 | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm | m | 104,05 |
| Total do Item 14 | | | |
| 4 | MURO DE ARRIMO | | |
| 4.1 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas) (6% de taxa p/concr.bombeavel) | m ³ | 13,49 |
| 4.2 | Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4,0 a 7,0mm | kg | 198,32 |
| 4.3 | Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6,3 a 10,0 mm | kg | 284,92 |
| 4.4 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m ² | 179,94 |
| Total do Item 4 | | | |
| 4.2 | SUPER-ESTRUTURA | | |
| 04.02.01 | Fôrma de chapas de madeira compensada tipo resinada, de 12 mm de espessura, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0 cm (incluído o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m ² | 2.244,73 |
| 04.02.06 | Laje pré-moldada, sobrecarga 300 Kg/m ² , vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm ² | m ² | 597,89 |
| Total do Item 4.2 | | | |
| 05 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | | |
| 05.02 | Verga/contaverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | m | 11,1 |
| 05.03 | Divisória de granito cinza andorinha com 3 cm de espessura, fixada com cantoneira de ferro cromado | m ² | 2,56 |
| Total do Item 05 | | | |
| 06 | ESQUADRIAS | | |

"DOCUMENTO VISADO CUJA VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT Nº 001306/2011 - FOLHAS 08/15, ENGENHEIRO CIVIL MICHEL ESTEVES DE OLIVEIRA (EXCETUANDO OS SERVIÇOS DOS ITENS: 15.22; 21 (INT. TELEFONE) E 22 (LÓGICA). VITÓRIA-ES, 13 DE SETEMBRO DE 2011."

CREA-ES
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Espírito Santo

SA

Eng.º Civil José Maria Cola dos Santos
Gerente Operacional
CREA 460-D/ES



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 106261505207293587433-12
Data: 15/05/2020 16:40:43
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB12566-1CDS;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB





ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
CNPJ: 27.165.190/0001-53

| | | | |
|--------|--|-----|--------|
| 15.67 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra- considerando eletroduto PVC de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 16,0 mm ² (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 7,00 |
| 15.61 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2,5 mm ² (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) | und | 2,00 |
| 15.61 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 4,0 mm ² (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) | und | 45,00 |
| 15.61 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 6,0 mm ² (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) | und | 114,00 |
| 15.61 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 10,0 mm ² (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) | und | 32,00 |
| 15.38 | Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 2,5 mm ² (21.6m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 10,00 |
| 15.38 | Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 4,0 mm ² (21.6m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 13,00 |
| 15.38 | Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 6,0 mm ² (21.6m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 3,00 |
| 15.34 | Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto de PVC rígido de 3/4", inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5 mm ² (17.2m) e caixa de estampa 4X2" (1 und) | und | 23,00 |
| 15.35 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto de PVC rígido de 3/4", inclusive conexões (8.5m), fio isolado PVC de 2.5 mm ² (28.8m) e caixa de estampa 4X2" (1 und) | und | 33,00 |
| 15.36 | Ponto padrão de interruptor de 3 teclas simples - considerando eletroduto de PVC rígido de 3/4", inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5 mm ² (25.8m) e caixa de estampa 4X2" (1 und) | und | 17,00 |
| 15.37 | Ponto padrão de tomada para chuveiro - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 6.0 mm ² (32.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 2,00 |
| 151901 | caixa de distribuição energia, embutido ou semi embutido, capac. P 16 disj. DIN, c/ barram. Rtrif. 100A barra neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechadura ch. Yale, Ref. QDTN II-16 DIN-CEMAR ou equiv. | und | 4,00 |
| 151902 | caixa de distribuição energia, embutido ou semi embutido, capac. P 28 disj. DIN, c/ barram. Rtrif. 100A barra neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechadura ch. Yale, Ref. QDTN II-16 DIN-CEMAR ou equiv. | und | 2,00 |
| 15.68 | Fio de cobre termoplastico das caixas de passagem para os pontos eletricos, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm ² | m | 215,50 |
| 15.69 | Fio de cobre termoplastico das caixas de passagem para os pontos eletricos, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm ² | m | 890,77 |
| 15.70 | Fio de cobre termoplastico das caixas de passagem para os pontos eletricos, com isolamento para 750V, seção de 10.0 mm ² | m | 947,25 |
| 15.71 | Fio de cobre termoplastico para eletrica da quadra de esportes , com isolamento para 750V, seção de 10.0 mm ² | m | 287,20 |
| 15.43 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletrodutos diam. 1/2 " a 1" | m | 645,85 |

SA



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confirma os dados do ato em: <https://seodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/106261505207293587433>





ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
CNPJ: 27.165.190/0001-53

| | | | |
|-------------------------|--|----------------|--------|
| 15.47 | Disjuntor monopolar 10 A | und | 3,00 |
| 15.48 | Disjuntor bipolar 10 A | und | 5,00 |
| 15.49 | Disjuntor monopolar 20 A | und | 16,00 |
| 15.50 | Disjuntor bipolar 20 A | und | 11,00 |
| 15.51 | Disjuntor monopolar 25 A | und | 4,00 |
| 15.52 | Disjuntor bipolar 25 A | und | 7,00 |
| 15.53 | Disjuntor monopolar 40 A | und | 1,00 |
| 15.54 | Disjuntor monopolar 15 A | und | 20,00 |
| 15.55 | Disjuntor bipolar 15 A | und | 2,00 |
| 15.13 | Disjuntor tripolar 15 A | und | 2,00 |
| Total do Item 15 | | | |
| 19 | PINTURAS (PAREDES E FORROS) | | |
| 19.01 | Pintura com tinta látex PVA Suvinil - marca de referência, inclusive selador em paredes e forros a três demãos | m ² | 522,79 |
| 19.04 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira a duas demãos | m ² | 181,76 |
| 19.05 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão em metal | m ² | 81,33 |
| Total do Item 19 | | | |
| 21 | INSTALAÇÃO DE TELEFONE | | |
| 21.08 | Caixa de passagem tipo CIE-04 60x60x12 cm com tampa parafusada | und | 4,00 |
| 21.03 | Caixa para telefone padrão TELEMAR, dim. 107x520x500 mm, com tampa de ferro tipo R2, assentada com argamassa de cimento cal e areia | und | 1,00 |
| 15.28 | Eletroduto de PVC rígido roscavel, diam. 3/4" (25mm), inclusive conexões | m | 138,50 |
| 21.04 | Quadro de distribuição padrão TELEBRAS, 1000x1000x120mm | und | 1,00 |
| 21.05 | Aterramento com haste de terra 5/8"x2x2.4m, cabo de cobre nú 6 mm ² em caixa de concreto de dimensões internas de 30x30x30cm | und | 1,00 |
| Total do Item 21 | | | |
| 22 | INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA | | |
| 22.05 | caixa de passagem embutida no forro de pvc dim. 20x20x10 cm, com tampa em chapa de metal parafusada e pintada na cor branca | und | 11,00 |
| 22.06 | Eletroduto flexível 3/4", marca de referencia TIGRE | m | 572,25 |
| 22.07 | Eletroduto flexível 1", marca de referencia TIGRE | m | 98,77 |
| 22.08 | Eletroduto flexível 2", marca de referencia TIGRE | m | 31,27 |
| 22.09 | Quadro de distribuição padrão TELEBRAS, 100x100x150mm | und | 1,00 |
| Total do Item 22 | | | |

EA






ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
CNPJ: 27.165.190/0001-53

| | | | |
|-------|---|-----|-------|
| 15.57 | Bucha e arruela de alumínio fundido diam. 20 mm | und | 6,00 |
| 15.58 | Bucha e arruela de alumínio fundido diam. 25 mm | und | 60,00 |
| 15.59 | Bucha e arruela de alumínio fundido diam. 40 mm | und | 3,00 |
| 15.44 | Disjuntor termomagnético tripolar 125 A | und | 3,00 |
| 15.45 | Disjuntor tripolar 70 A | und | 1,00 |
| 15.46 | Disjuntor termomagnético tripolar 100 A | und | 1,00 |
| 15.16 | Disjuntor termomagnético tripolar 90 A | und | |

SA

"DOCUMENTO VISADO CUJA VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT Nº 001306/2011 - FOLHAS 12/15, ENGENHEIRO CIVIL MICHEL ESTEVES DE OLIVEIRA (EXCETUANDO OS SERVIÇOS DOS ITENS: 15.22; 21 (INT. TELEFONE) E 22 (LÓGICA). VITÓRIA-ES, 13 DE SETEMBRO DE 2011."


Engº Civil José Maria Cola dos Santos
Gerente Operacional
CREA 460-D/ES



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: <https://seodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/106261505207293587433>



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 106261505207293587433-15
Data: 15/05/2020 16:40:44
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB12569-30U3;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB





ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
CNPJ: 27.165.190/0001-53

| 18 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | | |
|-------|---|-----|--------|
| 18.22 | Padrao de entrada de agua com cavalete de PVC, diametro 3/4", conforme especificação da cesan, inclusive torneira de pressao cromada, exclusive abrigo | und | 2,00 |
| 18.03 | Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico | Und | 4,00 |
| 18.23 | ponto para valvula de descarga, inclusive valvula de descarga de 50 mm (1 1/2), com acabamento para valvula de descarga Benefit, marca de referencia Docol ou equivalente. | und | 22,00 |
| 18.24 | Mictorio de louça branca, marcas de referencia Deca, Celite ou Ideal Standart, inclusive valvula de descarga e acessorios cromados | und | 11,00 |
| 18.04 | Lavatório de louça branca, padrão popular, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive acessórios em PVC, exceto torneira | Und | 8,00 |
| 18.06 | Cuba em aço inox no. 1, inclusive válvula de metal 1 1/4" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira | Und | 2,00 |
| 18.25 | Tanque simples de aço inox Fischer, mod. TQ1 - S AISI 304, ou equivalente nas marcas Metalpress ou Mekal, inclusive valvula de metal 1 1/4" e sifao cromado 2", excl. torneira. | Und | 3,00 |
| 18.26 | Caixa sifonada em pvc, diam. 150 mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox. | und | 12,00 |
| 18.39 | Tampa para caixa sifonada, em aço inox de 150x150mm | | 12,00 |
| 18.27 | Ralo seco em pvc 100x100mm, com grelha em pvc | und | 22,00 |
| 18.40 | Tampa para ralo, em aço inox de 100x100mm | und | 22,00 |
| 18.28 | Tubo de PVC rígido, soldavel marrom, diam. 25mm (3/4"), inclusive conexoes. | m | 59,52 |
| 18.29 | Tubo de PVC rígido, soldavel marrom, diam. 32mm (1"), inclusive conexoes. | m | 71,20 |
| 18.30 | Tubo de PVC rígido, soldavel marrom, diam. 50mm (1 1/2"), inclusive conexoes. | m | 192,73 |
| 18.31 | Tubo de PVC rígido, soldavel branco, para esgoto, diam. 40mm (1 1/2"), inclusive conexoes | m | 189,60 |
| 18.32 | Tubo de PVC rígido, soldavel branco, para esgoto, diam. 50mm (2"), inclusive conexoes | m | 16,17 |
| 18.33 | Tubo de PVC rígido, soldavel branco, para esgotó, diam. 100mm (4"), inclusive conexoes | m | 311,82 |
| 18.44 | Tubo de PVC rígido, soldavel branco, para esgoto, diam. 75mm (3"), inclusive conexoes | m | 32,00 |
| 18.34 | Tubo de queda, inclusive ventilação, diam. 75mm | m | 23,20 |
| 18.35 | Barrilete, inclusive tubulação, conexoes e registros da limpeza, extravassor e suspiro | und | 2,00 |
| 18.37 | Saboneteira de louça branca, 15x15cm, marcas de referencia Deca, Celite ou Ideal Standart | und | 22,00 |
| 18.38 | Sifao cromado para pia de cozinha ou lavatorio de 1x11/2" | und | 6,00 |
| 18.41 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações diam. 1/2 " a 1" | m | 63,00 |
| 18.42 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações diam. 1 1/4 " a 2" | m | 46,00 |
| 18.43 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações diam. 2 1/2 " a 4" | m | 35,00 |
| 18.08 | Torneira de pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório | Und | 19,00 |
| 18.09 | Torneira de pressão cromada longa diâm. 3/4" para pia de cozinha | und | 2,00 |
| 18.10 | Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 1,00 |
| 18.13 | Registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | Und | 11,00 |
| 18.16 | Suporte p/ deficiente fisico | und | 3,00 |

SA





ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
CNPJ: 27.165.190/0001-53

| | | | |
|-------------------------|---|----------------|--------|
| 18.20 | Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento | Und | 2,00 |
| 18.20 | Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento | und | 2,00 |
| 18.38 | caixa de areia em alv. De bloco de concreto 9x19x39 cm, dim. 60x60cm e Hmax = 1m, com tampa em ferro fundido, lastro conc. Esp. 10cm, revest. Int. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. Escavação e reaterro | Und | 6,00 |
| Total do Item 21 | | | |
| 20 | QUADRA DE ESPORTES | | |
| 20.13 | Forn e assent de telhas de liga de alumínio e zinco (galvalume), ondulada, esp. mínima 0.43mm, alt. mínima de onda 17mm, sobrep. lateral de uma onda e longit. 200mm c/ mínimo de 3 apoios, assent. c/ utiliz. de fitas anti-corrosiva | m ² | 71,87 |
| 20.16 | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | m | 69,00 |
| Total do Item 20 | | | |
| 21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | |
| 21.02 | Muro de fechamento de bloco aparente 9x19x39 cm e juntas 20 mm, cintamento de 10x20 cm c/ 4 ø ferro 6.3 mm, sapatas de 50x50cm c/ ø ferro 8.0 mm e pilares 10x20 cm a cada 4,0 m c/ 4 ø ferro 8.0 mm com vigas superiores de 10x10 cm c/ 4 ø ferro 6.3 mm, estribos de 4.2 mm | m ² | 381,86 |

Início dos serviços: 11/10/2009
Término dos serviços: 30/06/2011

"DOCUMENTO VISADO CUJA VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT Nº 001306/2011 - FOLHAS 15/15, ENGENHEIRO CIVIL MICHEL ESTEVES DE OLIVEIRA (EXCETUANDO OS SERVIÇOS DOS ITENS: 15.22; 21 (INT. TELEFONE) E 22 (LÓGICA). VITÓRIA-ES, 13 DE SETEMBRO DE 2011."

Guarapari - ES, 23 de agosto de 2011

CREAES
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo

Engº Civil José Maria Cola dos Santos
Gerente Operacional
CREA 460-D/ES

Emanuel de Oliveira Vieira
Prefeitura Municipal de Guarapari-ES
Secretaria Municipal de Obras

Emanuel de Oliveira Vieira
Secretário de Obras
PMG - SEMOP - Mat. 258113

CARTÓRIO GUARAPARI REGISTRO CIVIL E TABELIÃO
ALBERSON RAMALHETE COUTINHO - OFICIAL E TABELIÃO
Rua Joaquim Silva Lima, 905 - Loja 01 - Centro - Guarapari - ES - CEP: 29200-260 - Tel.: (27) 3361-9380 / 3262-8997 / 3361-9360

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de EMANUEL DE OLIVEIRA VIEIRA, e fé. Em Teste da verdade.
Guarapari-ES, 01 de setembro de 2011-10:04:46. Cód.: 00028973-05

Layla Suelen Almeida Pires - Escrivente
Selo: 022723.LED1101.05818, Consulte autenticidade em www.tjces.jus.br
Qtd 1 - Emolumentos: R\$ 3,30 Taxas: R\$ 0,33 Total: R\$ 3,63

Layla Suelen Almeida Pires
ESCRIVENTE AUTORIZADA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MEO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MEO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **15/05/2020 16:55:07 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **MEO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 106261505207293587433-1 106261505207293587433-17

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3b492393473319f5c94634faa65e103c04b42f500f8007e7c2cf03ceb71eb6e954a913d10938d33310e06918fd89270b2c6ee860dfb322d0fc5dbbf5a2aa0b39



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 001114/2013

Processo Nº: 050815 / 2013
Requerente...: MICHEL ESTEVES DE OLIVEIRA
Carteira Nº...: ES-014702/D
Título.....: ENGENHEIRO CIVIL


Nº de Folhas: 002

Folha Nº: 1

CERTIFICAMOS, de ordem do senhor Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que o profissional acima qualificado, procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização dos serviços de acordo com a Resolução Nº 1025/2009 do CONFEA.

Esta certidão é para fins de Cadastramento e Licitação. E nada mais tendo sido requerido, Eu MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA, TÉCNICO(A) DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, lavrei e datei a presente Certidão, que vai por mim assinada, e devidamente visada pelo(a) Gerente de Atendimento Crea/ES, Engº Civil JOSÉ MARIA COLA DOS SANTOS, por delegação da Presidência do CREA - ES

Vitória, 13 de Agosto de 2013.


Maria de Lourdes M. da Silva
Téc. de Serv. Operacionais
Mat. 159 - CREA-ES


Engº Civil José Maria Cola dos Santos
Gerente de Atendimento
CREA 460-D/ES

A presente CERTIDÃO tem validade permanente
Válida somente com a chancela do CONSELHO





CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 001114/2013

Profissional: **MICHEL ESTEVES DE OLIVEIRA**

Protocolo Nº: **050815/2013**

Carteira.....: **ES-014702/D**

Título(s) :
ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº: 0820120102865 Art(s) Aditivo(s) - > - 0820130065660 , - 0820130085806 ,

Empresa Executora: SEZINI METÁLURGICA E MARCENARIA LTDA ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Local da Obra: AVENIDA EMERSON DE ABREU SODRÉ - MUQUIÇABA

Município: GUARAPARI

UF: ES

Atividades Técnicas:

EXECUÇÃO DE OBRA E/OU SERVIÇOS
TÉCNICOS
-----XXXX-----XXXX-----XXXX-----

Natureza da Obra/Serviço:

OUTROS
-----XXXX-----XXXX-----XXXX-----

Tipo de Obra:

REFORMA SEM ACRÉSCIMO DE ÁREA
PARQUES/PRAÇAS/JARDINS/PLAY-GROUND
-----XXXX-----XXXX-----XXXX-----

Projetos/Serviços:

NENHUM
-----XXXX-----XXXX-----XXXX-----

Resumo do Contrato:

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ACRÉSCIMO DE ÁREA DA PRAÇA PHILOMENO PEREIRA - BAIRRO MUQUIÇABA - GUARAPARI - ES (CONTRATO DE EMPREITADA N.º 115/2012 E TERMOS ADITIVOS N.ºS 01 E 02) ----xxx ---- xxx --- xxx---- xxx----

Documento de Conclusão:

ATESTADO EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 05/JUNHO/2013, ASSINADO PELO ENGENHEIRO AGRONOMO LUIZ JOSÉ ALLIEDI DE CARVALHO - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, CERTIFICADO POR ESTE CONSELHO. ----xxx ---- xxx --- xxx----
xxx----

RESTRIÇÕES :

"EXCETUANDO OS SERVIÇOS PAISAGISMO. AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS FICAM RESTRITAS À CONVENCIONAIS (LUZ E TOMADAS), INTERNAS ÀS EDIFICAÇÕES, EM BAIXA TENSÃO."

Atestado Certificado com aposição de selo(s) de segurança numerado(s) de A 0020390 até A 0020397.

Vitória, 13 de Agosto de 2013.
www.creaes.org.br

Folha :002

Maria de Lourdes M. de Silva
Téc. de Serv. Operacionais
Mat. 159 - CREA-ES

Engº Civil José Maria Cola dos Santos
Gerente de Atendimento
CREA 460-D/ES





ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
CNPJ: 27.165.190/0001-53

A Prefeitura Municipal de Guarapari-ES, com sede na Rua Alencar Moraes Resende, nº 100, Bairro Jardim Boa Vista, Guarapari - ES, inscrita no CNPJ sob nº 27.165.190/0001-53, atesta para fins de acervo técnico que os serviços relacionados abaixo já foram concluídos. Serviços referente a ART nº 0820120102865 conforme o contrato nº 115/2012 da TP 022/2011 e que todos os serviços descritos neste atestado foram executados somente pela empresa Sezini Metalúrgica e Marcenarias LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 39.300.017/0001-08, situada na Rua Alarico dos Santos, nº 192, Bairro Muquiçaba, tendo como único profissional Responsável Técnico pela obra o Engenheiro Civil Michel Esteves de Oliveira, CREA: ES - 014702/D.

Início dos serviços: 29/05/2012

Término dos serviços: 05/06/2013

| PLANILHA DE QUANTITATIVOS | | | |
|---|---|-------|----------|
| EMPRESA : SEZINI METARLÚGICA E MARCENARIA LTDA - ME | | | |
| OBRA: REFORMA DA PRAÇA ANTÔNIO JORGE - MUQUIÇABA - GUARAPARI - ES | | | |
| Item | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | unid. | Quant. |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.1 | Demolição na edificação existente (hora de máquina - pá carregadeira) | m2 | 36,00 |
| 1.2 | Raspagem e limpeza do terreno | m2 | 4.962,11 |
| 1.3 | Locação de obra com pontaltes de madeira | m2 | 4.962,11 |
| 2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | | |
| 2.1 | Placa de obra nas dimensões de 3.0 x 6.0 m | m2 | 12,00 |
| 2.2 | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaltes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (3 utilizações) | m² | 10,90 |
| 2.3 | Tapume em estrutura metálica | m² | 928,73 |
| 3 | MOVIMENTO DE TERRA | | |
| 3.1 | Escavação mecânica em material de 1a. categoria | m3 | 234,00 |
| 3.2 | Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material | m3 | 104,00 |
| 3.3 | Transporte de carga de qualquer natureza, inclusive carga e descarga em caminhão basculante até 20 Km | m3 | 371,64 |
| 4 | ESTRUTURAS | | |
| 4.1 | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO) | | |
| 4.1.1 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 0,76 |



Luiz José Azevedo de Carvalho
Secretário Municipal de Obras
CREA-ES 2157-D / Mat. 258.130/2



| | | | |
|-------|---|----------------|--------|
| 4.1.2 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 4,54 |
| 4.1.3 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 226,80 |
| 4.2 | SUPER-ESTRUTURA | | |
| 4.2.1 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 51,47 |
| 4.2.2 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 261,79 |
| 4.2.3 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 22,53 |
| 4.3 | ESTRUTURAS DE CONCRETO APARENTE | | |
| 4.3.1 | Fôrma com chapa compensada plastificada esp. 12mm, utilização 5 vezes | m2 | 267,26 |
| 4.4 | DIVERSOS | | |
| 4.4.1 | Execução de junta de dilatação 2 x 1 cm a cada 4m, com aplicação de isopor e mastique elástico do tipo sikaflex 1a ou equivalente, conforme projeto | m | 374,56 |
| 5 | PAREDES E PAINÉIS | | |
| 5.1 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na praça de Vitória, posto obra) | m2 | 211,03 |
| 7 | ESQUADRIAS METÁLICAS | | |
| 7.1 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado cor branca, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho e contramarco | m2 | 6,72 |
| 8 | VIDROS E ESPELHOS | | |
| 8.1 | Vidro temperado incolor esp. 10mm | m ² | 16,45 |
| 8.2 | Vidro temperado incolor esp. 20mm | m ² | 32,00 |
| 8.3 | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados | m2 | 4,66 |
| 9 | COBERTURA | | |
| 9.1 | Estrutura em madeira e pontaltes de 8x8cm em paraju, verticais e horizontais para cobertura de placas de policarbonato compacto 4mm | m2 | 24,00 |
| 9.2 | Cobertura nova de placas de policarbonato compacto 4 mm, inclusive cumeeira e acessórios de fixação | m2 | 85,92 |
| 10 | IMPERMEABILIZAÇÃO | | |
| 10.1 | Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos | m2 | 189,43 |
| 11 | TETOS E FORROS | | |
| 11.1 | Forro de gesso acabamento tipo liso | m2 | 11,70 |
| 12 | REVESTIMENTO DE PAREDES | | |
| 12.1 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 189,43 |
| 12.2 | Cerâmica 11 x 20 cm, marcas de referência Eliane, Cecria ou Portobello, na cor, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante | m2 | 120,00 |
| 12.3 | Pastilha cerâmica 5 x 5 cm, assentada com argamassa de cimento colante e rejunte pré-fabricado, marcas de referência Eliane, Cecria ou Portobello | m2 | 85,00 |




 José Azevedo Bastos
 Secretário Municipal de Obras
 CREA-ES 2157-D / Mat. 258.130/2



| | | | |
|-----------|--|----------------|----------|
| 12.4 | Revestimento com cerâmica branca PEI 3 (33 x 46 cm), juntas a prumo, empregando argamassa colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecriisa ou Portobelo | m ² | 64,00 |
| 12.5 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m2 | 189,43 |
| 13 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | | |
| 13.1 | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 6 cm | m2 | 3.747,97 |
| 13.2 | Piso cerâmico, PEI 5, Portobello/ Eliane/Gail ou de melhor qualidade, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | m ² | 1.726,78 |
| 13.3 | Piso em granito esp. 2cm, assentado com argamassa colante dupla colagem, inclusive rejuntamento | m ² | 1.298,15 |
| 13.4 | Piso em ladrilho hidráulico 20x20cm, assentado com argamassa colante e rejunte | m ² | 440,00 |
| 13.5 | Piso de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, espessura de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante, inclusive regularização | m2 | 242,04 |
| 13.6 | Piso Paviflex linha Chroma ref. Fadamac ou equivalente dim. 30x30cm | m2 | 270,53 |
| 13.7 | Piso cerâmico, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecriisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | m2 | 41,00 |
| 13.8 | Deck em madeira ipê tratada com verniz naval, inclusive assentamento | m ² | 113,72 |
| 13.9 | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 3,20 |
| 13.10 | Peitoril de granito polido, 15 cm, esp. 3cm | m | 572,02 |
| 14 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | | |
| | ENTRADA DE ÁGUA | | |
| 14.1 | Padrão de entrada d' água com cavalete de PVC diâmetro 3/4", conforme especificações da CESAN, inclusive torneira de pressão cromada, exclusive abrigo | und | 1,00 |
| 14.2 | Abrigo para cavalete de alv. de blocos cerâmicos 10x20x20cm dim.interna 50x30x45cm, c/tampa concreto armado esp.5cm, revest. int. e externo em reboco e lastro concreto esp.10cm, conf.proj.(utilizando arg. cimento, cal e areia) | und | 1,00 |
| | PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS | | |
| 14.3 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | pt | 4,00 |
| 14.4 | Ponto de torneira de jardim (para praças) | pt | 2,00 |
| 14.5 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | pt | 2,00 |
| 14.6 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | pt | 4,00 |
| 14.7 | Ponto para ralo seco, inclusive ralo pvc 10 cm com grelha em inox | pt | 2,00 |
| 14.8 | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em aço inox | und | 2,00 |
| 14.9 | Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula anti-vandalismo com acabamento cromado, marca de referência Docol Mod. 01505006 | und | 2,00 |
| | CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA | | |
| 14.10 | Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento | und | 2,00 |
| 14.11 | Caixa sifonada especial de alv. bloco conc.9x19x39cm, dim 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp.5cm, lastro conc.esp.10cm, revest. intern. c/chap. e reb. impermeab. escav, reaterro e curva curta c/ visita e plug em pvc 100mm | und | 2,00 |




 Luiz José Azevedo Bastos
 Secretário Municipal de Obras
 CREA-ES 2157-D / Mat. 258.130/2




| | | | |
|-----------|--|-----|-------|
| 14.12 | Caixa retentora de matéria sólida de alv. bloco conc.9x19x39cm, dim 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa conc. esp.5cm, lastro conc. esp.10cm, revest. internamente c/ chap, reb. impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto | und | 2,00 |
| 15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | |
| | PADRÃO DE ENTRADA | | |
| 15.1 | Derivação do ramal de entrada subterrânea em baixa tensão, trifásico, inclusive medidor | und | 1,00 |
| | CAIXAS DE PASSAGEM EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA | | |
| 15.2 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 25x25x25cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 43,00 |
| | PONTOS ELETRICOS REVISAO NR-10 | | |
| 15.3 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) | und | 12,00 |
| 15.4 | Ponto padrão de luz na parede - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) | und | 16,00 |
| 15.5 | Ponto padrão de poste para iluminação externa - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (7.7m) e fio isolado PVC de 2.5mm2 (25.2.0m) | und | 42,00 |
| 16 | OUTRAS INSTALAÇÕES | | |
| | 16.1 INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO | | |
| 16.2 | Hidrante de recalque no passeio em caixa metálica de 40x60x40cm, incl. registro globo angular 90° de 63mm, adaptador p/ engate rápido e tampa c/ corrente | und | 1,00 |
| 17 | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS | | |
| | LOUÇAS | | |
| 17.1 | Lavatório de canto Coleção Master - ref. L76 marca de ref. Deca ou equivalente, inclusive válvula, sifão e engates cromados, exclusive torneira, para PNE | und | 2,00 |
| 17.2 | Cuba louça branca oval, de embutir, Mod. L37, marca de ref. Deca incl. válvula e sifão, exclusive torneira. | und | 2,00 |
| 17.3 | Bacia sifonada de louça branca para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P51, incl. assento com abertura frontal, ref.AP52, marca de ref. Deca ou equivalente | und | 2,00 |
| | BANCADAS | | |
| 17.4 | Bancada de granito com espessura de 2 cm | m2 | 1,32 |
| | TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS | | |
| 17.5 | Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 2,00 |
| 17.6 | Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 2,00 |
| 17.7 | Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 2,00 |
| 17.8 | Válvula de Descarga com acabamento anti-vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 2,00 |
| 17.9 | Torneira para lavatório linha anti-vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 4,00 |
| | OUTROS APARELHOS | | |
| 17.10 | Porta sabonete líquido com parafusos e buchas de fixação | und | 4,00 |



Luiz José Aiedi de Carvalho
Secretário Municipal de Obras
CREA-ES 2157-D / Mat. 258.130/2



| | | | |
|--------|---|----------------|----------|
| 17.11 | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 2,00 |
| 17.12 | Porta toalha de papel em inox Deca, ref. 2076-C, Fabrimar ou Docol | und | 4,00 |
| 17.13 | Cabide simples de um gancho, linha Versailles, ref. 08, acabamento cromado, da Moldenox, Docol ou Deca | und | 4,00 |
| 17.14 | Reservatório de fibra de vidro 1000l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia | und | 2,00 |
| 18 | APARELHOS ELÉTRICOS | | |
| 18.1 | LUMINÁRIAS | | |
| 18.1.1 | Luminária industrial a prova de tempo, 45 graus, modelo TB-45 Tecnolux ou equivalente, inclusive lampada mista 160W | und | 4,00 |
| 19 | PINTURA | | |
| | SOBRE PAREDES E FORROS | | |
| 19.1 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 11,70 |
| 19.2 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m2 | 11,70 |
| 20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS | | |
| 20.1 | PAVIMENTAÇÃO | | |
| 20.1.1 | Meio-fio de concreto moldado in-loco com formas de chapa compensada resinada 6mm, nas dimensões 10 x 30 cm, incl. escavação, reaterro e bota-fora | m | 422,15 |
| 20.2 | PAISAGISMO | | |
| 20.2.1 | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal | m3 | 78,51 |
| 20.2.2 | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal | m2 | 373,86 |
| 20.2.3 | Herbáceas: gota de orvalho, lantana, dinheirinho, petúnia, verbena | m ² | 747,72 |
| 20.2.4 | Arbusto: fórmio, helicônia, alegria de jardim, viburno, mussaenda, bela emília | unid. | 30,00 |
| 20.2.5 | Árvore: ipê rosa e amarelo, aroeira, cássia | unid. | 26,00 |
| 20.2.6 | Palmeira gerivá altura de 6 a 8 metros | unid. | 4,00 |
| 20.2.7 | Casca de pinus decorativo saco 5 kg | unid. | 40,00 |
| 20.2.8 | Adubo mineral saco 50kg | unid. | 70,00 |
| 20.2.9 | Composto orgânico | unid. | 50,00 |
| 20.3 | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | | |
| 20.3.1 | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | m2 | 4.962,11 |
| 20.4 | DIVERSOS EXTERNOS | | |
| 20.4.1 | Mesa de madeira com tampo de 60x60x5 cm e 04 cadeiras com encosto conf. projeto | und | 15,00 |
| 20.4.2 | Placa para inauguração de obra em aço inox, dimensões 30 x 50 cm, inclusive assentamento | und | 1,00 |
| 20.4.3 | Bicicletário em tubo de aço inox 1" e 1/2", conforme projeto | m | 4,80 |
| 20.4.4 | Ombrelone em aço inox e cobertura em fibra de vidro com floreira em madeira | unid. | 5,00 |
| 20.4.5 | Memorial em aço patinável | kg | 850,00 |
| 20.4.6 | Lixeira em aço inox e régua de madeira tipo ipê | unid. | 14,00 |
| 20.4.7 | Pergolado de madeira de lei conforme projeto | unid. | 5,00 |
| 20.4.8 | Túnel com Galeria de águas pluviais retangulares 2,50x3,00m | m | 27,00 |
| 20.4.9 | Túnel com Galeria de águas pluviais retangulares 1,85x2,40m | m | 14,80 |



Luiz José Alledi de Carvalho
Secretário Municipal de Obras
CREA-ES 2157-D / Mat. 258.130/2



| | | | |
|---|---|----------------|----------|
| 13.2 | Piso cerâmico, PEI 5, Portobello/ Eliane/Gail ou de melhor qualidade, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | m ² | 1.200,31 |
| PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS | | | |
| 14.3 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | pt | 4,00 |
| 14.5 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | pt | 2,00 |
| 14.6 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | pt | 2,00 |
| 14.7 | Ponto para ralo seco, inclusive ralo pvc 10 cm com grelha em inox | pt | 2,00 |
| 14.9 | Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula anti-vandalismo com acabamento cromado, marca de referência Docol Mod. 01505006 | und | 2,00 |
| | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 85mm (3"), inclusive conexões | m | 200,00 |
| 15.0 CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA | | | |
| PONTOS ELÉTRICOS REVISAO NR-10 | | | |
| 15.3 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm ² (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) | und | 8,00 |
| 17 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS | | | |
| LOUÇAS | | | |
| 17.2 | Cuba louça branca oval, de embutir, Mod. L37, marca de ref. Deca incl. válvula e sifão, exclusive torneira. | und | 2,00 |
| 17.3 | Bacia sifonada de louça branca para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P51, incl. assento com abertura frontal, ref.AP52,marca de ref. Deca ou equivalente | und | 2,00 |
| BANCADAS | | | |
| 17.4 | Bancada de granito com espessura de 2 cm | m ² | 1,62 |
| TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS | | | |
| 17.8 | Válvula de Descarga com acabamento anti-vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 2,00 |
| OUTROS APARELHOS | | | |
| 17.11 | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 2,00 |
| 17.12 | Porta toalha de papel em inox Deca, ref. 2076-C, Fabrimar ou Docol | und | |
| 17.13 | Cabide simples de um gancho, linha Versailles, ref. 08, acabamento cromado, da Moldenox, Docol ou Deca | und | 2,00 |
| 20.2 PAISAGISMO | | | |
| 20.2.1 | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal | m ³ | 12,22 |
| 20.2.2 | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal | m ² | 174,57 |
| 20.2.3 | Herbáceas: gota de orvalho, lantana, dinheirinho, petúnia, verbena | m ² | 349,14 |
| 20.2.4 | Arbusto: fórmio, helicônia, alegria de jardim, viburno, mussaenda, bela emília | unid. | 8,00 |
| 20.2.5 | Árvore: ipê rosa e amarelo, aroeira, cássia | unid. | 2,00 |
| 20.2.6 | Palmeira gerivá altura de 6 a 8 metros | unid. | 4,00 |
| 20.2.7 | Casca de pinus decorativo saco 5 kg | unid. | 10,00 |
| 20.2.8 | Adubo mineral saco 50kg | unid. | 18,00 |
| 20.2.9 | Composto orgânico | unid. | 12,00 |
| 20.4 DIVERSOS EXTERNOS | | | |
| 20.4.1 | Mesa de madeira com tampo de 90x60x5 cm e 04 cadeiras com encosto conf. projeto | und | 10,00 |



Luiz José Azevedo de Carvalho
 Secretário Municipal de Obras
 CREA-ES 2157-D / Mat. 258.130/2



| | | | |
|------|--|-----|-------|
| 21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS | | |
| 21.1 | Guarda corpo de tubo de aço inox, diâm. 3" e 2", h=1,2 m | m | 10,00 |
| 21.2 | Corrimão de aço inox diâmetro 3" com chumbadores a cada 1.50m | m | 11,72 |
| 21.3 | Banco de concreto com encosto em régua de madeira tipo ipê, com apoios de aço inox, largura de 45cm, espessura de 7cm e altura de 45cm | m | 19,20 |
| 21.4 | Barra de apoio de aço inox, diâm. 3 cm, comprimento de 80 cm, para sanitário deficientes | und | 4,00 |

Os serviços foram executados sem subempreitada, tendo, a empresa Sezine Metalúrgica e Marcenaria Ltda - ME, apenas o Engenheiro Civil Michel Esteves de Oliveira como profissional Responsável Técnico pela obra.

A Obra teve os seguintes serviços de Aditivos:

| PLANILHA DE ADITIVOS DE SERVIÇO | | | |
|---------------------------------|--|----------------|-----------------|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | unid. | QUANT. ADITIVOS |
| 406 | LAJES PRÉ-MOLDADAS | | |
| 40602 | Laje pre-moldada, sobrecarga 300 Kg/m ² , vao de 3.5m a 4.3m, capçamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm ² | m ² | 23,78 |
| 4.4 | DIVERSOS | | |
| 50501 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m ² | 77,20 |
| 502 | PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS | | |
| 50205 | Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza | m ² | 5,76 |
| 7 | ESQUADRIAS METÁLICAS | | |
| 7.1 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado cor branca, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho e contramarco | m ² | 3,36 |
| 11.1 | Forro de gesso acabamento tipo liso | m ² | 11,70 |
| 12 | REVESTIMENTO DE PAREDES | | |
| 12.1 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m ² | 66,99 |
| 12.2 | Cerâmica 11 x 20 cm, marcas de referência Eliane, Cecria ou Portobello, na cor, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante | m ² | 226,31 |
| 12.3 | Pastilha cerâmica 5 x 5 cm, assentada com argamassa de cimento colante e rejunte pré-fabricado, marcas de referência Eliane, Cecria ou Portobello | m ² | 113,04 |
| 12.5 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m ² | 66,99 |
| 13 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | | |
| 13.1 | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 6 cm | m ² | 1.200,31 |



Luiz José Azevedo de Carvalho
 Luiz José Azevedo de Carvalho
 Secretário Municipal de Obras
 CREA-ES 2157-D / Mat. 258.130/2



| | | | |
|----------|---|-------|-------|
| 20.4.7 | Pergolado de madeira de lei conforme projeto | unid. | 5,00 |
| 20.4.8.2 | Túnel com Galeria de águas pluviais retangulares 3,00x3,00m | m | 27,00 |
| 21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS | | |
| 21.2 | Banco de madeira com encosto em régua de madeira tipo ipê, largura de 45cm, espessura de 7cm e altura de 45cm | m | 19,20 |
| 21.3 | Abriço de passageiros | unid. | 2,00 |

Início dos serviços: 29/05/2012

Término dos serviços: 05/06/2013

Guarapari - ES, 05 de junho de 2013.



[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal de Guarapari-ES
Secretaria Municipal de Obras

Luiz José Alledi de Carvalho
 Secretário Municipal de Obras
 CREA-ES 2157-D / Mat. 258.130/2

Cartório do 3º Ofício de Notas Tina Mazzelli de Almeida - Bel. Marina Mazzelli de Almeida - Tabelião
 Rua Getúlio Vargas, 147 - Centro - CEP: 29.200-000 - Guarapari / ES - Telfax: (27) 3261-0070 / 3261-0743 / 3362-1887
 Reconheço por semelhança a(s) firma(s) supra de LUIZ JOSE ALLEDI DE CARVALHO,
 e dou fé. Em Teste da verdade.
 Guarapari-ES, 12 de junho de 2013-09:18:59. Cód.: 00274519-07

[Handwritten signature]
 Roberta Mazzelli Almeida Maio-Escritoriente
 Selo: 021725.P001307.02771, Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br
 Qtd 1 - Emolumentos: R\$ 2,07 Taxas: R\$ 0,31 Total: R\$ 2,38

Cartório do 3º Ofício de Notas
 Roberta Mazzelli de Almeida Maio
 Escritoriente Autorizado.
 GRI-ES



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/106262007202957375840



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 106262007202957375840-10
 Data: 20/07/2020 11:47:27
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKF59139-288R;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
 https://azevedobastos.not.br

Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti
 Titular

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **20/07/2020 11:59:02 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 106262007202957375840-1 106262007202957375840-10

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bbfaa0808d7ea15909a756fe5c8321c628fe850cc0b87d3bb7e2fb175dfbade79cad8075bc3c403cb4ea485381ca1a992c6ee860dfb322d0fc5dbbf5a2aa0b39



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





DECLARAÇÃO

À Prefeitura de Rio Novo do Sul

A empresa **AGUIAR CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **52.449.549/0001-61**, **DECLARA**, que contratará como responsável técnico o profissional abaixo relacionado, para fins de cumprimento dos requisitos de qualificação exigidos nas licitações, modalidades **DISPENÇA DE LICITAÇÃO Nº 006/2024 - PROCESSO Nº 000146/2024** e **DISPENÇA DE LICITAÇÃO Nº 676/2023 - PROCESSO Nº 007134/2023**, no município de Rio Novo do Sul.

| NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL | TÍTULO PROFISSIONAL | Nº DO REGISTRO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE | TEMPO DE EXPERIENCIA | RELAÇÃO PROFISSIONAL |
|-------------------------------|---------------------|--|----------------------|----------------------|
| MICHEL ESTEVES DE OLIVEIRA | ENGENHEIRO CIVIL | CREA-ES Nº 014702/D | 19 ANOS | RESPONSAVEL TECNICO |

Presidente Kennedy, 08 de fevereiro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br LUCAS GUIMARAES DE AGUIAR
Data: 08/02/2024 10:11:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

AGUIAR CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 52.449.549/0001-61
REPRESENTANTE LEGAL
LUCAS GUIMARAES AGUIAR
CPF: 151.650.077-66

Ciente e de acordo com os termos,

RESPONSÁVEL TÉCNICO
MICHEL ESTEVES DE OLIVEIRA
CREA: ES-014702/D

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

MICHEL ESTEVES DE OLIVEIRA
CIDADÃO
assinado em 08/02/2024 09:46:46 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 08/02/2024 09:46:46 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por MICHEL ESTEVES DE OLIVEIRA (CIDADÃO)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2024-G8MNRP>



HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

Rua Atila Vivacqua, nº 505, Centro, Presidente Kennedy/ES, CEP 29.350-000.

CNPJ: 52.449.549/0001-61 **Tel.:** (28) 99918-4880

E-mail: aguiarconstrucoesengenharia@gmail.com



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 52.449.549/0001-61 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 06/10/2023 |
|--|---|---------------------------------------|

| |
|---|
| NOME EMPRESARIAL AGUIAR CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA |
|---|

| | |
|--|--------------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AGUIAR CONSTRUÇOES E ENGENHARIA | PORTE ME |
|--|--------------------|

| |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia |
|---|

| |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente |
|--|

| |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada |
|---|

| | | |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| LOGRADOURO R ATILA VIVACQUA | NÚMERO 505 | COMPLEMENTO ***** |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------|

| | | | |
|--------------------------|----------------------------------|--|-----------------|
| CEP 29.350-000 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | MUNICÍPIO PRESIDENTE KENNEDY | UF ES |
|--------------------------|----------------------------------|--|-----------------|

| | |
|--|-----------------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO AGUIARCONSTRUCOESEENGENHARIA@GMAIL.COM | TELEFONE (28) 9918-4880 |
|--|-----------------------------------|

| |
|---|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** |
|---|

| | |
|------------------------------------|---|
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/10/2023 |
|------------------------------------|---|

| |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

| | |
|-----------------------------------|---|
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** |
|-----------------------------------|---|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **08/02/2024** às **10:36:47** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: AGUIAR CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 52.449.549/0001-61

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:17:36 do dia 15/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/06/2024.

Código de controle da certidão: **C50F.1007.2E6A.B0AA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão N° 20230001356966

Identificação do Requerente: CNPJ N° 52.449.549/0001-61

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto n° 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **12/12/2023**, válida até **11/03/2024**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 12/12/2023.

Autenticação eletrônica: **0026.3738.72C0.D403**





Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO 2024/0000726

CERTIFICO: Para os devidos fins que:
AGUIAR CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 52.449.549/0001-61

Rua ATILA VIVACQUA, Nº 505 , Centro PRESIDENTE KENNEDY - ES, CEP 29350-000

Certificamos que, até a presente data, não existe débitos em nome do(s) requerente(s), qualquer dívida referente a tributos municipais. Ressalvando o direito da Fazenda Municipal, de cobrar quaisquer dívidas que venha a ser apuradas.

Chave de validação da certidão: 20240000726

Validade 90 dias

Emitida Quarta-Feira, 31 de Janeiro de 2024

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 52.449.549/0001-61
Razão Social: AGUIAR CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA
Endereço: RUA ATILA VIVACQUA 505 / CENTRO / PRESIDENTE KENNEDY / ES / 29350-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/02/2024 a 06/03/2024

Certificação Número: 2024020610460514613602

Informação obtida em 06/02/2024 11:02:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AGUIAR CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 52.449.549/0001-61

Certidão nº: 71321281/2023

Expedição: 12/12/2023, às 15:10:31

Validade: 09/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AGUIAR CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **52.449.549/0001-61**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ART. 7º/CF

À Prefeitura de Rio Novo do Sul

O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela Empresa **AGUIAR CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **52.449.549/0001-61**, **DECLARA, sob as penas da Lei**, que não possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do inciso XIII do artigo 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99).

Presidente Kennedy, 08 de fevereiro de 2024.



Documento assinado digitalmente
LUCAS GUIMARAES DE AGUIAR
Data: 08/02/2024 09:28:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

AGUIAR CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 52.449.549/0001-61
REPRESENTANTE LEGAL
LUCAS GUIMARAES AGUIAR
CPF: 151.650.077-66



HABILITAÇÃO ECONÔMICO -FINANCEIRA

Rua Atila Vivacqua, nº 505, Centro, Presidente Kennedy/ES, CEP 29.350-000.

CNPJ: 52.449.549/0001-61 **Tel.:** (28) 99918-4880

E-mail: aguiarconstrucoesengenharia@gmail.com



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

Dados da Certidão

Razão Social: AGUIAR CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 52.449.549/0001-61

Data de Expedição: 08/02/2024 08:51:47

Validade: 30 DIAS

Nº da Certidão: * 2022872702 *

-- ENDEREÇO --

Município: PRESIDENTE KENNEDY

Bairro: CENTRO

Logradouro: R ATILA VIVACQUA

Número: 505

Complemento: LOJA

CEP: 29.350-000

-- CONTATO --

Email: AGUIARCONSTRUCOESEENGENHARIA@GMAIL.COM **Telefone Fixo:** - NÃO INFORMADO -

Telefone Celular: (28) 99918-4880

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante .

Observações

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
- Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
- Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
- As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item e);
- As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
- As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
- A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
- A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto nº. 009/2021.