



***PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL/ES***  
***SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER***  
***TURISMO E CULTURA***

---

**Levantamento de informações  
de localidades e atrativos turísticos  
Município de Rio Novo do Sul**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL/ES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER**  
**TURISMO E CULTURA**

---

Segue o relatório dos serviços realizados no levantamento dos atrativos e localidades do município de Rio Novo do Sul, o serviço teve referência nas rotas turísticas indicados pela municipalidade:

São elas:

**Rota dos Ypês** - Trajeto com inicio próximo ao centro da cidade prosseguindo até a região de Cananéia

**Rota da Juçara**- com início na saída da cidade em direção a São Vicente e prosseguindo até a comunidade de Paraíso

**Rota das Montanhas** - com início em Virgínia Nova se estende por dois caminhos conforme mostra o mapa geral terminando no distrito de Princesa.

**Caminho das Águas** - Trajeto próximo a saída da cidade em direção a São Caetano e se estende até a entrada de Alto Inhauma

**Vale do Orobó** - região geográfica do município na áreas próximas a BR 101 que se estende dos limites dos municípios de Cachoeiro do Itapemirim e Iconha

**O objetivo principal do trabalho foi coletar as informações das necessidades de placas de sinalização, e um mapa ilustrativo do município, com as principais localidades e a oferta turística**

As rotas foram traçadas no mapa geral com cores próprias para que possam ser localizadas com mais facilidade, as comunidades foram contempladas com destaques conforme sua localização através de pontos de referencia geográficas e atrativos. Foram contemplados órgãos públicos e de serviços, como teatro, ginásios, Igrejas, escolas, etc.

Cada Rota recebeu um modelo de placa (totens) com croquis com um resumo do seu trajeto, o conteúdo da oferta turística contemplando as localidades que compõem a região por onde passa. Foram planejadas placas de identificação das localidades e indicativas dos atrativos turísticos.


A seguir apresentamos de forma detalhada os layouts das placas propostas para cada rota com seus totens e placas individuais, anexo um resumo com os quantitativos, especificações e valores de mercado

-----  
André Luiz Fonseca Zambi  
Secretário Municipal de Rio Novo do Sul/



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL/ES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER**  
**TURISMO E CULTURA**

# Rota da Juçara



Portico em armação de aço  
( ) , chapa de ACM 4mm  
com fundo pintura  
automotiva e inscrições em  
película refletiva.

Suportes de Madeira de  
eucalipto (poste) redondo  
de 15 cm de diâmetro e  
dimensões conforme  
croquis

Localização coordenadas Geográficas  
do portico

- 20.85587  
- 40.93094

01 Pórtico necessita de:

4 peças de madeira roliça de 6m = 24m

1 placa em alumínio de 7m x 1m = 7m<sup>2</sup>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL/ES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER**  
**TURISMO E CULTURA**

# Rota da Juçara



1,5 m

## Rota da Juçara

**Agroindústrias**

**Mirante**

**Ecoturismo**



**Agroindústrias produtoras da Juçara**  
**Somos o maior produtor e processador do fruto**

Toten em armação de aço (cantoneiras), chapa de ACM 4mm com fundo pintura automotiva e inscrições em película refletiva.

Suportes de Madeira de eucalipto (poste) redondo de 15 cm de diâmetro e dimensões conforme croquis

2,2m

2,2m

5 m

4 m

1 m

Localização coordenadas Geográficas do Totem

-20.85584

- 40.93072

01 Totem necessita de:

2 peças de madeira roliça de 5m = 10m

1 placa em alumínio de 1,5mx2,20m=3,30m²



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL/ES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER**  
**TURISMO E CULTURA**

# Rota da Juçara



## Placas Rota da Juçara

Placas em ACM de 4mm com pintura automotiva e inscrições em película refletiva  
Suportes de madeira tratada em autoclave e parafusos galvanizados

8 Placas = 10,04m<sup>2</sup> em placas de alumínio

8 Placas = 13 suportes de madeira

Nº 8


16,4 km



1,50x1,50 = 2,25m<sup>2</sup> / 2 suportes

Nº 3


4,2 km



1,50x1,00 = 1,5m<sup>2</sup> / 2 suportes

Nº 2

3,5 km



1,50x1,00 = 1,5m<sup>2</sup> / 2 suportes

As placas se localizam considerando o marco zero apartir da localização do toten da Rota

Nº 7



11 km

1,20x0,60 = 0,72m<sup>2</sup> / 1 suporte


Nº 6



7,5 km

1,50x0,75 = 1,13m<sup>2</sup> / 2 suportes

Nº 5



7 km

1,50x1,00 = 1,5m<sup>2</sup> / 2 suportes

Nº 4



6,2 km

1,20x0,60 = 0,72m<sup>2</sup> / 1 suporte

Nº 1




1,1 km

1,20x0,60 = 0,72m<sup>2</sup> / 1 suporte



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL/ES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER**  
**TURISMO E CULTURA**

## Rota das Montanhas



Portico em armação de aço  
( ) , chapa de ACM 4mm  
com fundo pintura  
automotiva e inscrições em  
película refletiva.

Suportes de Madeira de  
eucalipto (poste) redondo  
de 15 cm de diâmetro e  
dimensões conforme  
croquis

Localização coordenadas Geográficas do  
portico

- 20.76301  
- 40.95303

01 Pórtico necessita de:

4 peças de madeira roliça de 6m = 24m

1 placa em alumínio de 7m x 1m = 7m<sup>2</sup>



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL/ES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER  
TURISMO E CULTURA

## Rota das Montanhas

1,5 m

### Rota das Montanhas

**Agroindústrias**

**Mirante**

**Ecoturismo**



Paisagens exuberantes e conexão com a natureza. Abriga o maior pico com 972 metros

Toten em armação de aço (cantoneiras), chapa de ACM 4mm com fundo pintura automotiva e inscrições em película refletiva.

Suportes de Madeira de eucalipto (poste) redondo de 15 cm de diâmetro e dimensões conforme croquis

2,2m

Localização coordenadas Geográficas do Totem

- 20.76282  
- 40.95340

01 Totem necessita de:

2 peças de madeira roliça de 5m = 10m

1 placa em alumínio de 1,5mx2,20m=3,30m<sup>2</sup>



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL/ES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER  
TURISMO E CULTURA

Rota das Montanhas



Nº 19



1,1 km

1,20x0,60 = 0,72m² / 1 suporte


Nº 18



1,1 km

1,20x0,60 = 0,72m² / 1 suporte

Nº 16



6,2 km

1,50x1,00 = 1,5m² / 2 suportes

Nº 15



4,8 km

1,20x0,60 = 0,72m² / 1 suporte

Nº 13



2,8 km

1,20x0,60 = 0,72m² / 1 suporte

Nº 10



900 m

1,50x1,00 = 1,5m² / 2 suportes

Nº 09



800 m

1,20x0,60 = 0,72m² / 1 suporte

Nº 29



15 km

2,00x0,75 = 1,5m² / 2 suportes

Nº 17



1,1 km

1,50x1,20 = 1,8m² / 2 suportes

Nº 26



11,5 km

1,20x0,60 = 0,72m² / 1 suporte

Nº 14



3,5 km

1,50x1,00 = 1,5m² / 2 suportes

Nº 24



13 km

1,20x0,60 = 0,72m² / 1 suporte


Nº 12



550 m

1,50x1,20 = 1,8m² / 2 suportes

Nº 11



950 m

1,50x1,00 = 1,5m² / 2 suportes

Nº 28



14,0 km

1,20x0,60 = 0,72m² / 1 suporte

Nº 27



12 km

1,20x0,60 = 0,72m² / 1 suporte

Nº 25



13,5 km

1,20x0,60 = 0,72m² / 1 suporte

Nº 23



12,5 km

1,20x0,60 = 0,72m² / 1 suporte

Nº 22



11,4 km

1,50x1,00 = 1,5m² / 2 suportes


Nº 21



8,1 km

1,50x1,00 = 1,5m² / 2 suportes

Nº 20



7,8 km

1,50x1,20 = 1,8m² / 2 suportes

Placas Rota das Montanhas

Placas em ACM de 4mm com pintura automotiva e inscrições em película refletiva Suportes de madeira tratada em autoclave e parafusos galvanizados

21 Placas = 23,82m² em placas de alumínio


21 Placas = 31 suportes de madeira





**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL/ES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER**  
**TURISMO E CULTURA**

## Caminhos das Águas



Portico em armação de aço  
( ) , chapa de ACM 4mm  
com fundo pintura  
automotiva e inscrições em  
película refletiva.

Suportes de Madeira de  
eucalipto (poste) redondo  
de 15 cm de diâmetro e  
dimensões conforme  
croquis

Localização coordenadas Geográficas do  
portico

-20.85510  
-40.92677

01 Pórtico necessita de:

4 peças de madeira roliça de 6m = 24m

1 placa em alumínio de 7m x 1m = 7m<sup>2</sup>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL/ES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER**  
**TURISMO E CULTURA**

## Caminhos das Águas



1,5 m



Toten em armação de aço (cantoneiras), chapa de ACM 4mm com fundo pintura automotiva e inscrições em película refletiva.

Suportes de Madeira de eucalipto (poste) redondo de 15 cm de diâmetro e dimensões conforme croquis

2,2m

Localização coordenadas Geográficas do Totem

-20.85584  
-40.93050

01 Totem necessita de:

2 peças de madeira roliça de 5m = 10m

1 placa em alumínio de 1,5mx2,20m=3,30m²

5 m

4 m

1 m



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL/ES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER  
TURISMO E CULTURA

## Caminhos das Aguas



### Placas Caminho das Aguas

Placas em ACM de 4mm com pintura automotiva e inscrições em película refletiva  
Suportes de madeira tratada em autoclave e parafusos galvanizados

19 Placas = 23,46m<sup>2</sup> em placas de alumínio

19 Placas = 30 suportes de madeira

Nº 41



5,4 km  
+ 700 m

1,20x0,60 = 0,72m<sup>2</sup> / 1 suporte

Nº 39

Caminho das Aguas



5,4 km



1,50x1,20 = 1,8m<sup>2</sup> / 2 suportes


Nº 37



5,0 km  
+ 1, 5 km

1,50x1,00 = 1,5m<sup>2</sup> / 2 suportes

Nº 35



4 km

1,50x1,00 = 1,5m<sup>2</sup> / 2 suportes

Nº 32



750 m

1,20x0,60 = 0,72m<sup>2</sup> / 1 suporte

Nº 30



200 m

1,50x1,20 = 1,8m<sup>2</sup> / 2 suportes

Nº 42




6 km

1,20x0,60 = 0,72m<sup>2</sup> / 1 suporte

Nº 40

Caminho das Aguas



6 km

1,50x1,20 = 1,8m<sup>2</sup> / 2 suportes

Nº 38




5,4 m

1,20x0,60 = 0,72m<sup>2</sup> / 1 suporte

Nº 36

Rota das Aguas



4,5 km

1,50x1,00 = 1,5m<sup>2</sup> / 2 suportes

Nº 34



3 km

1,20x0,60 = 0,72m<sup>2</sup> / 1 suporte

Nº 33



750 m

1,20x0,60 = 0,72m<sup>2</sup> / 1 suporte

Nº 44



9 km

1,20x0,60 = 0,72m<sup>2</sup> / 1 suporte


Nº 47



11 km

1,20x0,60 = 0,72m<sup>2</sup> / 1 suporte


Nº 31



350 m

1,50x1,00 = 1,5m<sup>2</sup> / 2 suportes


Nº 48



12 km

1,50x1,00 = 1,5m<sup>2</sup> / 2 suportes

Nº 46



10,5 km

1,50x1,20 = 1,8m<sup>2</sup> / 2 suportes


Nº 45



10,3 m

1,50x1,00 = 1,5m<sup>2</sup> / 2 suportes

Nº 43



7,6 km

1,50x1,00 = 1,5m<sup>2</sup> / 2 suportes



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL/ES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER**  
**TURISMO E CULTURA**

Vale do Orobó



Portico em armação de aço  
( ) , chapa de ACM 4mm  
com fundo pintura  
automotiva e inscrições em  
película refletiva.

Suportes de Madeira de  
eucalipto (poste) redondo  
de 15 cm de diâmetro e  
dimensões conforme  
croquis

Localização coordenadas Geográficas  
do portico

-20.86501

-40.88071

01 Pórtico necessita de:

4 peças de madeira roliça de 6m = 24m

1 placa em alumínio de 7m x 1m = 7m²



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL/ES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER**  
**TURISMO E CULTURA**

Vale do Orobó



1,5 m

Vale do Orobó

Agroindústrias

Ecoturismo



Caminho para o litoral com uma das mais belas  
vistas do por do sol no Frade e a Freira

Toten em armação de aço (cantoneiras), chapa de ACM 4mm com fundo pintura automotiva e inscrições em película refletiva.

Suportes de Madeira de eucalipto (poste) redondo de 15 cm de diâmetro e dimensões conforme croquis

2,2m

Localização coordenadas Geográficas do Totem

- 20.86599  
- 40.93755

01 Totem necessita de:

2 peças de madeira roliça de 5m = 10m

1 placa em alumínio de 1,5mx2,20m=3,30m²

5 m

4 m

1 m



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL/ES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER  
TURISMO E CULTURA

## Vale do Orobó

### Placas Vale Orobó

Placas em ACM de 4mm com pintura automotiva e inscrições em película refletiva

Suportes de madeira tratada em autoclave e parafusos galvanizados

20 Placas = 23,03m<sup>2</sup> em placas de alumínio

20 Placas = 30 suportes de madeira

Nº 56



1,50x1,20 = 1,8m<sup>2</sup> / 2 suportes

Nº 53



1,20x0,60 = 0,72m<sup>2</sup> / 1 suporte


Nº 50



5,1 km

1,20x0,60 = 0,72m<sup>2</sup> / 1 suporte

Nº 58



1,50x1,00 = 1,5m<sup>2</sup> / 2 suportes

Nº 57



1,50x1,20 = 1,8m<sup>2</sup> / 2 suportes

Nº 49



1,20x0,60 = 0,72m<sup>2</sup> / 1 suporte

Nº 52



1,20x0,60 = 0,72m<sup>2</sup> / 1 suporte

Nº 55




1,50x1,00 = 1,5m<sup>2</sup> / 2 suportes

Nº 54



1,20x0,60 = 0,72m<sup>2</sup> / 1 suporte

Nº 67



1,20x0,60 = 0,72m<sup>2</sup> / 1 suporte

Nº 64



1,50x1,20 = 1,8m<sup>2</sup> / 2 suportes

Nº 62



1,20x0,60 = 0,72m<sup>2</sup> / 1 suporte

Nº 51



1,50x1,20 = 1,8m<sup>2</sup> / 2 suportes

Nº 60




1,50x0,75 = 1,13m<sup>2</sup> / 2 suportes

Nº 68



1,20x0,60 = 0,72m<sup>2</sup> / 1 suporte

Nº 66




1,50x1,00 = 1,5m<sup>2</sup> / 2 suportes

Nº 65



1,20x0,60 = 0,72m<sup>2</sup> / 1 suporte

Nº 63



1,50x1,00 = 1,5m<sup>2</sup> / 2 suportes

Nº 61



1,50x1,00 = 1,5m<sup>2</sup> / 2 suportes

Nº 59




1,20x0,60 = 0,72m<sup>2</sup> / 1 suporte



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL/ES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER**  
**TURISMO E CULTURA**

## Rota do Ypê



Portico em armação de aço  
( ) , chapa de ACM 4mm  
com fundo pintura  
automotiva e inscrições em  
película refletiva.

Suportes de Madeira de  
eucalipto (poste) redondo  
de 15 cm de diâmetro e  
dimensões conforme  
croquis

Localização coordenadas Geográficas do  
portico

-20.86464  
-40.94353

01 Pórtico necessita de:

4 peças de madeira roliça de 6m = 24m

1 placa em alumínio de 7m x 1m = 7m<sup>2</sup>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL/ES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER**  
**TURISMO E CULTURA**

# Rota do Ypê



1,5 m

## Rota do Ypê

**Agroindústrias**

**Mirante**

**Cachoeiras**



O encanto e delicadeza dos Ipês em 2.500 mudas de quatro espécies plantadas em 2008 e colorindo a rota

2,2m

Toten em armação de aço (cantoneiras), chapa de ACM 4mm com fundo pintura automotiva e inscrições em película refletiva.

Suportes de Madeira de eucalipto (poste) redondo de 15 cm de diâmetro e dimensões conforme croquis

Localização coordenadas Geográficas do Totem

- 20.86390  
- 40.94690

01 Totem necessita de:

2 peças de madeira roliça de 5m = 10m

1 placa em alumínio de 1,5mx2,20m=3,30m²

5 m

4 m

1 m





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL/ES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER  
TURISMO E CULTURA

# Rota do Ypê



## Placas Rota do Ypê

Placas em ACM de 4mm com pintura automotiva e inscrições em película refletiva

Suportes de madeira tratada em autoclave e parafusos galvanizados

17 Placas = 21,30m<sup>2</sup> em placas de alumínio

17 Placas = 23 suportes de madeira

Nº 85

11 km



1,00x1,00 = 1,00m<sup>2</sup> / 1 suporte

Nº 84

12 km



1,00x1,00 = 1,00m<sup>2</sup> / 1 suporte

Nº 83

13 km



1,00x1,00 = 1,00m<sup>2</sup> / 1 suporte

Nº 82

11 km



1,00x1,00 = 1,00m<sup>2</sup> / 1 suporte

Nº 81


18 km



1,00x1,00 = 1,00m<sup>2</sup> / 1 suporte

Nº 80

12 km



1,00x1,00 = 1,00m<sup>2</sup> / 1 suporte

Nº 79

16 km



1,20x0,60 = 0,72m<sup>2</sup> / 1 suporte

Nº 77


15 km



1,50x1,20 = 1,8m<sup>2</sup> / 2 suportes

Nº 76

13 km



1,50x1,00 = 1,5m<sup>2</sup> / 2 suportes

Nº 74

3,5 km



1,50x1,00 = 1,5m<sup>2</sup> / 2 suportes

Nº 70

2 km



1,50x1,50 = 2,25m<sup>2</sup> / 2 suporte

Nº 78

14 km



2,00x1,20 = 2,40m<sup>2</sup> / 2 suporte

Nº 75

12 km



1,50x1,50 = 2,25m<sup>2</sup> / 2 suportes

Nº 73

9,5 km



1,20x0,60 = 0,72m<sup>2</sup> / 1 suporte

Nº 72

9 km



1,20x0,60 = 0,72m<sup>2</sup> / 1 suporte

Nº 69

1 km



1,20x0,60 = 0,72m<sup>2</sup> / 1 suporte

Nº 71

3 km



1,20x0,60 = 0,72m<sup>2</sup> / 1 suporte



## Outras Placas

Placas em ACM de 4mm com pintura automotiva e inscrições em película refletiva  
Suportes de madeira tratada em autoclave e parafusos galvanizados

5 Placas = 4,94m<sup>2</sup> em placas de alumínio

5 Placas = 6 suportes de madeira

Nº 90




1,20x0,60 = 0,72m<sup>2</sup> / 1 suporte

Nº 89



1,50x1,00 = 1,5m<sup>2</sup> / 2 suportes

Nº 88



1,00x1,00 = 1,00m<sup>2</sup> / 1 suporte

Nº 87



1,20x0,60 = 0,72m<sup>2</sup> / 1 suporte

Nº 86



1,00x1,00 = 1,00m<sup>2</sup> / 1 suporte

## RESUMO GERAL DO QUANTITATIVO

### • 5 PÓRTICOS

Cada pórtico necessita de:

4 peças de madeira roliça de 6m = 24m x 5 pórticos = 120m

1 placa em alumínio de 7m x 1m = 7m<sup>2</sup> x 5 pórticos = 35m<sup>2</sup>

### • 5 TOTENS

Cada Toten necessita de:

2 peças de madeira roliça de 5m = 10m x 5 totens = 50m

1 placa em alumínio de 1,5mx2,20m=3,30m<sup>2</sup>x5 totens=16,50m<sup>2</sup>

### • 90 PLACAS

Rota da Juçara

8 Placas = 10,04m<sup>2</sup> em placas de alumínio

8 Placas = 13 suportes de madeira

Rota das Montanhas

21 Placas = 23,82m<sup>2</sup> em placas de alumínio

21 Placas = 31 suportes de madeira

Rota Caminho das Águas

19 Placas = 23,46m<sup>2</sup> em placas de alumínio

19 Placas = 30 suportes de madeira

Rota Vale do Orobó

20 Placas = 23,03m<sup>2</sup> em placas de alumínio

20 Placas = 30 suportes de madeira

Rota do Ypê

17 Placas = 21,30m<sup>2</sup> em placas de alumínio

17 Placas = 23 suportes de madeira

Outras Placas

5 Placas = 4,94m<sup>2</sup> em placas de alumínio

5 Placas = 6 suportes de madeira

TOTAL DE MADEIRA ROLIÇA = 170M

TOTAL DE PLACAS EM ALUMÍNIO = 158,09M<sup>2</sup>

TOTAL DE SUPORTE DE MADEIRA = 133 UN



Acesse  
o mapa

# Mapa Turístico de Rio Novo do Sul-ES

**Rio Novo  
do Sul**  
Prefeitura



@descubririonovo

@prefeiturariionovodosul



## Rota das Montanhas

Paisagens exuberantes e conexão com a natureza. Abriga o maior pico do município, com 972 metros de altitude



## Caminhos das Águas

Nascentes cristalinas e cabeceiras que formam cachoeiras paradisíacas, além de vista panorâmica do litoral



## Rota da Juçara

Conheça as agroindústrias produtoras da Juçara. Somos o maior produtor e processador do fruto



## Rota do Ypê

O encanto e delicadeza dos Ipês com 2.500 mudas de quatro espécies plantadas em 2008 e colorindo a rota



## Vale do Orobó


Caminho para o litoral com uma das mais belas vistas do por do sol no Frade e a Freira



Feira da Agricultura Familiar na Praça Áureo Viana

Todas as sextas-feiras de 15 hs às 19 hs

Iconha Vitoria



Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

**VICTOR COLLI ZERBONE**  
ENGENHEIRO CIVIL  
SETENG - SEMPLAN - PMRNS  
assinado em 11/03/2025 14:25:20 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 11/03/2025 14:25:20 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por VICTOR COLLI ZERBONE (ENGENHEIRO CIVIL - SETENG - SEMPLAN - PMRNS)  
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-GP7TG3>