


1	307462,6255	7692431,0510
2	307449,5589	7692434,9771
3	307449,5589	7692440,6640
4	307462,6501	7692444,6652
5	307465,7304	7692446,9842
6	307477,1055	7692455,2740
7	307480,2244	7692458,2244
8	307489,7244	7692457,9882
9	307482,6391	7692451,7418
10	307478,2389	7692448,0876
11	307478,2389	7692448,0876
12	307457,8488	7692434,1611

QUANTITATIVO DE MATERIAIS
Pavimento Intertravado 10 cm de espessura 50 MPa-
Meio Fio premoldado de Concreto-
Terraplenagem
Sub-Base
Areia Grossa

LAYERS		
GERAL		
Pavimento		Extensão e delimitação do meio fio
Traçado Geométrico		Traçado geométrico para orientação do estacionamento



Prefeitura de
Rio Novo do Sul

PAVIMENTAÇÃO

Topógrafo: EVANDRO / IVAN

PLANTA BAIXA- CALÇAMENTO

Escala: INDICADA

Local: Rua Wianail Koppe

Município: Rio Novo do Sul ES

Proprietário: Prefeitura Municipal De Rio Novo do Sul-ES

Data: 28/11/2025

IAN RODRIGUES CARVALHO

Rep. Téc.: ONBA-ES 0519000

Software: DATA GEOSIS- OFFICE

Folha:

02 / 16

